

CANADA - DEPARTMENT OF TRANSPORT - METEOROLOGICAL BRANCH



CLIMATIC NORMALS

Volume 4

Humidity

NON-CIRCULATING

CANADA - MINISTÈRE DES TRANSPORTS - DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE

NORMALES CLIMATIQUES

Tome 4


Humidité

TORONTO 1968

ARCH
QC
985
C363
V. 4
c. 1

551.571-2(71)

Price \$1.00
Prix





**CANADA-DEPARTMENT OF TRANSPORT
METEOROLOGICAL BRANCH**

CLIMATIC NORMALS

VOLUME IV

HUMIDITY



**CANADA-MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE**

NORMALES CLIMATIQUES

TOME IV

HUMIDITÉ



**Meteorological Office
315 Bloor Street West
Toronto**

CLIMATIC NORMALS
VOLUME IV HUMIDITY

FOREWORD

This is the fourth volume in the Climatic Normals series. It replaces in part Climatic Summaries Volume 2 (revised -- 1959). Other volumes in this series have dealt with temperature (Vol. 1), precipitation (Vol. 2), sunshine, cloud, pressure and thunderstorms (Vol. 3). Volumes now in preparation will contain wind and frost data while the remaining climatological elements will be covered in subsequent volumes.

NORMALES CLIMATIQUES

VOLUME IV HUMIDITÉ

AVANT-PROPOS

Le présent volume est le quatrième de la série intitulée Normales climatiques. Il remplace en partie le volume 2 des Sommaires climatiques (révisé en 1959). D'autres volumes de la présente série avaient traité la température (vol. 1), aux précipitations (vol. 2), à l'insolation, à la nébulosité, à la pression et aux orages (vol. 3). Les volumes en préparation contiendront des données sur les vents et le gel. Quant aux éléments climatologiques qui restent, ils feront l'objet de volumes subséquents.

CONTENTS

	Page
NOTES ON THE TABLES	v
HUMIDITY TABLES	1
British Columbia p.1; Yukon Territory p.21; Northwest Territories p. 25; Alberta p.43; Saskatchewan p. 53; Manitoba p.60; Ontario p.66; Quebec p.83; New Brunswick p.94; Nova Scotia p.96; Prince Edward Island p. 101; Newfoundland p.102.	

TABLE DES MATIÈRES

	Page
REMARQUES SUR LES TABLES	vii
TABLES D'HUMIDITÉ	1
Colombie-Britannique p.1; territoire du Yukon p.21; territoires du Nord-Ouest p.25; Alberta p.43; Saskat- chewan p. 53; Manitoba p.60; Ontario p.66; Que- bec p.83; Nouveau-Brunswick p.94; Nouvelle-Écosse p.96; Ile du Prince-Édouard p.101; Terre-Neuve p.102.	

NOTES ON THE TABLES

The humidity data included in this publication are a summary of observations taken at the four synoptic hours, 0000, 0600, 1200, 1800 Greenwich Mean Time at 219 principal observing stations during the decade 1957 to 1966 inclusive. This decade was chosen because the synoptic hours were formerly at 0030, 0630, 1230, 1830 GMT, the change to the even hours occurring in January 1957.

DEFINITIONS - There are several ways in which the atmospheric moisture may be specified. Some of the more important are defined below.

Mixing ratio usually denoted by r , is defined as the ratio of the mass of water vapour, m_v , to the mass of dry air, m_a with which it is associated.

$$r = \frac{m_v}{m_a}$$

Vapour Pressure - The water vapour present in the air like the other atmospheric gases exerts a pressure which is part of the total pressure exerted by the air. If an enclosed space is maintained at a constant temperature in contact with a plane surface of pure water the vapour pressure eventually reaches an equilibrium value which is characteristic of that temperature. This is the saturation vapour pressure for the given temperature. It increases as the temperature rises. At temperatures below 32°F saturation vapour pressure can also be defined with respect to an ice surface, this value being lower than that with respect to water, except at 32°F where they are the same.

Dew Point Temperature - given a sample of air with a certain vapour pressure e , a temperature can be found at which this vapour pressure would be the saturation value. (In this, and subsequent references saturation with respect to liquid water is meant unless stated otherwise). This temperature is the dew point.

Relative Humidity - is defined as the percentage which the vapour pressure e is of the saturation vapour pressure at the given temperature, e_w . In symbols

$$U = 100 \frac{e}{e_w}$$

where U is the usual symbol for relative humidity and saturation is with respect to water even at temperatures below 32°F. Since the saturation vapour pressure changes with the temperature, the relative humidity varies with the temperature, even though the amount of water vapour present remains unchanged.

Wet Bulb Temperature - If a film of water is maintained on the bulb of a thermometer, and the surrounding air is not saturated, water will evaporate from the bulb, cooling it because of the loss of the latent heat of vaporization. If the process is continued until equilibrium is reached the thermometer reads a temperature which is the same for a given air temperature and moisture content, assuming the air is moving past the bulb at a speed of about 8 miles an hour or more, and sufficient moisture is supplied to the bulb. This equilibrium temperature is the wet bulb temperature.

THE OBSERVATIONS - The humidity observations summarized here are taken from readings of dry and wet bulb thermometers housed in a standard thermometer screen at a height of about four feet. At most stations the thermometers are ventilated by means of an electrically driven fan for a few minutes before each reading. Dew point, and relative humidity are calculated by means of psychrometric tables*.

* Psychrometric Tables - Canada Department of Transport Meteorological Branch. Form 63-2205.

Dry bulb temperatures can be read with an alcohol thermometer to very low temperatures but the wet bulb thermometer is a mercury thermometer which becomes inoperative below -35°F . Wet bulb temperatures are thus not available at these low temperatures. The deletion of these lower temperatures seriously biases the sampling at many places in Canada's north in winter so that reliable wet bulb temperature averages cannot be calculated. An estimate of the average moisture content at these low temperatures may be obtained by assuming that there is about 80 per cent of the amount required for saturation with respect to an ice surface at the mean dry bulb temperature. Table I gives saturation mixing ratios with respect to ice at temperatures below 0°F .

THE TABLES - There is a three part table for each station. The first part gives mean values of the dry bulb and dew point temperatures and relative humidity at each of the four synoptic hours for each month and the year. The second part of the table gives mean values of the dry bulb, wet bulb and dew point temperatures, mixing ratio in grains per pound of dry air and relative humidity averaged over the four observations to give daily mean values. The last part gives average values of the highest dew point each month (each an average of 10 values) and the highest dew point recorded during the 10 year period, along with the other humidity elements observed at the time.

TABLE I
SATURATION MIXING RATIOS WITH RESPECT TO ICE IN
GRAINS OF WATER VAPOUR PER POUND OF DRY AIR

Temperature Deg. F.	Height above mean sea level			
	Sea Level	1000 ft.	2000 ft.	3000 ft.
30	24.1	24.9	25.8	26.8
25	19.0	19.7	20.4	21.1
20	15.0	15.5	16.1	16.7
15	11.8	12.2	12.6	13.1
10	9.1	9.4	9.8	10.1
5	7.1	7.3	7.6	7.9
0	5.49	5.7	5.9	6.1
-5	4.21	4.35	4.52	4.71
-10	3.22	3.33	3.46	3.62
-15	2.44	2.52	2.64	2.75
-20	1.84	1.90	1.99	2.07
-25	1.37	1.41	1.48	1.54
-30	1.02	1.05	1.10	1.13
-35	0.75	0.77	0.80	0.83
-40	0.55	0.56	0.59	0.62

Note: 1. The heights given are approximate. The pressures actually used in the computation of these values are 29.92 inches of mercury for sea level; 28.92 inches for 3000 ft.

2. Data taken from A.S.M.E. Transactions, January 1937.

REMARQUES SUR LES TABLES

Les données sur l'humidité que renferme la présente publication constituent un répertoire des observations faites aux heures synoptiques 0000, 0600, 1200 et 1800 (temps moyen de Greenwich), à 219 stations d'observation principales, durant la décennie 1957-1966. On a choisi cette décennie parce qu'antérieurement à l'adoption d'heures rondes en janvier 1957 les heures synoptiques étaient 0030, 0630, 1230 et 1830 (TMG).

DÉFINITIONS - Il y a plusieurs façons de définir l'humidité atmosphérique. Suivent quelques-unes des définitions les plus importantes.

On définit le rapport de mélange, qui est habituellement représenté par la lettre (r), comme étant le rapport de la masse de vapeur d'eau (m_v) à la masse d'air sec (m_a) qui lui est associée.

$$r = \frac{m_v}{m_a}$$

Tension de vapeur - La vapeur d'eau présente dans l'air exerce une pression comme les autres gaz atmosphériques, qui est une fraction de la pression totale exercée par l'air. Si un espace clos maintenu à température constante est partiellement rempli d'eau pure, la tension de vapeur y atteint éventuellement une valeur d'équilibre propre à cette température. C'est la tension de vapeur saturante pour la température donnée. Elle augmente en raison directe de la température. Aux températures inférieures à 32°F, la tension de vapeur saturante peut aussi être définie par rapport à la glace, la tension étant alors inférieure à celle par rapport à l'eau, sauf à 32°F où les deux tensions sont identiques.

Température du point de rosée - Pour un échantillon d'air dans lequel règne une certaine tension de vapeur (e), il est possible de trouver une température qui amène cette tension de vapeur au point de saturation. (Dans le cas présent et dans les cas subséquents, il s'agit, à moins d'indication contraire, de la saturation par rapport à l'eau). Cette température est la température du point de rosée.

Humidité relative - L'humidité relative est le pourcentage de la tension de vapeur saturante que représente la tension de vapeur (e) à la température donnée (e_w). Exprimée en symboles, la formule devient

$$U = 100 \, e / e_w$$

dans cette formule U est le symbole habituel qui représente l'humidité relative, et la saturation est par rapport à l'eau même à des températures inférieures à 32°F. Comme la tension de vapeur saturante varie en fonction de la température, l'humidité relative varie en fonction de la température même si la quantité de vapeur présente demeure inchangée.

Température du thermomètre mouillé - Si la boule d'un thermomètre est couverte d'une pellicule aqueuse et que l'air ambiant n'est pas saturé, l'eau sur la boule s'évapore et la refroidit à cause de la perte de chaleur latente de vaporisation. Si le processus se poursuit jusqu'à l'atteinte d'un équilibre, le thermomètre indique une température fixe pour une température de l'air et un contenu en vapeur d'eau donnés, dans le cas où la boule est dans un courant d'air se déplaçant à une vitesse d'environ huit milles à l'heure ou plus et où l'apport d'humidité à la boule est suffisant. Cette température d'équilibre est la température du thermomètre mouillé.

LES OBSERVATIONS - Les observations sur l'humidité qui font l'objet du présent répertoire proviennent des indications données par des psychromètres placés dans un abri météorologique normal, à une hauteur d'environ quatre pieds. A la plupart des stations, un ventilateur électrique produit un courant d'air sur les thermomètres quelques minutes avant chaque lecture. Le point de rosée et l'humidité relative sont calculés au moyen de tables psychrométriques*.

Les température du thermomètre sec se mesurent au moyen d'un thermomètre à l'alcool, mêmes celles qui sont très basses, mais le thermomètre mouillé est un thermomètre à mercure qui cesse de fonctionner au-dessous de -35°F . Il est impossible de mesurer les températures du thermomètre mouillé à ces basses températures. L'absence d'indications à ces basses températures fausse gravement l'échantillonnage à bien des endroits dans le Nord canadien, en hiver, au point qu'il est impossible de calculer des moyennes fiables de températures du thermomètre mouillé. On peut estimer le contenu moyen en vapeur d'eau à ces basses températures en supposant que le contenu est égal à environ 80 p. 100 de la quantité qui existe au point de saturation par rapport à la glace à la température moyenne du thermomètre sec. La table 1 donne les rapports de mélange de saturation par rapport à la glace pour des températures inférieures à 0°F .

LES TABLES - Pour chaque station, il y a une table en trois parties. La première partie donne les valeurs moyennes des températures du thermomètre sec et du point de rosée, ainsi que l'humidité relative relevées à chacune des quatre heures synoptiques pour chaque mois et l'année. La deuxième partie de la table donne les valeurs moyennes des températures du thermomètre sec, du thermomètre mouillé et du point de rosée, le rapport de mélange en grains par livre d'air sec et la valeur moyenne journalière de l'humidité relative des quatre observations quotidiennes. La dernière partie donne les valeurs moyennes des points de rosée les plus élevés de chaque mois (chacune étant la moyenne de 10 valeurs) et le point de rosée le plus élevé enregistré durant la période de 10 années, ainsi que les autres éléments sur l'humidité observés pendant ce temps.

TABLE 1

RAPPORTS DE MÉLANGE DE SATURATION PAR RAPPORT À LA GLACE EN GRAINS DE VAPEUR D'EAU PAR LIVRE D'AIR SEC

Température	Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer				
	Deg. F.	Niveau de la mer	1000 pi.	2000 pi.	3000 pi.
	30	24.1	24.9	25.8	26.8
	25	19.0	19.7	20.4	21.1
	20	15.0	15.5	16.1	16.7
	15	11.8	12.2	12.6	13.1
	10	9.1	9.4	9.8	10.1

* Tables psychrométriques - Direction de la météorologie du ministère des Transports du Canada. Formule 63-2205.

TABLE I (Cont'd)

Tempé- rature	Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer			
Deg. F.	Niveau de la mer	1000 pi.	2000 pi.	3000 pi.
5	7.1	7.3	7.6	7.9
0	5.49	5.7	5.9	6.1
-5	4.21	4.35	4.52	4.71
-10	3.22	3.33	3.46	3.62
-15	2.44	2.52	2.64	2.75
-20	1.84	1.90	1.99	2.07
-25	1.37	1.41	1.48	1.54
-30	1.02	1.05	1.10	1.13
-35	0.75	0.77	0.80	0.83
-40	0.55	0.56	0.59	0.62

Remarques: 1. Les hauteurs données sont approximatives. Les pressions qui ont été utilisées pour le calcul de ces valeurs sont celles de 29.92 pouces de mercure pour le niveau de la mer et de 28.92 pouces pour le niveau de 3,000 pieds.

2. Données tirées des A.S.M.E. Transactions de janvier 1937.

x

ABBOTSFORD, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	39	40	45	50	56	59	58	53	47	40	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	30	34	35	40	46	51	54	54	50	44	37	34	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	82	83	86	84	84	87	89	88	88	87	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	34	38	38	42	46	51	53	53	50	46	40	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	29	33	33	38	42	48	50	51	48	43	36	33	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	84	86	88	90	90	92	92	90	86	86	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	41	44	50	56	62	66	65	61	53	43	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	30	35	34	40	46	51	55	55	52	46	38	34	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	69	68	68	68	67	70	74	78	83	85	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	45	49	55	62	67	73	72	67	57	45	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	32	35	35	41	46	51	55	55	52	47	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	68	58	59	56	56	53	55	60	69	75	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	36	41	43	48	54	59	63	62	58	51	42	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	30	34	34	40	45	50	54	54	51	45	37	34	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	33	38	39	44	49	54	57	57	54	48	40	36	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	24	29	29	36	44	53	62	62	55	44	32	29	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	77	71	74	73	72	73	75	79	81	82	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	48	48	52	58	62	63	63	61	58	50	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						86							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ALERT BAY, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	40	44	47	52	54	55	52	48	41	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	31	36	36	40	43	47	51	52	50	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	84	85	85	85	84	89	89	92	88	91	91	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	39	39	42	45	49	52	53	51	47	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	39	42	47	51	52	49	45	38	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	88	87	89	89	92	96	95	93	92	89	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	41	47	51	55	57	57	54	49	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	40	44	48	52	53	51	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	85	82	78	77	77	83	85	89	89	89	91	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	44	45	50	55	58	61	62	58	52	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	41	45	49	53	54	51	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	75	71	67	71	75	76	77	80	84	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	41	46	50	54	56	57	54	49	42	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	40	44	48	52	53	50	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	39	39	43	47	51	54	54	52	47	41	39	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	29	31	31	36	43	50	58	60	53	46	35	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	83	82	81	81	82	86	87	86	89	89	90	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	44	46	46	50	55	56	59	60	59	55	48	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						81							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						136							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ASHCROFT, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	29	36	46	55	63	68	65	56	44	31	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	23	26	31	37	43	46	46	42	36	26	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	78	67	56	51	49	45	50	60	72	82	85	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	26	31	39	46	54	58	56	48	41	29	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	21	24	30	36	43	46	46	41	35	25	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	81	75	71	69	67	65	69	75	79	84	86	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	29	37	49	58	66	71	67	48	47	32	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	23	26	32	38	44	48	43	37	27	21	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	79	64	52	46	45	44	50	57	69	81	84	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	35	46	57	66	74	80	77	68	54	35	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	25	27	31	37	43	46	46	43	38	28	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	67	48	37	34	33	30	34	41	55	74	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	21	30	38	48	56	64	69	66	58	46	32	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	23	26	31	37	43	47	47	42	37	27	21	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	20	27	33	40	47	54	57	55	49	42	30	24	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	18	21	26	33	42	49	49	41	33	22	16	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	76	63	52	48	46	45	50	56	69	82	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	39	40	45	52	55	59	60	55	50	41	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded													Point de rosée maximal enregistré
Corresponding Dry Bulb Temperature													Température du thermomètre sec correspondante
Corresponding Wet Bulb Temperature													Température du thermomètre mouillé correspondante
Corresponding Mixing Ratio													Rapport de mélange correspondante

BEATON RIVER, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	6	14	31	42	51	56	52	42	32	12	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	9	23	32	42	48	46	37	26	8	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	80	80	72	66	71	75	80	82	77	84	84	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	3	9	25	35	44	49	46	38	29	11	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-1	5	21	30	40	45	43	35	25	7	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	84	82	83	80	87	87	89	88	84	86	81	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	5	16	35	48	57	62	58	47	35	12	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	1	9	23	32	42	48	46	38	27	7	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	82	75	60	54	58	61	63	70	73	81	81	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	14	24	40	53	61	66	64	53	41	17	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	8	14	24	33	42	47	46	38	28	12	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	66	52	47	49	50	53	56	59	81	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	7	16	33	45	53	56	55	45	35	13	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	2	9	23	32	42	48	45	37	27	9	-2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	7	15	29	39	47	52	50	41	32	12	2	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	7	10	19	29	43	54	48	35	23	10	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	79	75	66	61	66	75	69	72	74	85	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	31	32	37	49	54	59	56	51	49	34	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded													Point de rosée maximal enregistré
Corresponding Dry Bulb Temperature													Température du thermomètre sec correspondante
Corresponding Wet Bulb Temperature													Température du thermomètre mouillé correspondante
Corresponding Mixing Ratio													Rapport de mélange correspondante

BULL HARBOUR, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	39	40	40	44	47	52	55	55	53	48	42	41	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	36	37	37	41	44	49	52	53	51	46	39	37	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	89	88	87	86	89	91	91	92	94	94	92	87	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	39	40	39	42	45	50	53	54	51	47	42	40	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	36	37	36	40	43	48	51	53	50	46	40	37	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	91	88	89	91	92	94	94	98	95	95	93	88	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	39	41	42	46	51	54	57	57	54	50	43	41	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	36	38	38	42	46	50	54	55	52	47	40	37	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	89	88	86	85	84	85	91	92	91	89	88	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	42	44	45	49	52	56	58	59	57	52	45	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	39	39	43	46	51	54	56	53	48	41	38	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	84	82	80	81	80	74	85	89	88	86	87	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	40	41	42	45	49	53	56	56	54	49	43	41	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	36	38	38	42	45	50	53	54	52	47	40	37	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	38	40	40	44	47	51	54	55	53	48	42	39	Température du thermomètre mouillé ($^{\circ}\text{F}$)
Mixing Ratio (gr/lb)	31	34	34	39	44	53	60	62	58	48	36	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	87	87	88	86	90	91	92	94	92	90	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	45	47	48	52	56	57	59	60	61	57	52	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded ($^{\circ}\text{F}$)						75							Point de rosée maximal enregistré ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)						77							Température du thermomètre sec correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CAPE ST. JAMES, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	41	41	41	43	46	50	53	55	54	49	44	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	37	36	38	42	47	51	53	51	46	40	38	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	87	85	85	82	84	90	93	93	89	88	86	86	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	41	41	40	42	45	49	52	55	54	49	44	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	38	36	38	41	47	51	52	51	46	40	38	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	87	89	85	84	86	93	96	91	91	89	86	86	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	41	42	42	45	49	53	56	58	56	50	44	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	38	36	39	44	49	52	54	52	46	41	38	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	86	86	80	79	85	87	88	88	87	85	88	86	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	41	42	42	46	49	53	57	59	56	50	45	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	38	37	40	44	49	52	55	52	47	41	39	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)	85	84	81	81	82	85	84	88	86	88	87	89	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	41	42	41	44	47	51	54	57	55	50	44	42	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	37	38	36	39	43	48	52	54	52	46	41	38	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	39	40	39	42	45	50	53	55	53	48	43	40	Température du thermomètre mouillé ($^{\circ}\text{F}$)
Mixing Ratio (gr/lb)	32	34	31	35	41	50	58	62	58	46	38	34	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	87	82	82	85	89	92	91	90	87	88	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	46	47	51	54	58	60	58	55	51	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded ($^{\circ}\text{F}$)						62							Point de rosée maximal enregistré ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)						63							Température du thermomètre sec correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)						62							Température du thermomètre mouillé correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						83							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

COMOX, BC.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	39	40	46	52	58	62	60	55	47	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	35	35	39	44	51	54	54	50	44	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	86	82	76	74	78	75	80	85	89	90	90	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	36	38	38	42	47	53	56	56	51	46	40	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	34	34	38	42	48	51	52	48	43	37	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	86	87	85	84	84	83	87	89	90	90	91	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	41	43	49	56	61	65	64	60	51	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	37	41	45	50	54	54	52	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	81	78	73	68	66	68	69	76	83	86	90	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	44	46	53	60	66	71	69	64	53	45	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	40	44	50	54	54	52	46	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	76	69	62	55	57	55	58	66	76	83	88	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	37	41	42	48	54	59	64	62	57	49	42	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	40	44	50	53	54	51	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	36	39	39	44	49	54	57	57	54	47	41	38	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	29	31	31	36	43	53	60	62	55	44	35	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	84	80	75	70	71	69	74	80	85	89	90	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	47	50	56	59	62	62	58	56	49	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							66						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							71						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							63						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							96						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CRESCENT VALLEY, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	27	31	40	48	55	59	57	47	40	30	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	25	27	34	42	49	51	50	44	38	28	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	92	91	85	79	80	81	74	77	88	94	91	93	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	25	27	34	41	47	50	50	42	37	29	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	23	25	32	38	45	47	47	41	36	28	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	91	91	91	89	91	90	90	95	96	94	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	29	35	47	57	64	70	66	56	44	33	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	25	28	35	43	51	53	51	46	40	30	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	85	77	63	60	63	55	57	69	85	89	89	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	35	42	54	64	71	79	76	66	51	36	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	28	29	34	43	50	53	51	47	41	31	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	76	59	46	47	47	40	42	51	68	83	90	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	23	29	34	44	52	59	65	62	53	43	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	25	27	34	42	49	51	50	45	39	29	24	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	23	28	31	39	47	54	57	55	49	41	31	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	20	22	31	42	55	59	57	47	37	25	20	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	90	84	76	68	68	69	62	64	74	86	89	90	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	36	38	40	47	54	61	65	65	61	52	43	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							73						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							90						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

DEASE LAKE, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	10	19	32	42	50	54	51	42	32	15	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	6	13	23	29	39	45	44	37	28	11	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	84	76	70	61	65	71	78	81	84	85	83	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	5	11	25	32	40	44	43	37	30	14	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	1	7	21	28	36	41	41	35	27	11	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	84	83	84	84	87	88	91	91	89	88	87	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	6	16	34	46	54	57	54	45	33	14	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	2	10	22	29	39	45	45	38	28	11	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	84	76	61	52	58	64	72	77	81	86	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	18	29	41	52	60	65	62	54	40	20	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	11	16	23	28	38	44	44	38	29	15	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	74	57	48	40	44	47	51	56	65	80	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-1	9	19	33	43	51	55	53	44	34	16	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	5	12	22	29	38	44	44	37	28	12	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	9	18	29	37	45	49	48	41	31	15	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	8	11	18	25	37	47	47	35	24	11	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	81	73	63	58	61	66	73	75	79	85	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	32	32	36	42	52	56	56	50	45	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						61							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						88							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ESTEVAN PT., B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	42	41	45	49	53	55	56	54	50	44	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	38	38	38	41	45	50	52	54	52	47	41	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	85	88	84	86	89	88	92	92	91	89	89	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	41	40	43	47	51	54	55	52	49	43	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	37	38	36	40	43	49	51	53	50	46	40	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	89	87	88	87	92	91	94	91	90	89	88	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	43	44	48	52	56	59	59	57	52	45	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	37	39	38	41	46	51	54	55	53	48	41	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	80	76	80	83	85	87	85	85	85	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	44	46	46	50	54	57	60	61	59	53	47	45	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	39	39	39	43	46	51	55	55	54	48	42	40	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	78	77	78	76	79	83	82	84	82	83	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	41	43	43	47	50	54	57	58	56	51	45	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	38	39	38	41	45	50	53	54	52	47	41	39	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	40	41	40	44	48	52	55	56	54	49	43	41	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	34	35	34	38	44	53	60	62	58	48	38	35	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	88	86	84	81	82	85	87	88	87	86	86	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	48	48	47	50	53	56	58	59	60	55	52	51	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						68							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						86							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ETHELDA BAY, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	40	46	50	54	58	58	55	49	41	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	35	39	43	48	53	54	51	46	37	35	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	86	82	77	77	79	83	86	86	89	86	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	42	43	48	52	56	60	60	57	51	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	40	44	48	53	54	51	46	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	79	73	74	74	73	77	80	79	84	85	88	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	40	44	48	53	54	51	46	38	36	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	31	30	36	43	50	60	62	55	46	34	31	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	45	47	52	54	59	59	57	54	49	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT NELSON, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	1	12	33	47	57	61	56	45	31	6	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-4	6	23	34	46	51	49	39	26	3	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	80	75	66	60	68	69	76	81	82	85	80	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-3	6	26	38	48	53	50	40	28	5	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-7	1	21	31	43	49	47	37	24	2	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	82	81	80	75	83	86	90	89	86	86	82	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-1	12	36	51	60	65	60	47	32	6	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-6	4	23	33	44	50	49	39	26	2	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	81	71	60	51	55	57	66	73	79	83	82	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	8	22	43	57	66	71	68	57	40	11	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	2	11	24	32	43	49	48	39	28	6	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	61	46	39	43	45	49	52	61	81	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-10	1	13	35	48	58	63	59	47	33	7	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-4	6	23	33	44	50	48	39	26	3	-9	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-10	1	12	30	41	50	55	53	43	30	7	-5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	5	8	18	29	44	55	51	36	21	7	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	79	73	62	56	60	63	68	73	76	82	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	15	25	30	38	50	57	61	59	54	45	30	19	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT ST. JOHN, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	11	20	36	47	54	59	56	47	38	18	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	5	13	25	33	42	49	47	39	29	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	75	74	64	57	63	69	71	73	71	82	77	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	8	15	31	40	48	52	50	43	35	17	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	10	23	32	41	47	45	38	28	12	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	80	73	73	80	82	81	84	75	80	81	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	10	18	39	51	58	63	60	50	40	19	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	4	11	24	33	43	49	48	40	30	12	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	73	56	50	56	61	65	69	68	73	78	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	16	26	45	57	64	69	66	57	45	21	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	8	15	25	32	42	48	47	39	30	14	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	72	62	46	38	45	47	50	51	56	75	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	3	11	20	37	49	56	61	58	49	39	19	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	5	12	24	33	42	48	47	39	29	13	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	2	10	18	32	42	49	54	52	44	35	18	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	8	11	19	29	42	53	51	37	25	11	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	76	71	58	55	59	63	66	68	67	79	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	27	32	34	38	49	54	60	58	52	46	33	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							64						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							95						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GERMANSEN LANDING, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	14	22	33	43	51	55	52	43	34	18	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	10	17	26	33	42	48	46	39	30	14	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	80	76	68	71	76	81	86	86	84	87	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	12	24	39	50	57	61	57	46	35	17	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	7	16	25	32	41	47	46	39	31	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	81	73	57	50	55	60	67	75	84	83	84	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	24	35	45	56	63	68	65	57	43	23	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	18	23	25	30	39	46	46	40	32	18	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	77	61	44	37	41	46	50	54	66	82	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	12	19	25	32	41	47	46	39	31	15	6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	11	15	20	28	40	51	49	37	27	13	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	36	37	41	48	53	59	58	55	48	37	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							65						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							99						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

HOPE, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	32	37	40	47	54	60	66	64	56	48	33	35	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	28	33	35	41	46	52	56	55	52	45	35	32	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	85	83	81	76	74	71	74	87	89	91	89	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	31	35	36	42	47	53	57	57	52	46	33	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	32	33	39	43	50	53	54	49	44	35	32	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	88	88	89	86	89	86	89	91	93	95	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	31	37	42	51	58	63	68	67	61	51	39	35	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	32	34	39	44	50	54	54	50	54	35	31	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	80	72	64	60	62	60	64	67	80	85	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	43	49	56	63	68	75	73	68	56	42	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	29	33	34	39	45	50	55	54	51	46	37	33	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	68	56	53	51	52	51	52	55	68	81	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	32	38	42	49	55	61	66	65	59	50	40	35	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	28	33	34	40	45	51	55	54	51	45	35	32	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	30	36	38	44	50	55	60	58	55	48	33	34	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	22	28	29	36	44	55	64	62	55	44	31	26	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	84	82	73	72	68	69	67	67	75	82	87	88	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	43	45	46	50	57	60	64	63	60	57	43	46	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							68						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							86						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							103						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

KAMLOOPS, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	29	37	47	56	63	68	65	56	45	33	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	25	28	32	39	45	49	49	45	38	28	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	83	70	55	53	51	50	56	67	76	82	86	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	27	32	40	47	54	57	56	49	42	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	24	26	32	38	45	49	48	44	37	28	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	88	80	74	72	73	73	74	83	84	86	85	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	30	38	50	60	67	71	68	59	48	35	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	24	27	33	39	45	49	49	45	39	28	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	79	65	52	46	46	45	51	60	72	77	83	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	36	47	59	68	75	81	78	69	55	38	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	26	28	30	38	43	48	48	44	39	29	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	68	47	33	33	31	31	35	41	55	71	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	22	31	38	49	58	65	70	67	58	47	34	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	25	27	32	39	45	49	49	45	38	28	24	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	21	28	34	41	48	54	58	56	51	43	32	27	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	14	20	22	27	36	46	53	53	46	35	23	19	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	84	79	63	52	50	49	48	53	61	70	78	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	37	37	41	45	53	57	61	60	57	52	42	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							65						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							66						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							96						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

KIMBERLEY (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	23	29	39	48	55	60	48	49	38	27	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	18	22	30	37	44	46	46	40	33	23	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	80	74	71	67	67	59	65	72	82	86	85	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	20	24	33	40	46	50	49	42	34	25	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	16	19	28	35	42	44	44	38	31	22	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	84	82	82	83	85	81	83	87	87	89	87	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	25	33	46	56	63	69	66	56	44	29	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	19	22	30	37	45	48	47	42	34	24	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	78	64	54	49	52	47	50	60	67	80	85	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	32	40	52	62	69	77	74	64	50	32	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	22	24	28	36	43	45	44	41	34	25	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	67	53	40	38	39	32	34	42	53	74	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	17	25	31	42	51	58	64	62	53	42	28	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	19	22	29	36	44	46	45	40	33	24	18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	16	23	28	37	44	50	54	53	46	38	27	21	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	15	18	25	33	45	49	47	39	29	19	15	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	78	68	60	56	59	52	54	62	71	84	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	36	36	38	44	50	55	59	65	54	47	39	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

KLEENA KLEENE, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	19	24	34	43	51	55	52	44	34	21	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	15	20	27	33	40	45	45	39	31	18	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	84	76	68	66	69	78	83	89	88	84	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	18	26	41	51	57	62	59	50	38	23	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	13	19	27	34	41	47	46	41	32	19	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	74	58	52	54	58	62	71	78	85	84	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	33	39	48	58	64	70	67	61	48	30	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	23	23	27	32	40	45	45	40	34	24	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	67	52	44	38	41	41	45	46	57	77	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	17	21	27	33	40	46	45	40	30	20	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	14	17	23	30	40	50	48	40	26	16	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	34	35	39	47	52	57	56	51	47	39	24	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						62							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						91							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LANGARA, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	39	42	45	49	53	55	53	48	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	39	42	47	51	52	51	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	87	86	90	89	92	93	91	93	89	86	88	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	39	40	43	47	51	55	56	54	49	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	39	43	48	52	53	51	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	88	83	85	87	88	90	88	88	87	86	88	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	42	45	49	53	56	58	56	50	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	37	36	40	44	49	53	54	52	45	39	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	86	80	82	83	87	89	85	86	83	87	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	40	43	47	51	55	56	55	49	42	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	39	43	48	52	53	51	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	38	38	41	45	49	53	54	52	47	40	38	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	31	30	35	41	50	58	60	55	44	34	31	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	86	82	85	86	89	91	88	88	86	86	87	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	46	47	52	55	57	59	58	56	50	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						86							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LYTTON, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	35	40	49	57	64	70	68	59	49	36	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	27	30	35	40	45	49	49	46	41	30	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	72	67	58	53	49	47	51	62	75	78	81	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	33	35	43	49	57	61	61	53	46	35	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	26	29	35	40	46	50	50	46	40	30	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	76	78	74	70	67	66	68	77	81	82	81	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	34	40	41	60	67	72	69	60	50	36	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	26	28	34	39	45	49	49	45	41	30	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	73	62	52	46	45	44	49	57	72	78	79	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	31	41	49	59	69	75	82	79	71	56	40	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	28	29	32	37	42	46	46	44	41	31	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	70	59	45	35	31	30	28	31	38	57	69	74	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	28	36	41	50	59	66	71	69	61	50	37	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	27	29	34	39	45	49	49	45	41	30	26	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	26	32	36	43	49	54	58	58	52	45	34	29	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	16	22	24	30	36	46	53	53	46	39	25	21	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	71	62	53	48	47	45	49	56	71	76	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	40	42	43	47	53	56	60	59	58	54	46	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						69							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

McINNES ISLAND, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	41	44	48	52	55	56	54	49	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	40	44	49	52	54	52	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	84	83	85	86	90	89	93	93	89	87	88	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	41	46	51	55	58	58	56	50	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	41	46	50	54	55	53	46	40	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	84	82	82	85	83	88	89	91	87	90	88	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	43	44	48	53	57	60	61	57	51	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	41	46	51	54	56	53	56	40	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	78	75	76	78	80	81	85	85	83	87	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	42	46	50	55	58	58	56	50	43	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	41	45	50	53	55	53	46	40	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	39	39	44	48	52	55	56	54	48	42	39	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	29	31	31	38	44	53	60	64	60	46	36	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	82	80	82	82	84	85	89	91	86	89	87	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	45	45	45	49	53	57	59	60	58	54	49	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NANAIMO (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	34	37	38	44	50	56	60	58	53	46	39	36	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	32	35	35	39	45	50	54	53	49	44	37	35	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	92	93	89	83	84	81	81	82	87	94	94	94	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	33	35	35	39	44	50	53	53	49	44	37	36	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	31	33	33	37	41	47	50	50	46	42	36	34	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	93	91	93	91	89	89	89	89	91	94	95	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	40	44	51	58	63	68	67	62	52	42	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	36	36	40	45	50	54	54	51	46	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	91	85	74	66	62	62	61	63	68	79	86	93	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	45	48	54	62	67	73	72	66	56	45	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	36	40	45	51	54	54	51	47	40	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	74	63	58	54	56	51	54	58	73	83	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	36	39	41	47	53	59	64	63	57	49	51	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	35	35	39	44	50	53	53	49	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	34	37	38	43	48	54	57	57	53	47	40	37	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	28	30	30	35	43	53	60	60	51	44	34	31	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	90	84	78	73	71	72	68	71	73	85	90	93	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	48	47	51	57	60	62	63	60	57	50	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

OLD GLORY MOUNTAIN, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	17	23	33	40	47	45	38	30	19	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	12	13	19	26	31	33	33	29	24	15	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	88	86	83	76	70	57	63	69	78	85	89	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	15	16	22	31	38	45	43	37	29	18	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	12	13	18	25	31	32	32	28	22	15	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	89	88	86	79	77	61	64	70	74	88	90	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	16	24	33	40	49	47	40	31	19	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	12	13	19	27	33	36	35	30	24	15	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	87	87	82	80	75	61	63	68	75	84	89	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	17	19	27	36	44	53	51	43	32	20	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	14	15	21	28	34	37	36	31	25	16	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	89	84	79	73	68	54	57	63	74	85	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	17	24	33	41	49	46	39	31	19	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	13	14	19	27	32	35	34	30	24	15	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	15	17	23	31	37	42	41	35	27	18	16	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	14	15	19	28	35	39	38	32	24	16	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	90	89	81	79	71	59	61	69	76	85	89	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	28	29	32	38	45	48	49	43	38	30	28	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PENTICTON (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	33	37	46	54	61	67	64	55	45	36	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	27	29	34	41	47	49	49	45	38	30	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	71	63	61	59	52	58	69	76	78	82	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	31	33	39	45	52	56	56	49	42	35	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	26	27	33	39	45	47	48	43	37	30	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	78	79	78	77	72	75	80	81	80	83	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	34	40	51	60	67	72	70	61	51	39	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	28	29	34	41	47	50	51	46	41	31	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	79	64	52	50	48	45	51	57	68	73	83	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	30	38	47	57	66	74	80	78	69	55	41	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	28	29	34	42	48	51	51	47	41	32	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	67	50	41	41	40	36	39	46	58	71	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	28	34	39	48	56	64	69	67	58	49	38	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	27	28	34	41	47	49	50	45	39	31	28	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	26	31	35	42	48	54	57	57	51	43	35	31	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	18	22	23	30	39	49	53	55	46	36	26	23	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	76	67	57	56	55	49	54	61	69	77	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	39	42	48	55	59	61	62	59	53	44	40	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PORT HARDY, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	39	39	43	47	52	55	55	51	47	40	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	39	43	48	51	52	49	44	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	90	87	86	86	86	86	89	91	91	91	89	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	38	37	40	43	49	52	53	50	46	40	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	35	34	38	41	46	50	51	48	44	37	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	89	89	92	91	91	93	94	94	94	91	91	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	41	41	46	50	55	57	54	49	42	39		Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	40	44	49	52	53	51	46	39	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	87	84	79	79	81	83	86	89	88	90	88	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	43	45	49	54	58	61	61	58	52	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	37	37	41	44	49	53	54	51	46	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	78	75	73	69	71	75	77	78	81	87	89	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	40	45	49	53	56	57	53	48	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	40	43	48	52	53	50	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	38	38	42	46	50	54	54	51	47	40	38	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	31	31	36	41	50	58	60	53	44	35	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	88	85	84	84	80	82	86	88	89	88	92	91	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	45	46	46	49	53	57	59	60	58	56	49	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						64							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						89							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PRINCE GEORGE, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	22	28	37	47	54	58	54	46	39	25	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	16	20	27	35	44	49	48	42	34	21	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	77	72	66	62	70	73	80	85	82	85	83	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	19	23	32	39	45	49	48	42	37	24	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	14	18	26	33	41	45	45	39	32	21	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	80	78	80	86	86	90	89	82	87	82	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	21	29	42	52	58	63	60	50	41	26	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	15	20	27	34	43	48	48	42	34	21	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	76	68	55	50	56	58	65	73	75	80	82	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	29	37	48	58	65	70	67	59	47	29	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	20	22	26	33	41	47	47	42	35	23	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	70	53	51	38	42	44	49	54	63	77	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	14	23	30	40	49	55	60	57	49	41	26	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	16	20	27	34	42	47	47	41	34	22	16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	21	26	35	42	49	53	52	45	38	25	20	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	13	16	22	31	42	51	51	40	31	18	13	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	75	68	59	56	61	63	69	73	76	84	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	36	37	42	51	55	59	57	55	51	39	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						67							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						92							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PRINCE RUPERT, B.C. 1957-62 — PRINCE RUPERT (A), B.C. 1963-66

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	37	37	42	46	51	54	55	51	47	33	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	32	33	33	37	42	48	51	52	49	43	35	33	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	84	84	84	85	90	89	91	89	87	83	86	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	37	36	39	43	48	52	53	50	46	39	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	31	33	32	36	41	46	51	51	48	42	35	33	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	87	85	88	92	92	97	94	93	87	86	87	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	35	38	39	44	49	53	57	57	54	48	40	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	31	33	33	38	43	49	53	54	50	44	36	33	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	84	78	78	79	85	88	91	87	86	87	86	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	41	43	47	52	56	59	60	57	50	42	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	34	34	38	43	49	53	55	51	44	36	34	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	77	71	70	71	77	79	83	79	79	80	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	36	38	39	43	48	52	56	56	53	48	40	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	32	33	33	37	42	48	52	53	50	43	36	33	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	34	36	36	40	45	50	53	54	51	45	38	35	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	26	28	28	32	39	50	58	60	53	41	31	28	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	82	80	79	81	86	88	90	89	84	86	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	44	45	44	49	53	58	61	62	59	56	49	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							71						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PRINCETON (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	27	32	40	48	55	61	59	51	40	28	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	23	25	31	37	43	46	45	40	35	25	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	75	69	65	64	58	60	65	82	88	88	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	23	26	33	39	46	50	49	43	35	26	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	20	23	29	35	41	44	44	38	33	24	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	89	87	85	85	83	81	82	83	89	91	90	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	25	33	46	54	62	67	63	54	42	29	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	21	24	30	36	43	46	46	41	35	25	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	83	69	54	50	50	47	53	61	76	86	87	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	34	44	53	62	69	77	74	67	53	34	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	25	26	29	35	41	44	43	39	36	28	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	68	50	39	36	36	31	33	36	52	77	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	19	27	34	43	51	58	63	61	54	43	29	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	22	25	30	36	42	45	45	40	35	26	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	18	26	30	38	44	50	53	53	47	39	28	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	18	20	26	33	42	47	47	39	32	21	15	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	79	70	60	56	55	51	55	61	74	87	87	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	35	39	42	50	56	53	57	55	55	40	34	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							68						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							110						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PUNTZI MOUNTAIN, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	25	26	34	41	48	54	54	46	39	24	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	20	19	25	29	36	40	41	35	31	19	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	74	70	63	64	58	62	64	74	80	84	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	23	23	30	36	43	49	49	43	37	23	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	18	16	24	27	35	40	41	34	30	17	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	75	79	70	74	71	73	69	75	78	86	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	25	27	36	44	51	57	56	48	40	25	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	20	19	26	29	36	42	43	36	32	19	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	71	66	56	56	57	61	62	74	78	82	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	30	34	42	49	57	63	62	55	44	27	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	23	25	26	29	36	40	42	35	32	21	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	74	63	52	46	46	42	48	46	42	79	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	19	26	28	36	42	50	56	55	48	40	25	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	20	19	25	29	36	41	42	35	31	19	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	18	24	25	31	37	43	48	48	42	36	23	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	17	17	22	27	36	44	46	35	29	17	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	79	70	65	59	59	57	58	60	70	79	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	37	41	41	45	47	55	61	57	55	48	38	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						108							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

QUESNEL, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	23	30	39	48	55	59	55	47	40	26	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	18	23	29	38	47	51	51	44	35	22	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	81	76	68	68	76	75	85	89	82	84	86	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	20	24	32	39	46	50	49	43	37	25	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	16	20	27	35	43	48	47	41	34	22	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	84	84	81	86	91	93	93	93	88	88	84	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	22	30	43	54	60	64	60	50	42	27	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	17	22	28	37	45	49	50	44	36	23	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	71	54	52	57	57	69	80	81	85	86	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	32	41	52	62	68	73	70	62	50	31	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	22	24	27	35	43	48	49	44	36	25	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	67	51	37	36	41	41	47	53	58	77	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	24	31	42	51	57	62	59	50	42	27	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	18	22	28	36	45	49	49	43	35	23	17	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	23	28	36	44	50	54	53	47	39	26	20	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	15	18	23	33	47	55	55	44	32	18	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	78	68	58	57	64	63	70	76	75	83	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	35	38	43	52	58	61	59	57	50	41	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						68							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

REVESTOKÉ, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	28	32	40	50	58	62	59	51	42	32	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	26	29	35	42	49	54	53	48	40	30	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	91	93	88	82	74	73	75	80	90	94	93	93	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	26	30	36	43	51	54	54	47	40	31	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	23	28	33	40	47	51	50	46	38	29	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	89	94	90	88	86	89	88	95	93	93	91	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	28	34	45	56	63	68	64	55	43	33	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	25	29	34	40	48	52	52	47	39	30	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	87	82	64	54	58	57	64	76	85	89	89	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	34	42	54	65	71	78	74	64	49	35	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	29	31	32	40	48	52	52	48	41	31	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	83	64	43	40	44	40	46	56	74	85	90	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	22	29	35	44	54	61	66	63	54	43	33	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	26	29	34	41	48	52	52	47	40	30	24	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	21	28	32	39	47	54	57	56	50	42	31	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	15	21	24	30	39	51	60	60	49	38	25	19	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	90	89	81	68	62	63	61	68	76	88	90	91	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	36	39	44	47	60	66	68	68	62	53	42	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						81							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						94							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						84							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						167							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SANDSPIT, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	39	39	42	47	52	56	57	54	48	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	35	35	38	42	47	52	53	50	44	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	86	86	85	84	84	85	86	86	88	88	90	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	38	37	41	44	50	54	55	53	47	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	35	34	37	41	46	50	52	50	44	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	87	87	87	88	86	85	88	89	89	90	90	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	39	40	45	50	54	59	60	57	50	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	38	43	48	52	53	51	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	91	87	81	77	78	79	78	78	81	84	86	90	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	43	46	51	56	61	61	58	51	44	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	39	44	49	53	54	52	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	79	78	75	77	79	76	77	79	79	84	88	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	40	44	48	53	57	58	56	49	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	35	38	43	48	52	53	51	45	38	36	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	38	38	41	45	50	54	55	53	47	40	38	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	31	30	34	41	50	58	60	55	44	34	31	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	89	87	83	81	83	83	82	82	84	86	86	89	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	45	47	51	56	61	60	59	55	50	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						67							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						93							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SMITHERS, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	24	29	38	47	54	59	55	47	39	26	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	19	23	28	35	43	48	49	43	34	24	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	83	78	66	62	67	67	80	87	83	91	86	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	20	24	32	39	45	49	48	41	36	26	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	17	20	27	34	41	46	46	40	33	23	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	87	84	82	84	87	89	93	95	88	90	88	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	21	29	40	50	56	61	58	49	39	26	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	17	21	28	34	43	48	48	38	34	22	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	83	73	62	53	61	63	70	67	81	84	88	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	30	38	49	57	63	69	67	59	46	30	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	21	23	26	33	42	47	48	43	35	25	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	68	55	41	40	46	46	51	55	65	81	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	15	24	30	40	48	55	59	57	49	40	27	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	19	22	27	34	42	48	48	41	34	24	17	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	23	27	35	42	48	53	52	45	37	26	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	15	18	22	31	42	53	53	40	31	19	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	81	74	60	57	63	66	74	74	80	88	88	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	37	37	40	49	56	58	58	55	49	40	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							70						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							118						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SMITH RIVER, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	2	13	31	42	53	58	53	42	29	6	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-3	6	22	32	43	48	45	37	25	1	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	78	75	70	67	68	70	75	82	84	79	76	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-2	6	24	34	43	48	46	38	27	5	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-7	1	19	28	39	44	42	34	23	1	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	76	81	80	80	84	85	87	87	84	82	81	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	0	11	33	46	56	61	57	45	30	6	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-6	4	22	31	42	47	46	37	25	1	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	72	62	55	59	60	67	74	81	81	81	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	10	24	41	52	62	67	64	54	37	11	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	4	13	22	31	41	47	45	38	28	6	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	63	47	44	45	48	49	55	68	81	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-10	3	13	32	44	54	59	55	45	31	7	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-3	6	21	31	41	47	45	37	25	2	-8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-10	2	12	28	38	47	52	49	41	29	7	-4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	5	8	17	27	40	51	47	34	20	6	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	77	72	63	61	61	65	69	75	78	79	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	21	28	33	35	47	54	59	57	51	44	31	27	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							67						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							83						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							71						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							106						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SPRING ISLAND, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	42	41	45	49	53	56	56	54	50	44	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	39	39	38	41	45	49	53	54	52	48	42	40	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	93	89	88	86	87	86	89	92	92	94	92	91	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	41	40	43	46	51	54	54	53	49	44	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	38	39	37	40	43	49	51	53	51	47	41	40	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	91	92	89	89	88	94	91	95	94	93	90	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	43	43	47	51	55	59	59	57	52	45	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	38	39	39	41	45	50	53	54	53	48	42	41	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	85	85	79	79	83	82	84	86	86	88	93	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	43	45	45	49	53	57	60	60	59	53	47	44	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	40	40	39	42	46	51	54	55	54	49	43	41	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	81	78	77	77	81	80	82	83	86	87	89	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	42	43	42	46	50	54	57	58	56	51	45	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	39	39	38	41	45	50	53	54	53	48	42	41	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	40	41	40	44	47	52	55	55	54	49	44	42	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	35	35	34	38	44	53	60	62	60	50	39	38	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	90	86	84	82	84	86	86	88	90	89	89	93	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	48	48	47	50	53	57	58	59	59	57	52	51	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						68							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						86							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TERRACE, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	30	33	41	49	55	61	59	52	42	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	27	28	33	38	45	50	50	47	40	30	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	88	80	74	66	68	66	72	84	92	92	88	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	29	31	36	42	49	54	54	49	41	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	25	27	32	37	44	49	50	46	39	29	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	85	85	85	81	83	84	87	91	92	90	88	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	29	33	42	50	56	61	59	52	43	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	25	28	33	38	45	50	51	46	39	29	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	85	81	70	63	66	67	74	79	87	89	89	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	33	40	49	57	64	70	67	60	47	34	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	28	29	32	36	44	48	49	46	40	30	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	80	64	51	45	49	46	52	60	78	86	88	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	24	30	35	42	50	56	61	60	53	43	32	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	26	28	33	37	45	49	50	46	40	30	24	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	23	29	32	38	43	50	54	54	49	42	31	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	16	21	23	29	33	46	53	55	48	38	25	19	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	84	78	70	61	66	64	70	77	89	91	88	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	39	42	44	51	56	59	59	56	53	44	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						96							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TOFINO, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	40	44	47	52	55	55	53	49	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	37	38	38	41	45	49	53	54	51	47	41	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	92	90	92	90	91	90	93	95	93	94	93	91	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	40	38	42	44	50	53	54	51	48	42	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	37	38	37	40	43	48	51	53	50	46	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	94	93	96	94	95	94	94	98	96	93	93	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	43	47	51	55	58	59	57	52	45	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	37	39	38	42	45	50	53	55	53	48	42	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	88	83	81	79	82	83	88	86	86	91	93	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	43	46	46	49	54	58	62	62	60	54	47	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	39	39	39	42	45	49	53	55	53	49	42	40	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	78	78	76	72	71	71	78	78	84	84	89	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	42	46	49	54	57	57	55	51	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	38	39	38	41	45	49	53	54	52	48	41	39	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	39	41	40	43	47	51	55	55	53	49	43	40	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	34	35	34	38	44	51	60	62	58	50	38	35	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	92	88	87	84	85	84	86	88	89	91	89	92	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	49	49	48	50	55	56	61	61	59	56	51	51	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						79							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						150							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TRIPLE ISLAND, B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	41	45	48	52	55	56	54	50	43	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	39	44	48	52	53	51	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	85	81	81	85	85	89	89	89	84	86	87	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	40	41	45	48	53	56	57	54	50	43	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	40	44	49	52	54	51	46	39	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	84	83	84	85	87	88	91	89	87	86	84	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	43	47	50	55	57	58	56	51	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	37	37	40	45	50	53	54	52	46	40	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	82	79	77	82	84	85	85	86	83	87	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	42	45	49	53	56	57	55	50	43	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	36	36	40	44	49	52	54	51	46	39	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	39	39	43	46	51	54	55	53	48	41	39	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	31	31	36	43	51	58	62	55	46	35	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	82	80	82	83	86	87	89	87	86	85	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	46	45	48	52	55	58	58	57	55	49	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						62							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						63							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						83							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

VANCOUVER INT. (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	40	42	47	53	59	62	61	56	49	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	37	37	41	46	52	56	56	52	47	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	88	83	79	77	79	81	83	86	92	98	91	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	36	38	39	44	48	54	57	57	53	47	41	38	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	35	35	39	44	50	53	54	51	45	39	36	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	87	86	84	85	86	86	89	93	91	92	91	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	41	44	50	56	61	65	64	60	52	44	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	33	37	37	42	46	52	56	56	53	47	40	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	85	76	74	70	72	75	74	78	83	87	90	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	44	48	54	60	65	70	69	63	54	46	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	38	38	42	46	52	56	56	53	48	41	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	78	69	65	60	62	61	63	70	79	83	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	37	41	43	49	54	60	63	63	58	51	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	37	37	41	46	52	55	56	52	47	40	37	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	36	39	41	45	50	55	58	59	54	49	42	38	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	29	32	34	38	46	58	64	67	58	48	36	32	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	85	82	75	74	76	74	78	80	87	88	89	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	47	48	48	51	56	60	64	64	60	57	51	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

VICTORIA GONZALES HTS., B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	43	47	50	54	57	57	55	50	44	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	37	37	41	44	48	50	51	50	46	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	83	80	81	79	79	77	80	83	87	86	87	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	39	41	41	44	48	52	54	54	53	49	43	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	40	43	48	50	51	49	46	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	86	85	83	88	86	88	87	91	89	89	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	40	43	45	50	54	58	61	60	58	52	45	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	38	42	46	50	53	53	51	47	41	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	77	75	74	74	76	77	77	83	85	89	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	45	47	52	57	61	63	63	60	53	46	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	38	37	41	45	49	52	53	51	47	41	39	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	78	68	66	65	65	66	70	72	79	84	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	40	42	44	48	52	56	59	59	56	51	44	42	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	36	37	37	41	45	49	51	52	50	47	41	39	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	38	40	41	45	48	52	54	55	53	49	43	40	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	31	32	32	38	44	51	55	58	53	48	38	35	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	81	77	76	76	77	75	78	79	86	88	89	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	47	48	47	51	53	56	58	59	57	55	51	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						64							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						89							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

VICTORIA INT. (A), B.C.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	40	41	46	51	56	58	58	54	48	42	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	36	40	44	49	52	52	49	45	39	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	87	83	80	77	78	80	81	85	89	90	91	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	37	39	39	43	47	52	54	55	51	47	41	39	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	34	36	35	39	43	48	50	51	48	44	38	37	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	90	86	87	89	86	85	88	90	90	89	92	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	38	42	44	50	56	61	65	64	60	52	45	41	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	41	45	50	53	54	51	47	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	83	76	71	67	67	66	70	72	82	84	90	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	41	45	48	53	60	65	69	68	64	55	46	43	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	37	41	46	50	53	54	51	47	40	38	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	73	66	63	61	59	57	61	64	74	79	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	38	41	43	48	53	58	61	61	57	51	43	40	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	35	37	36	40	45	49	52	53	50	46	39	38	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	37	39	40	44	49	53	56	56	53	48	41	39	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	30	32	31	36	44	51	58	60	53	46	35	34	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	84	76	74	73	71	71	75	77	85	84	91	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	47	48	47	51	55	58	60	60	58	56	51	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							67						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							69						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							99						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

AISHIHIK, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	2	8	26	39	51	53	50	42	24	6	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	2	17	27	38	42	41	34	17	1		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		81	76	68	61	60	66	72	74	73	81		Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-1	1	17	30	40	43	42	36	22	4	-8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	-5	-5	12	24	35	39	38	32	17	0		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		82	77	79	79	82	85	86	86	81	82		Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-1	5	26	41	51	53	51	43	24	4	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-1	16	27	38	42	42	35	19	-1			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		79	76	65	58	60	67	72	74	81	80		Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	11	20	35	47	58	60	59	52	33	11	03	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		5	10	21	27	38	42	43	36	23	6		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		75	66	57	45	48	51	56	55	66	78		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-8	3	8	26	39	50	52	50	43	26	6	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-2	2	17	26	37	41	41	34	19	2		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)		3	8	23	34	44	46	45	39	24	6		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)		5	7	14	22	36	42	42	32	16	7		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)		79	75	68	59	61	65	70	71	75	82		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	29	30	33	42	49	52	52	48	38	31	27	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							58						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							59						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							58						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							79						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

DAWSON, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-8	5	30	47	59	61	54	42	25	0	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-12	-1	21	32	45	51	48	37	21	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	82	77	70	55	59	70	80	83	86	82	75	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-10	-3	20	34	45	50	46	38	23	0	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-26	-15	-7	15	29	42	47	44	34	19	-4	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	79	83	81	80	88	90	93	87	85	81	80	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-11	-3	24	44	56	57	51	40	23	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-26	-16	-7	16	32	44	49	45	35	19	-3	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	77	84	71	63	65	73	80	84	86	81	76	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-3	14	39	54	66	67	64	51	29	2	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-8	7	23	31	42	49	47	38	24	-3	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	78	72	53	42	42	52	53	61	81	79	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-8	3	28	45	57	59	54	43	25	1	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-13	-2	19	31	43	49	46	36	21	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-20	-8	3	25	39	49	53	49	40	24	0	-13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	3	5	15	26	42	53	48	32	16	5	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	78	79	69	58	60	70	75	78	85	81	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	15	20	32	37	48	55	60	59	49	39	25	16	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						107							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MAYO LANDING, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-3	9	31	46	59	59	52	42	27	1	-8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-7	2	21	33	45	50	47	36	22	-4	-13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	81	72	66	60	60	71	82	80	82	77	78	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-5	1	22	35	45	48	44	37	24	1	-9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-11	-5	16	29	40	45	41	33	20	-4	-14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	74	76	79	83	88	89	86	84	79	77	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-6	5	31	47	59	60	55	42	26	0	-9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-11	-2	19	31	43	49	46	36	21	-5	-14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	78	71	61	53	56	66	73	78	82	79	78	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	6	21	40	54	65	67	64	52	33	5	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	0	8	22	32	43	48	46	37	25	-1	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	57	48	43	45	50	52	56	73	77	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-2	9	31	46	57	59	54	43	27	2	-8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-7	1	20	31	43	48	45	36	22	-4	-13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-18	-2	8	27	39	49	52	49	40	26	1	-8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	4	6	16	27	43	53	47	33	18	5	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	79	69	64	57	60	67	72	75	79	76	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	26	31	36	49	57	60	58	50	40	30	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						77							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						150							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SNAG, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-5	9	31	46	57	58	52	40	21	-3	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-8	2	19	30	43	49	46	35	18	-6	-22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	84	74	61	53	59	71	79	83	89	87	81	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-10	-3	20	33	43	47	43	34	17	-4	-19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-14	-7	15	28	39	44	41	32	15	-8	-23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	83	82	82	81	87	89	94	93	90	83	82	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-10	2	28	45	56	57	52	39	19	-5	-19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-26	-14	-3	18	30	41	47	45	35	16	-9	-23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	83	81	66	56	57	69	76	84	89	83	82	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	5	19	39	52	63	66	63	51	30	3	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	0	9	21	29	40	46	45	36	23	0	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	79	65	49	41	42	49	52	55	76	86	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-5	7	29	44	55	57	53	41	22	-2	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-9	0	18	29	41	47	44	35	18	-6	-22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-18	-5	6	26	37	48	51	48	38	21	-2	-18	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	3	6	15	25	40	51	45	32	15	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	82	74	62	55	60	69	73	79	86	83	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	13	22	30	38	44	53	58	56	48	38	23	10	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						92							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TESLIN, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	8	17	31	42	53	57	53	43	32	14	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	4	10	22	29	39	44	44	36	26	10	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	73	68	60	58	61	72	76	79	83	83	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	5	11	24	33	42	48	45	38	30	13	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	0	6	19	27	36	42	41	35	25	9	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	81	81	80	78	78	81	86	87	81	82	84	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	4	13	31	44	53	58	54	45	32	13	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	0	7	20	29	39	44	44	38	26	9	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	76	65	56	58	60	69	77	77	84	86	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	15	25	39	51	62	66	62	53	38	18	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	8	14	22	28	38	44	44	37	28	12	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	75	62	49	41	42	45	51	54	66	78	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-4	8	17	31	42	53	57	53	45	33	15	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	3	9	21	28	38	44	43	37	26	10	1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-4	7	15	28	36	45	50	48	41	30	14	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	7	9	17	24	37	46	44	35	22	10	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	80	72	65	56	57	62	68	74	75	82	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	28	29	32	34	44	52	55	57	49	42	33	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						108							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WATSON LAKE, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-1	11	31	44	55	60	55	44	31	5	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-5	6	22	31	41	47	45	37	26	2	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	78	68	60	58	62	69	75	82	85	83	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-5	5	24	35	46	50	48	39	29	4	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-9	0	19	28	39	44	42	35	24	1	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	80	81	76	78	79	81	84	83	85	80	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-3	10	34	46	57	61	57	45	31	4	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-8	4	22	29	40	45	44	37	25	1	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	78	76	62	51	54	55	63	73	78	85	81	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	8	24	41	53	63	68	64	54	37	10	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	2	13	22	28	38	44	43	37	27	5	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	63	46	38	40	42	45	53	66	81	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-13	0	13	33	44	55	60	56	46	32	5	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-5	6	21	29	40	45	44	37	26	2	-10	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-13	0	12	28	38	47	52	49	41	30	5	-6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	4	8	17	25	40	48	46	35	22	7	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	79	75	62	55	57	58	64	72	78	84	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	24	25	31	34	46	53	57	56	49	44	31	23	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						61							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						63							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						87							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WHITEHORSE, Y.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
21 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	10	17	33	45	53	59	54	45	32	15	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	5	10	21	27	37	42	42	35	25	10	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	72	61	50	53	53	63	67	75	82	82	Humidité relative (p. 100)
03 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	7	11	26	34	44	49	47	41	30	14	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	3	6	19	27	36	41	40	35	24	10	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	82	79	74	75	72	74	77	80	77	83	85	Humidité relative (p. 100)
09 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	7	13	32	45	55	58	54	45	31	13	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	2	6	21	27	37	43	42	36	25	9	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	81	74	62	49	51	58	64	71	78	82	83	Humidité relative (p. 100)
15 YST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	15	25	40	52	62	66	63	53	37	17	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	8	13	20	25	35	41	40	35	26	12	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	72	60	44	35	36	40	43	50	63	79	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	10	17	33	44	54	58	55	46	33	15	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	5	9	20	27	36	42	41	35	25	10	1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	10	15	28	37	45	49	47	41	30	14	5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	8	9	16	23	34	43	41	33	21	10	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	81	71	59	51	51	55	60	65	73	81	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	30	31	34	42	50	54	52	47	40	33	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						57							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						61							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						76							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ALERT, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-27	-16	9	30	38	33	13	-4	-13	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-32	-35	-26	2	23	33	29	10	-9	-19	-29	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	71	63	61	72	75	83	86	87	78	74	66	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-27	-14	11	31	39	34	13	-4	-13	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-32	-33	-35	-24	3	26	33	30	10	-10	-20	-28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	67	63	60	69	82	79	85	86	75	71	70	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-27	-26	-12	13	32	40	35	14	-4	-13	-22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-33	-34	-22	5	26	34	30	11	-9	-20	-28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	72	63	60	71	78	79	83	87	80	71	72	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-25	-27	-14	11	31	39	34	13	-4	-14	-22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-32	-35	-24	4	26	33	29	9	-10	-20	-29	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	70	70	63	59	72	81	80	83	84	75	72	67	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-26	-14	11	31	39	34	13	-4	-13	-22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-33	-35	-24	4	25	33	30	10	-10	-20	-29	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-26	-15	10	29	36	32	13	-4	-13	-22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	1	1	7	19	28	24	9	3	2	1	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	71	68	62	60	72	78	79	85	86	75	71	67	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	6	5	-7	2	24	37	42	41	28	13	9	0	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						47							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						58							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						52							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						48							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ARCTIC BAY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-24	-8	13	34	40	39	30	12	-6	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-26	-29	-30	-14	9	29	36	35	25	6	-12	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	72	70	76	82	82	85	87	83	77	75	74	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-24	-8	15	36	42	40	29	11	-6	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-26	-29	-30	-14	9	30	36	36	25	6	-12	-21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	72	71	74	77	79	80	86	84	79	75	72	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-22	-18	-1	20	40	46	43	31	12	-6	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-29	-25	-7	14	32	38	37	26	7	-13	-21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	69	70	73	76	74	73	78	81	79	71	71	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-22	-3	19	38	45	42	30	11	-7	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-30	-28	-9	13	31	37	36	25	6	-13	-21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	69	71	75	76	76	74	80	81	79	72	72	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-22	-5	17	37	43	41	30	12	-6	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-29	-28	-11	11	31	37	36	25	6	-13	-21	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-22	-5	16	34	40	39	28	11	-7	-15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	1	3	10	25	32	31	19	8	3	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	69	71	71	74	77	79	79	83	81	77	71	71	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	3	4	-4	13	29	43	48	46	40	23	12	8	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						59							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						62							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						60							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						75							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BAKER LAKE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-28	-20	-3	17	35	48	46	35	18	-5	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-9	12	31	42	42	32	15	-11	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				75	82	85	80	85	88	86	74	69	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-29	-22	-6	15	35	47	45	34	18	-5	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-12	10	30	42	41	31	14	-11	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				73	80	82	82	85	89	86	74	69	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-26	-16	2	21	40	55	53	39	20	-4	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-4	16	33	43	42	32	16	-10	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			64	75	80	75	65	67	77	85	75	68	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-29	-27	-16	4	23	42	57	54	38	19	-5	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-2	18	33	43	42	32	15	-11	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			64	74	80	70	59	64	77	85	75	70	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-28	-18	-1	19	38	52	49	37	19	-5	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-7	14	32	43	42	32	15	-11	-24	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-18	-1	18	35	47	46	34	18	-5	-17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			1	4	11	26	41	39	26	12	3	1	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			74	73	80	78	72	76	83	85	74	69	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month			0	24	32	45	58	54	47	34	23	10	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							63						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							65						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							86						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

CAMBRIDGE BAY, N.W.T.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-31	-31	-26	-11	14	33	43	42	30	9	-12	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-15	11	31	40	39	27	5			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	88	90	88	90	89	84			Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-32	-28	-15	11	32	43	40	29	10	-11	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-19	8	29	39	38	27	6			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	88	89	87	91	91	85			Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-24	-7	17	36	49	46	32	11	-11	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-12	13	31	41	40	28	7			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				77	85	80	74	81	86	84			Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-30	-22	-3	19	38	50	47	33	11	-12	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-8	15	33	41	39	28	7			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				78	83	83	71	74	83	84			Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-25	-9	15	35	46	44	31	10	-12	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-14	12	31	40	39	28	6			Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-9	15	33	43	41	30	10			Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				3	10	25	36	35	22	8			Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				77	87	85	79	83	89	84			Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month				15	31	43	53	49	41	28	13		Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							58						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							66						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							61						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							72						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

CAPE DYER, N.W.T.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-7	-9	3	18	31	40	38	29	19	6	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-11	-14	-2	14	27	34	34	25	15	2	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	80	84	84	84	80	86	87	85	82	76	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-7	-9	6	21	34	42	40	30	19	6	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-11	-14	0	16	29	35	35	25	15	2	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	76	77	81	82	75	81	83	84	82	78	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-5	-4	10	24	35	45	44	32	21	7	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-10	-12	3	19	30	36	37	27	17	2	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	68	73	82	81	71	77	80	83	80	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-6	-9	5	21	34	42	41	29	19	6	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-11	-14	0	17	29	35	35	25	15	1	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	77	78	84	83	75	80	83	84	79	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-6	-8	6	21	34	42	41	30	20	6	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-11	-14	0	17	29	35	35	26	16	2	-6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-7	-6	-8	5	20	31	39	38	29	19	6	-1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	5	5	6	14	24	31	31	21	13	6	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	78	73	76	84	83	75	80	85	85	82	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	17	21	13	22	33	39	45	47	43	30	24	19	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							56						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							60						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							58						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							69						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

CAPE HOOPER, N.W.T.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-12	-13	-1	16	30	39	37	29	18	4	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-18	-20	-6	13	26	33	33	27	15	-1	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	69	78	88	85	79	86	93	89	81	76	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-13	0	16	30	39	37	29	17	4	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-19	-20	-5	14	27	33	33	27	15	-2	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	71	70	79	90	87	78	87	94	90	77	75	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-11	2	19	32	42	39	30	18	4	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-18	-17	-3	16	29	35	34	27	16	-1	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	72	73	78	89	88	76	83	90	92	81	76	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-13	-12	1	18	32	41	38	29	18	4	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-19	-18	-4	15	28	34	34	27	15	-1	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	71	73	78	87	85	76	85	92	90	81	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-12	1	17	31	40	38	29	18	4	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-19	-19	-5	15	28	34	34	27	15	-1	-12	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-12	0	17	30	37	36	28	17	3	-7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	2	4	12	23	30	30	22	12	5	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	71	70	70	77	91	88	77	87	92	90	81	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	14	14	2	18	32	38	46	46	38	28	19	8	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							52						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							55						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							53						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							60						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CAPE PARRY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-18	-2	20	34	41	41	33	19	-3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-28	-23	-6	18	32	38	39	31	16	-7	-17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	77	84	93	92	91	91	92	88	82	78	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-19	-5	17	32	39	40	33	19	-3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-28	-24	-9	15	30	37	39	31	17	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	77	83	92	92	93	96	94	90	82	81	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-18	-2	20	35	42	42	33	20	-3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-28	-23	-6	17	32	38	39	31	16	-6	-17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	75	77	81	88	88	85	87	91	86	81	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-22	-15	2	23	36	43	44	34	20	-3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-27	-20	-2	20	33	39	40	31	17	-6	-17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	77	82	90	88	85	86	88	90	89	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-17	-2	20	34	41	42	33	19	-3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-28	-23	-6	18	32	38	39	31	17	-7	-17	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-20	-23	-17	-2	20	33	40	41	32	19	-3	-12	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	2	4	14	27	35	36	26	14	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	75	75	82	93	90	89	89	91	90	82	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	5	1	2	22	33	43	53	51	43	31	17	5	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							59						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							69						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							63						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							77						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CHESTERFIELD, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-26	-26	-18	-1	18	34	45	45	36	22	0	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-31	-23	-6	15	31	40	41	32	19	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	77	79	89	90	84	87	86	88	81	77	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-26	-27	-20	-4	16	34	45	44	35	22	0	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-32	-31	-24	-8	15	31	40	41	32	18	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	81	80	80	87	88	84	90	89	86	83	77	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-25	-14	5	23	38	49	49	39	23	1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-31	-29	-19	1	19	33	41	41	33	20	-3	-17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	79	77	82	85	82	73	73	80	87	82	86	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-26	-25	-14	6	24	38	50	49	38	23	0	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-32	-31	-19	2	20	33	41	41	33	19	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	73	76	83	85	82	71	74	82	86	82	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-26	-26	-16	2	20	36	47	47	37	22	0	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-32	-31	-21	-3	17	32	41	41	33	19	-4	-19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-26	-26	-16	2	20	34	44	44	35	22	0	-14	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	2	5	15	26	38	38	28	14	5	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	75	78	80	87	85	79	81	86	87	83	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	1	5	6	22	30	45	55	53	45	35	27	13	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							66						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							96						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CLINTON POINT, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-20	-16	-1	21	37	44	41	33	18	-2	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-26	-22	-5	18	34	40	40	30	15	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	73	81	89	90	87	95	90	88	78	76	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-21	-17	-2	19	36	43	42	32	19	-2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-26	-23	-7	16	33	40	39	30	15	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	72	78	89	90	89	88	91	86	77	74	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-20	-15	1	21	38	46	45	34	19	-2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-26	-22	-4	18	34	40	40	31	15	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	74	71	81	88	86	81	84	90	86	77	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-20	-14	3	23	39	46	46	34	19	-2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-25	-21	-2	21	35	41	40	31	15	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	78	70	80	90	86	82	81	87	86	78	75	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-20	-15	0	21	37	45	44	33	18	-2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-26	-22	-5	18	34	40	40	31	15	-7	-16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-18	-20	-15	0	21	36	43	42	32	18	-2	-10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	2	4	14	29	36	36	25	12	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	75	71	78	89	87	84	87	90	86	78	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	11	2	10	24	39	40	57	54	44	34	20	10	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							65						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							66						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							65						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							93						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CLYDE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-16	-19	-6	16	31	36	36	31	20	2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-25	-28	-15	11	28	33	34	28	16	-5	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	61	63	61	65	82	90	88	91	87	85	72	65	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-16	-18	-4	18	34	39	39	32	20	2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-24	-29	-12	13	30	35	35	28	16	-5	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	62	66	57	68	81	86	84	87	85	85	73	66	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-14	-12	4	23	37	43	42	35	21	2	-9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-23	-21	-2	19	32	37	37	30	17	-5	-17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	62	63	62	74	83	83	78	82	82	83	73	69	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-16	-17	-1	20	35	42	40	32	20	1	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-24	-25	-8	16	31	36	36	28	16	-5	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	63	65	64	72	84	85	80	85	85	85	75	66	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-16	-16	-2	19	34	40	39	33	20	2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-25	-24	-26	-9	15	30	35	36	29	16	-5	-18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-16	-16	-16	-2	18	32	38	38	31	20	1	-10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	1	3	12	24	30	31	23	12	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	62	64	61	71	83	85	81	88	87	83	73	66	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	6	11	4	17	30	39	47	46	38	30	19	8	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							53						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							55						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							54						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							60						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CONTWOYTO LAKE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-26	-20	-3	18	37	46	45	35	19	-8	-17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-27	-9	13	32	41	41	31	15	-14		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			68	74	81	80	84	84	86	85	74		Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-28	-21	-8	14	35	44	44	33	17	-6	-16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-28	-15	10	32	40	41	30	13	-12		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			68	71	83	90	87	89	87	85	74		Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-17	1	22	41	51	50	35	18	-6	-16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-5	18	34	42	42	31	14	-12		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			69	74	85	74	71	74	87	86	75		Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-25	-14	6	25	42	53	52	37	18	-7	-16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-22	0	21	34	42	42	32	14	-13		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			65	77	84	73	66	69	81	85	73		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-25	-26	-18	-1	20	39	48	48	35	17	-7	-16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-25	-7	16	33	41	42	31	14	-13		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-18	-1	19	36	44	45	33	17	-7		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			1	4	12	28	38	39	25	11	3		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			69	75	84	80	75	81	85	87	73		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	4	24	34	48	55	53	46	34	18				Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						59							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						61							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						60							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						75							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

COPPERMINE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-26	-18	-2	21	37	47	46	35	19	-4	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-7	17	33	42	42	32	15	-9	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			73	77	84	86	82	85	87	85	80	74	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-26	-20	-6	17	35	46	45	34	19	-4	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-27	-11	13	32	41	41	31	15	-9	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			71	78	83	87	83	87	87	84	79	77	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-25	-17	0	22	40	50	50	38	20	-4	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-6	18	34	43	43	33	16	-9	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			70	77	84	80	75	78	83	84	77	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-25	-14	4	26	41	52	52	38	20	-4	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-20	-1	21	35	44	44	33	16	-9	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			75	79	83	80	74	75	81	85	79	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-25	-18	0	22	38	49	48	37	19	-4	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-6	17	34	43	43	32	16	-9	-19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-18	-1	21	36	46	45	35	19	-4	-14	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			1	4	13	29	41	41	26	12	3	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			71	77	82	85	80	83	83	86	79	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	13	24	37	53	59	55	47	33	21	11			Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CORAL HARBOUR, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-22	-17	-2	17	32	44	42	33	17	1	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-28	-27	-23	-7	14	29	40	39	30	14	-4	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	75	75	79	87	89	87	90	89	87	80	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-22	-18	-3	18	34	46	42	32	17	1	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-26	-23	-8	14	30	41	39	30	13	-4	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	80	78	76	85	87	84	88	91	86	80	78	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-18	-10	8	25	38	52	49	37	20	2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-23	-16	2	20	32	42	41	32	16	-3	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	78	74	77	83	79	68	73	81	85	80	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-20	-14	5	24	37	52	48	35	17	0	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-25	-19	0	19	32	43	41	31	14	-4	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	78	76	80	83	81	73	78	84	86	82	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-20	-15	2	21	35	48	45	34	18	0	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-27	-25	-20	-3	17	31	42	40	31	14	-4	-16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-21	-20	-15	2	20	33	45	43	33	17	0	-11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	1	2	5	13	25	39	36	25	11	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	79	77	79	85	84	79	82	87	85	81	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	8	12	7	23	32	42	55	50	43	33	26	15	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ENNADAI LAKE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-22	-12	5	22	40	52	50	38	24	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-17	1	19	35	46	45	34	21	-6	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			78	83	87	81	81	84	87	89	78	73	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-23	-14	2	20	39	50	47	36	23	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-19	-2	17	35	46	44	33	20	-6	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			77	82	87	87	86	88	89	89	80	74	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-21	-9	8	27	47	58	56	40	24	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-14	4	22	37	47	44	34	21	-6	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			77	82	81	67	66	65	79	86	78	73	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-20	-7	12	29	50	60	57	41	25	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-13	8	24	38	47	45	34	21	-6	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			75	84	82	64	62	63	75	86	79	74	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-22	-11	7	25	44	55	53	39	24	-1	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-16	3	21	36	47	45	34	21	-6	-20	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-11	7	24	40	51	48	37	23	-1	-14	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			2	7	16	32	49	46	30	16	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			76	83	86	73	74	75	83	88	79	74	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	3	7	20	33	38	53	61	57	50	40	26	13	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						66							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

EUREKA, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-32	-34	-35	-22	11	34	41	38	18	-8	-23	-28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-28	5	29	35	34	14	-14			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				72	78	81	80	85	86	75			Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-32	-34	-36	-22	11	35	41	38	17	-8	-23	-28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-28	5	29	36	34	14	-14			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				73	77	80	83	85	87	74			Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-32	-34	-33	-16	15	37	43	40	20	-7	-23	-28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-22	10	30	36	35	15	-13			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				73	79	77	77	81	80	76			Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-32	-34	-34	-15	16	37	43	40	18	-8	-22	-28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-21	11	30	36	35	14	-14			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				73	79	75	76	81	84	75			Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-32	-34	-35	-19	13	36	42	39	18	-8	-23	-28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-25	8	30	36	35	14	-14			Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-19	12	33	39	37	18	-8			Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				1	8	24	31	30	11	3			Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				72	79	79	79	84	84	74			Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	-7	-1	-14	1	26	39	43	44	32	15	2	-3	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						56							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						59							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						67							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT RELIANCE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-17	-10	11	30	46	55	53	41	27	5	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				4	23	38	46	46	35	23	-1	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				74	74	72	73	78	79	83	81	77	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-22	-18	-14	6	26	43	52	53	40	28	4	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				0	20	37	47	46	35	23	-1	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				77	77	79	83	78	83	82	81	75	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-19	-6	15	35	48	58	56	43	29	5	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				7	25	38	47	47	36	24	-1	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				69	67	67	67	71	76	81	75	74	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-16	-1	20	38	52	60	59	45	30	5	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				12	27	38	47	47	36	24	-1	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				70	64	59	62	65	70	78	77	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-18	-7	13	33	47	56	55	42	29	4	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				6	24	38	47	47	36	24	-1	-16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				12	29	43	51	51	39	27	4	-11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				8	19	35	49	49	32	19	5	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				74	71	70	71	74	78	83	79	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	7	12	22	33	42	53	61	58	50	42	29	15	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT RESOLUTION, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-11	1	21	38	52	59	56	44	32	10	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-16	-5	15	30	43	52	50	39	28	6	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	81	76	74	72	79	81	83	86	84	78	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-13	-4	16	33	48	55	52	42	31	11	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-21	-18	-9	11	28	42	51	49	38	28	7	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	77	81	82	81	86	88	87	89	83	79	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-11	3	25	43	57	63	60	47	33	10	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-16	-4	17	32	44	53	52	40	29	6	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	73	72	65	63	70	74	77	84	82	77	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-7	8	29	47	60	67	64	49	35	11	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-13	1	20	33	44	53	51	40	30	7	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	72	69	59	55	61	63	70	83	83	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-11	2	23	40	54	61	58	45	33	11	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-16	-4	16	31	43	52	51	39	29	7	-11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-15	-11	2	21	36	48	55	54	42	31	10	-6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	5	13	26	42	60	57	36	24	8	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	76	76	75	70	66	72	77	78	86	85	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	13	17	29	36	47	58	64	62	52	45	32	18	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT SIMPSON, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-10	4	25	44	56	60	56	43	28	2	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-16	-3	18	34	47	53	49	38	24	-2	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	74	74	74	69	72	77	79	83	84	83	76	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-13	-3	18	36	49	54	50	39	26	2	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-20	-9	13	30	44	50	47	36	23	-3	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	71	76	81	78	84	87	89	88	87	80	83	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-12	2	26	47	60	65	60	46	29	3	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-19	-5	17	33	46	53	50	38	24	-2	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	70	71	67	58	60	66	69	75	82	81	76	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-4	13	34	53	65	70	67	52	34	5	-9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-11	4	21	34	45	51	49	39	26	0	-14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	70	66	58	47	47	50	69	61	73	81	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-10	4	26	45	57	62	58	45	29	3	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-17	-3	17	33	46	52	49	38	24	-2	-16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-16	-10	3	23	40	51	56	53	42	27	2	-11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	5	13	28	46	58	51	34	18	5	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	70	72	68	63	66	69	72	77	80	80	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	14	14	25	36	51	57	63	60	52	42	27	13	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						92							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						93							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT SMITH (A), N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-10	3	25	42	52	58	54	42	31	8	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-16	-3	17	30	43	51	48	38	27	4	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	75	72	63	70	77	81	86	86	82	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-13	-2	19	39	48	53	49	39	29	10	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-18	-8	13	28	42	49	46	36	26	5	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	74	77	65	80	85	89	89	88	81	84	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-7	8	30	49	62	67	63	49	35	10	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-21	-14	0	19	31	43	51	50	40	28	5	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	72	69	62	50	50	56	62	71	76	81	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-3	14	35	53	64	70	66	52	36	10	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-10	5	21	31	42	50	50	40	29	5	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	70	70	66	56	42	44	49	56	63	74	80	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-8	6	27	46	57	62	58	45	33	9	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-21	-15	-2	18	30	43	50	49	39	28	5	-11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-15	-8	5	25	39	49	55	53	42	31	9	-6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	3	5	14	25	42	55	53	36	23	7	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	72	69	68	54	60	64	72	78	82	82	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	14	20	29	37	47	58	63	62	54	45	31	21	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FROBISHER BAY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-13	-11	3	23	34	42	42	35	23	9	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-19	-17	-2	19	30	37	37	31	18	4	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	76	80	84	83	81	83	84	83	79	79	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-13	-13	3	24	36	45	43	36	22	9	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-18	-18	-3	19	31	38	38	31	17	4	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	79	76	76	79	81	77	83	83	81	79	77	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-10	-5	11	29	41	49	47	39	25	11	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-15	-11	5	23	34	39	39	32	19	5	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	75	76	77	77	67	74	74	78	76	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-9	8	28	39	48	45	37	23	10	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-17	-15	3	22	31	38	38	31	18	4	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	74	79	79	73	67	76	78	81	77	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-10	6	26	38	46	44	37	23	10	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-17	-15	1	21	32	38	38	31	18	4	-8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-13	-12	-10	6	25	35	42	41	34	22	9	-5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	2	6	16	26	34	34	25	14	7	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	78	76	79	80	80	73	79	79	81	77	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	21	20	17	27	34	39	48	48	43	33	25	21	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						52							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						61							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						56							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						58							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GLADMAN PT., N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-31	-33	-26	-11	14	32	43	40	29	11	-11	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-17	11	30	39	37	27	7	-17		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				74	88	92	87	90	92	84	72		Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-32	-28	-14	11	31	42	39	29	11	-10	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-20	8	29	38	37	27	7	-16		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				73	87	93	86	93	92	85	75		Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-29	-31	-24	-6	17	35	48	44	31	12	-10	-20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-12	14	32	40	39	28	8	-16		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				75	87	88	74	82	87	88	75		Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-29	-30	-23	-4	19	36	49	45	31	11	-11	-20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-9	15	32	41	39	28	8	-17		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	84	85	73	78	88	86	72		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-25	-9	15	34	45	42	30	11	-10	-21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-15	12	31	40	38	28	8	-17		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-9	15	32	43	40	29	11	-11		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				2	10	25	36	34	22	8	2		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				73	87	90	82	85	92	87	72		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	17	31	43	55	50	42	29	15	10				Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						60							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						61							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						60							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						77							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

HALL BEACH, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-25	-24	-9	13	30	40	38	31	12	-6	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-14	10	28	37	36	28	9	-10	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	89	92	91	93	88	87	83	79	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-25	-24	-9	14	32	42	39	31	12	-5	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-14	10	29	37	36	28	9	-10	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	85	90	84	89	89	87	80	77	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-23	-18	0	21	35	44	42	33	14	-5	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-5	17	31	38	37	29	10	-9	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	86	86	79	82	85	83	81	76	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-24	-21	-2	20	34	44	41	32	12	-6	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-7	17	31	37	36	28	8	-10	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				78	87	87	76	82	85	83	80	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-24	-22	-5	17	33	42	40	32	13	-5	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-10	14	29	37	36	28	9	-10	-20	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-5	17	31	40	38	30	12	-5	-15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				3	11	23	32	31	32	9	3	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				79	88	86	81	85	86	85	80	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	9	9	0	18	31	38	48	47	40	30	22	12	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						58							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						72							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

HAY RIVER, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-10	0	21	38	50	58	56	44	32	8	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-15	-5	16	31	43	52	50	39	28	4	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	78	81	76	77	80	81	81	85	83	80	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-12	-4	16	34	46	54	51	41	30	8	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-17	-8	11	28	41	50	48	38	26	4	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	78	82	81	78	81	85	88	86	84	84	82	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-8	4	25	44	55	64	61	49	34	9	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-13	-1	17	33	42	52	49	40	29	5	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	78	70	66	61	65	64	71	80	84	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-4	8	29	45	57	65	63	51	37	10	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-9	3	19	33	42	53	51	41	30	6	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	78	65	62	58	65	64	67	77	82	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-9	2	23	40	52	60	58	47	33	9	-5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-14	-3	16	31	42	52	50	40	28	5	-10	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-13	-9	2	21	36	47	56	53	43	31	8	-5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	3	5	13	26	41	60	55	38	23	7	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	77	78	74	69	68	74	74	78	81	84	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	17	25	30	37	49	57	63	62	54	46	33	19	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						88							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

INUVIK (A), N.W.T.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-24	-19	-13	7	32	51	58	52	37	18	-7	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-21	-2	23	38	45	43	32	14	-12		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			65	67	69	61	63	71	81	84	78		Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-23	-14	-6	12	36	57	63	58	42	21	-7	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-15	3	25	39	44	43	33	16	-12		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			65	66	63	51	51	58	69	82	77		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-18	0	24	39	45	43	33	15	-12		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			2	6	18	35	44	41	28	12	3		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month			14	27	42	50	58	55	45	34	20	13	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ISACHSEN, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-30	-17	10	30	38	34	15	-5	-17	-26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-23	6	27	34	32	13	-8	-22		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				70	82	88	86	93	90	88	75		Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-30	-18	9	30	38	33	16	-3	-17	-25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-25	4	26	34	31	13	-8	-22		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				72	82	87	87	91	89	81	75		Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-28	-14	12	30	41	37	17	-3	-16	-26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-21	7	28	35	33	14	-7	-22		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				70	82	91	80	87	89	82	75		Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-29	-12	13	33	41	37	17	-4	-17	-26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-20	8	29	35	34	14	-8	-22		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				68	81	87	79	89	89	86	75		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-30	-31	-29	-15	11	31	39	35	16	-4	-17	-26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-22	6	28	35	33	14	-8	-22		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-15	10	30	37	34	16	-4	-17		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				2	8	22	30	28	11	4	2		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				71	81	90	84	91	91	84	75		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	-6	-9	-12	2	28	38	44	43	30	18	6	-5	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						52							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						58							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						54							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						58							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LONGSTAFF BLUFF, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-18	-17	-4	17	33	43	41	30	15	0	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-9	14	30	38	37	28	12	-5	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	87	89	81	85	91	88	79	78	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-17	-18	-5	17	33	44	41	30	15	-1	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-10	14	29	38	37	27	11	-5	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				78	88	85	80	85	89	86	81	78	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-17	-16	0	21	36	48	46	33	16	0	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-5	19	31	40	38	28	13	-5	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	91	81	73	75	83	88	79	76	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-17	-17	0	21	36	48	45	31	15	0	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-5	18	31	39	38	28	12	-5	-16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	88	82	71	76	87	88	80	75	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-17	-17	-2	19	35	46	43	31	15	0	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-7	16	30	39	38	28	12	-5	-16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-3	19	33	43	41	30	15	-1	-10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				4	13	25	36	35	23	11	4	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				80	88	83	77	82	88	88	80	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month				21	35	42	54	49	39	29	22	10	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						96							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MOULD BAY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MAR	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-31	-27	-13	13	32	38	35	19	-1	-14	-23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-20	8	28	35	32	16	-6	-19		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				70	82	84	89	89	86	78	77		Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-31	-28	-16	10	30	37	34	19	-1	-14	-23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-22	4	26	34	31	16	-5	-19		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				72	77	83	89	90	87	81	76		Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-30	-27	-12	13	33	40	36	21	-1	-14	-23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-19	8	28	35	33	17	-5	-19		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				69	80	82	83	89	86	81	76		Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-30	-25	-8	16	34	41	38	21	0	-14	-23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-15	10	29	35	34	18	-5	-19		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				71	78	81	77	87	87	81	77		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-30	-27	-12	13	32	39	36	20	-1	-14	-23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-19	8	28	35	33	17	-5	-19		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-12	12	31	38	34	20	-1	-14		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				2	8	22	30	28	13	4	2		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				71	81	84	89	90	87	81	77		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	-3	-11	-9	4	28	39	45	43	33	19	7	-6	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							52						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							57						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							54						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							58						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NORMAN WELLS, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MAR	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-16	-5	18	41	58	62	56	41	23	-4	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-10	11	30	44	50	48	36	20	-8		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			72	73	65	60	66	74	81	87	31		Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-18	-11	11	32	49	53	50	38	23	-3	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-16	6	27	42	48	46	35	19	-8		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			77	81	81	78	82	87	89	86	79		Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-18	-7	17	41	58	62	57	43	24	-4	-15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-13	9	30	44	50	49	37	20	-8		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			74	70	65	59	65	74	80	86	81		Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-11	4	26	48	64	68	64	49	27	-2	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-3	16	31	43	50	49	38	22	-7		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			71	65	51	46	52	58	66	79	79		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-16	-5	18	41	57	61	57	43	24	-3	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-11	11	30	43	50	48	37	20	-8		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-5	17	36	50	55	52	40	23	-3		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			3	10	24	41	53	50	32	15	4		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			73	73	65	59	66	72	80	84	79		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	10	9	21	33	46	58	60	60	51	38	19	9	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							66						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							96						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NOTTINGHAM ISL., N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-12	-9	6	23	32	40	40	34	25	14	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-18	-14	1	19	30	37	38	31	22	10	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	73	76	81	85	91	88	91	89	89	86	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-12	-9	7	24	34	43	41	35	25	14	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-18	-15	2	21	31	38	39	32	22	10	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	75	75	81	88	89	84	92	90	89	85	78	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-9	-2	14	28	37	47	45	38	27	14	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-15	-7	10	24	33	40	41	34	24	10	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	75	78	84	85	85	77	85	86	89	84	80	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-11	-6	11	26	36	45	43	36	25	13	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-17	-12	6	23	32	39	39	33	22	9	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	74	74	82	87	85	79	85	91	88	84	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-11	-6	9	25	35	44	43	36	25	14	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-17	-12	5	22	32	39	39	35	23	10	-5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-11	-11	-7	9	24	34	41	41	34	25	15	0	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	3	7	17	26	35	35	28	17	9	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	71	74	76	82	87	89	84	87	91	90	85	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	15	17	15	30	34	41	49	49	44	35	30	21	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							57						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							60						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							58						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							69						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PELLEY BAY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-29	-27	-22	-8	13	30	43	39	27	8	-9	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-12	10	27	38	36	25	5	-14		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	88	89	83	88	94	86	78		Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-27	-29	-22	-6	14	31	44	40	27	9	-9	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-11	11	29	39	37	25	5	-14		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				78	87	91	82	87	94	84	77		Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-27	-28	-19	-3	16	34	48	43	28	9	-8	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-8	13	30	40	38	26	5	-13		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				79	87	86	74	82	94	84	78		Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-28	-21	-5	15	33	47	42	27	8	-9	-19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-9	12	29	40	37	25	5	-14		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				81	87	87	78	83	92	86	77		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-28	-28	-21	-5	15	32	45	41	27	9	-9	-18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-10	12	29	39	37	25	5	-14		Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)				-5	14	31	42	39	26	8	-9		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				3	11	24	36	33	20	7	3		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				79	89	89	78	85	92	85	77		Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month				20	31	43	56	51	40	26	19	6	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							66						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							67						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							99						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

RESOLUTE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-26	-27	-25	-12	11	30	38	36	23	5	-10	-18	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-18	6	27	35	33	20	1	-16	-25	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)				75	82	88	88	90	87	85	75	71	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-26	-26	-26	-13	11	30	38	36	23	4	-10	-18	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-19	6	27	35	33	20	0	-16	-25	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)				74	82	88	89	90	90	82	76	70	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-26	-26	-23	-8	15	33	41	39	24	5	-10	-19	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-15	10	29	36	35	22	1	-16	-25	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)				72	81	86	82	87	90	84	75	71	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-26	-27	-24	-8	15	33	42	39	24	4	-11	-19	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-14	11	29	36	35	21	0	-17	-25	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)				75	83	86	81	87	88	83	73	72	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-26	-26	-24	-10	13	32	40	37	24	4	-10	-19	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-17	8	28	36	34	21	1	-16	-25	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)				-11	12	30	38	36	23	4	-11	-19	Température du thermomètre mouillé ($^{\circ}\text{F}$)
Mixing Ratio (gr/lb)				2	8	22	31	29	16	6	2	1	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)				72	81	86	86	89	90	85	76	71	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	-5	-3	-7	6	27	36	44	43	35	22	11	0	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded ($^{\circ}\text{F}$)							55						Point de rosée maximal enregistré ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)							62						Température du thermomètre sec correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)							58						Température du thermomètre mouillé correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							64						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SACHS HARBOUR, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-23	-24	-20	-6	18	35	41	39	28	10	-8	-16	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-26	-11	14	32	37	36	26	7	-12	-21	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)			73	77	86	89	85	89	93	87	82	77	Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-23	-24	-21	-8	15	33	40	37	28	10	-8	-16	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-26	-13	11	30	37	35	25	7	-13	-21	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)			76	78	84	88	90	92	90	87	80	75	Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-23	-24	-19	-4	19	37	44	41	29	11	-8	-16	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-21	-10	15	33	38	37	26	8	-13	-21	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)			89	76	86	87	80	85	88	88	80	77	Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-23	-24	-17	-1	21	38	45	43	30	11	-8	-16	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-23	-6	17	33	38	38	27	8	-12	-21	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Relative Humidity (%)			72	79	84	83	77	83	88	88	82	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)	-23	-24	-19	-5	18	36	42	40	29	10	-8	-16	Température du thermomètre sec ($^{\circ}\text{F}$)
Dew Point Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-24	-10	14	32	38	37	26	8	-13	-21	Température du point de rosée ($^{\circ}\text{F}$)
Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)			-19	-5	17	34	40	39	28	10	-8	-16	Température du thermomètre mouillé ($^{\circ}\text{F}$)
Mixing Ratio (gr/lb)			1	3	11	26	34	32	20	8	3	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			77	78	84	86	84	89	90	90	80	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	2	-4	1	16	33	45	51	48	39	28	11	2	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded ($^{\circ}\text{F}$)							56						Point de rosée maximal enregistré ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Dry Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)							65						Température du thermomètre sec correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Wet Bulb Temperature ($^{\circ}\text{F}$)							59						Température du thermomètre mouillé correspondante ($^{\circ}\text{F}$)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							67						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SNARE RAPIDS, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-19	-9	15	35	53	59	54	41	27	1	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-15	8	26	40	48	47	36	23	-3	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			73	74	69	61	67	76	82	85	81	73	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-21	-14	8	29	47	54	51	39	26	2	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-20	2	22	39	47	46	35	23	-3	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			75	77	76	73	78	84	86	88	81	76	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-18	-4	20	40	58	64	59	44	28	2	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-10	13	26	37	46	46	36	24	-3	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			73	73	58	45	52	62	74	85	78	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-12	4	26	44	62	68	63	48	30	3	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-1	17	27	36	45	46	37	26	-1	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			78	67	50	38	44	53	66	84	81	74	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-17	-6	17	37	55	61	54	41	27	2	-12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-12	10	25	38	47	47	36	23	-3	-18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-6	16	32	46	53	51	40	27	2	-13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			3	9	20	35	49	49	32	18	5	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			73	73	62	52	60	76	82	85	78	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	21	35	44	54	59	60	50	41	27	18			Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)					69								Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)					76								Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)					71								Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)					110								Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SPENCE BAY, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)				-11	11	33	43	41	29	10	-11	-19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-15	7	30	39	38	27	7	-15	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				80	85	89	86	89	91	86	80	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)				-5	16	37	48	45	31	12	-10	-20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)				-9	13	32	40	39	28	8	-14	-24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)				83	86	82	74	79	87	85	84	80	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)				-12	10	31	40	39	28	8	-15	-24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)				3	9	25	36	35	22	8	2	1	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	13	30	41	50	48	40	29	13	8				Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)					53								Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)					60								Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)					56								Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)					60								Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TUKTOYAKTUK, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-20	-15	1	24	36	50	48	36	18	-6	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-22	-3	22	31	43	43	33	15	-11	-20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			71	83	93	83	78	84	90	87	76	72	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-21	-17	-4	19	35	46	45	34	18	-5	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-24	-8	17	32	43	43	32	16	-10	-18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			69	81	91	89	90	91	91	90	79	78	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-21	-17	0	24	41	51	49	36	18	-6	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-23	-5	21	35	43	43	33	16	-11	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			72	79	88	79	74	81	90	91	76	74	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-19	-12	6	27	44	54	52	39	20	-5	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-18	2	25	36	44	44	33	17	-11	-19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			73	84	91	74	69	73	80	88	76	74	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-20	-15	1	24	39	50	49	36	19	-5	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-22	-4	21	34	43	43	33	16	-11	-19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-15	1	23	37	46	46	35	18	-6	-13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			2	4	16	29	41	41	28	12	3	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)			71	80	89	83	77	81	88	89	76	74	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	8	5	9	30	40	52	59	58	46	34	16	7	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WRIGLEY, N.W.T.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
22 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
04 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
10 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-13	-2	24	46	60	64	59	43	26	-2	-14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-9	14	31	44	51	49	37	22	-7		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			71	66	55	55	63	70	79	88	78		Humidité relative (p. 100)
16 PST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-16	-5	9	33	53	66	69	66	50	30	1	-13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)			-1	19	32	43	50	48	37	24	-5		Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)			62	56	45	44	50	52	60	77	77		Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)			-5	17	32	44	51	49	37	23	-6		Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)			4	14	27	44	57	53	33	18	4		Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month			21	34	46	58	61	59	49	38	15		Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						64							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						68							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						92							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

YELLOWKNIFE, N.W.T.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-16	-4	17	37	52	59	55	42	28	2	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-21	-9	11	27	40	48	48	36	25	-1	-14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		77	78	78	68	62	67	77	79	88	86	84	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-18	-9	11	31	48	55	52	40	27	2	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-23	-14	6	25	40	49	48	37	24	-1	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		78	78	82	77	73	79	87	89	88	85	81	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-15	-1	20	41	57	64	60	45	29	3	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-20	-8	12	27	39	47	47	37	25	0	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		79	73	71	57	51	54	63	73	84	87	81	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-11	5	25	45	61	67	63	48	31	4	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-16	-2	16	29	39	46	47	36	26	1	-14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		77	72	67	53	44	47	57	64	83	87	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-15	-2	18	39	55	61	57	44	29	3	-11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-20	-8	11	27	40	48	48	37	25	0	-15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)		-15	-3	17	34	47	54	52	40	28	3	-11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)		2	4	10	22	38	51	51	33	20	6	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)		78	76	73	63	58	62	71	77	86	87	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	11	23	34	44	54	60	59	50	42	29	16		Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						63							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						65							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						89							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BANFF, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	21	28	40	52	58	65	61	51	42	24	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	11	14	22	30	37	42	42	35	27	16	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	92	65	55	48	43	45	44	50	54	55	70	71	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	28	34	44	55	62	69	66	56	46	28	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	14	15	22	29	36	39	39	33	27	17	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	66	55	45	42	37	38	34	37	41	48	63	68	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	13	15	22	30	37	41	41	34	27	17	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	12	14	19	28	38	44	44	33	24	15	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	31	31	37	44	50	53	52	49	42	33	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						57							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						63							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						81							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CALGARY, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	18	23	35	46	54	59	56	47	40	24	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	11	16	26	34	43	48	46	37	28	16	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	73	68	62	67	67	69	67	62	73	72	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	16	20	31	40	47	52	50	42	37	23	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	9	14	23	32	41	45	44	35	27	15	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	77	73	72	78	77	78	75	67	72	69	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	21	29	42	54	61	67	64	55	47	28	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	12	17	24	33	41	47	46	37	29	18	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	67	61	48	45	48	49	52	51	49	65	69	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	24	32	47	58	65	72	69	60	50	29	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	14	19	25	33	41	47	45	37	29	18	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	66	58	42	38	41	41	42	43	44	65	65	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	15	20	26	39	50	57	62	60	51	44	26	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	12	17	25	33	42	47	45	37	28	17	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	18	23	33	42	49	53	51	44	37	23	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	11	15	21	31	44	53	49	36	24	15	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	71	72	68	58	53	58	57	58	58	54	69	69	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	33	34	38	48	54	59	58	50	45	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							65						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							67						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							103						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

COLD LAKE, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	6	18	35	47	55	60	57	46	38	19	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	0	11	24	34	46	52	51	40	29	13	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	73	64	60	72	74	81	79	71	78	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	12	29	41	49	54	52	42	34	17	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-4	7	22	33	43	50	48	38	28	12	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	79	74	74	79	86	87	86	78	80	80	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	7	21	41	55	63	68	65	53	44	21	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	13	25	32	44	52	51	40	31	14	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	75	72	52	41	49	56	61	60	61	74	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	14	27	46	59	66	72	68	57	47	23	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	6	16	25	34	43	51	50	40	30	15	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	70	62	44	39	43	48	52	52	51	72	73	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	0	7	20	38	50	58	64	60	50	41	20	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	12	24	33	44	51	50	40	30	14	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	0	7	18	32	42	51	56	54	45	36	18	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	6	11	19	30	46	59	57	39	26	12	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	75	72	57	51	59	64	68	69	65	78	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	31	34	41	54	58	64	62	55	48	35	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							127						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CORONATION, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	11	20	35	47	54	60	57	47	38	20	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	7	15	27	36	45	50	48	39	30	15	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	85	82	72	66	70	70	71	75	74	81	82	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	8	17	30	40	49	54	52	42	34	19	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	4	13	24	34	43	49	47	38	28	14	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	83	86	79	78	81	84	84	78	78	81	84	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	23	42	56	63	69	67	55	46	24	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	17	27	36	45	51	49	41	31	17	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	78	54	47	51	52	52	58	57	74	79	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	16	28	47	60	67	74	71	59	49	25	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	11	19	27	35	44	49	48	39	32	18	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	81	70	46	39	44	42	44	47	53	76	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	22	38	51	58	64	62	51	41	22	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	16	26	35	44	50	48	39	30	16	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	5	11	20	34	43	50	56	54	45	37	20	12	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	9	14	22	33	47	59	54	38	26	14	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	81	79	61	54	59	60	61	63	64	78	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	33	36	42	52	57	61	60	54	48	36	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							67						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							84						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							109						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

EDMONTON (INDUSTRIAL) (A), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	13	22	38	50	57	62	58	49	40	21	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	17	26	35	45	52	50	40	30	15	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	80	63	56	64	70	73	72	68	76	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	18	32	43	50	55	53	44	36	20	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	5	13	25	34	44	50	48	39	29	15	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	81	75	71	80	84	83	79	76	80	77	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	14	24	42	55	62	67	64	54	44	24	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	16	26	35	44	51	50	41	31	16	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	72	53	46	51	56	61	62	60	71	74	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	19	29	47	60	66	72	69	58	49	26	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	11	19	26	34	43	50	49	40	31	17	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	72	65	43	38	43	46	49	51	49	67	72	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	7	14	23	40	52	59	64	61	51	42	23	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	8	16	26	35	44	51	49	40	30	16	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	6	13	21	34	44	51	56	54	45	37	21	13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	9	13	21	32	46	59	55	39	26	13	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	77	73	58	52	58	63	65	66	61	74	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	33	34	41	50	56	62	60	54	46	35	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							67						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							107						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

EDMONTON (NAMAQ), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	13	21	37	49	56	60	57	48	39	21	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	16	26	36	46	52	50	40	30	15	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	80	65	61	70	74	76	74	69	77	77	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	17	32	42	49	54	52	44	36	20	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	5	12	24	34	44	50	48	39	29	14	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	81	74	72	82	85	85	84	77	78	78	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	12	22	42	55	62	67	64	54	44	23	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	7	15	26	36	45	52	50	41	31	16	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	78	74	53	48	53	58	60	62	60	73	76	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	17	28	46	59	65	71	68	58	48	25	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	10	19	26	35	44	50	49	40	32	17	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	70	45	40	46	47	50	51	54	71	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	7	13	22	39	51	58	63	61	51	42	22	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	16	26	35	45	51	49	40	31	16	7	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	6	12	21	34	44	51	56	54	45	37	21	12	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	9	13	21	32	47	59	55	39	27	13	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	76	78	59	53	62	64	66	66	65	77	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	32	35	42	52	57	63	61	55	46	36	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

EDSON, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	17	21	35	45	52	57	54	44	37	18	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	11	15	25	34	43	50	49	39	29	13	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	78	77	68	64	70	77	82	83	74	80	81	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	14	28	37	44	49	47	38	32	15	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	8	10	23	31	39	46	45	36	28	11	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	83	83	81	79	84	91	92	91	84	82	80	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	17	25	41	52	60	65	62	51	42	20	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	11	15	24	34	42	50	50	40	31	14	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	66	51	49	51	58	65	65	64	76	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	26	32	46	57	64	69	68	58	50	26	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	16	18	25	33	42	49	49	40	32	17	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	65	57	45	41	44	49	51	52	50	69	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	9	18	23	37	48	55	60	58	48	40	20	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	12	15	24	33	42	49	48	39	30	14	6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	8	17	21	32	41	48	53	52	43	36	18	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	11	13	20	31	44	57	55	39	27	12	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	77	72	58	57	61	67	70	71	66	77	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	33	34	37	47	55	62	60	52	50	36	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FAIRVIEW, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	10	20	35	47	54	58	56	46	37	19	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	4	12	25	33	43	49	48	38	28	12	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	75	72	66	58	66	71	76	73	69	75	73	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	8	15	30	41	48	53	51	42	35	17	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	2	9	23	32	41	47	46	37	28	11	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	75	75	73	71	76	81	84	82	76	77	76	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	10	20	39	53	61	65	62	52	41	19	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	12	24	33	42	49	48	39	30	13	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	72	71	55	47	50	56	60	62	65	76	73	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	15	26	44	58	65	70	67	58	45	21	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	7	16	25	32	41	48	47	38	30	14	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	71	66	46	37	41	46	48	48	55	74	73	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	3	11	20	37	50	57	61	59	49	40	19	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	4	12	24	33	42	48	47	38	29	13	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	3	10	18	32	42	49	54	52	44	35	18	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	11	20	30	42	53	51	36	25	11	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	70	73	70	59	52	57	61	65	65	66	77	73	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	33	35	41	51	57	62	60	52	48	38	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							66						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							68						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							103						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FT. McMURRAY (A), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	1	14	32	45	53	58	55	44	35	14	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-5	8	23	33	44	51	50	39	28	9	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	76	68	64	71	78	84	83	76	81	82	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-3	7	26	37	46	51	49	40	32	12	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-8	3	21	31	42	48	46	37	27	8	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	82	81	78	85	88	90	89	81	82	82	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	3	17	39	53	63	68	64	51	40	16	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-3	8	24	33	45	52	52	41	30	10	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	68	55	46	52	57	66	69	66	78	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	10	25	44	58	66	71	68	56	44	18	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	2	14	25	34	44	52	51	41	30	12	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	70	63	47	41	45	51	55	57	57	77	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-6	3	16	35	48	57	62	59	48	38	15	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-4	8	23	33	44	51	50	40	29	10	-2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-6	2	14	30	41	50	55	54	44	34	14	3	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	5	9	18	29	44	57	55	38	24	9	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	73	71	61	55	62	67	72	75	70	80	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	31	33	39	51	60	66	62	55	47	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							78						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							88						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							151						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GRANDE PRAIRIE (A), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEB	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	10	19	35	47	54	58	55	46	37	18	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	5	13	27	34	43	50	48	40	29	13	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	79	78	73	61	67	74	77	79	74	91	83	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	7	13	30	40	47	53	50	42	34	17	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	8	24	33	41	47	46	38	28	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	80	80	79	77	79	80	87	86	79	85	84	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	19	39	53	61	66	62	52	41	19	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	4	12	26	33	42	49	48	41	31	14	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	75	59	46	50	55	59	65	68	79	81	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	14	26	45	58	65	70	68	58	46	22	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	8	17	26	33	41	48	47	39	31	16	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	68	47	38	41	45	47	48	56	76	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	4	10	19	37	49	57	62	59	50	39	19	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	5	13	26	33	42	49	47	40	30	14	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	4	10	18	33	42	49	54	52	45	35	18	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	8	11	21	30	42	55	51	39	26	12	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	79	77	64	53	58	63	65	69	69	81	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	32	33	38	50	55	60	60	52	47	37	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							64						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							67						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							96						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

JASPER, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEB	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	20	26	35	45	52	57	54	46	37	22	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	15	19	27	33	41	46	45	38	31	13	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	75	72	62	65	67	72	75	77	83	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	16	20	30	36	43	48	47	39	35	21	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	11	16	25	32	39	44	43	36	30	15	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	82	84	83	84	85	87	87	89	83	82	81	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	20	28	41	53	59	64	60	52	42	24	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	12	17	25	32	40	46	45	39	30	17	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	72	62	52	45	49	52	57	62	62	75	79	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	28	37	46	58	64	70	67	58	47	27	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	18	21	25	30	39	44	43	38	31	19	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	66	53	43	35	39	39	42	46	53	71	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	11	21	28	38	48	55	60	57	49	40	23	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	14	18	26	32	40	45	44	38	31	18	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	19	25	33	40	47	51	50	43	36	22	15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	13	15	22	30	41	50	48	38	28	20	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	75	67	62	54	58	58	62	66	69	79	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	35	35	39	47	54	58	56	52	46	38	34	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							67						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							112						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

LAC LA BICHE, ALTA.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	18	34	46	53	58	56	45	38	18	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	13	25	36	46	52	51	41	30	14	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	81	79	69	68	77	80	85	84	74	83	80	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	3	13	29	40	48	53	51	42	34	17	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	9	23	34	44	50	49	39	29	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	85	83	79	79	87	90	82	89	81	84	84	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	21	40	54	62	67	64	52	43	21	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	14	26	36	46	53	52	42	32	15	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	74	56	50	56	61	66	68	64	77	81	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	15	28	45	58	65	70	68	57	47	23	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	8	17	26	36	46	53	52	42	31	16	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	74	64	47	44	50	54	57	58	54	76	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	20	37	50	57	62	60	49	40	20	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	4	13	25	36	46	52	51	41	31	15	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	1	8	18	32	43	51	56	54	45	36	19	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	11	20	33	49	62	59	40	27	13	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	81	74	62	59	67	69	73	73	69	82	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	32	33	40	51	59	65	62	55	48	35	34	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						69							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

LETHBRIDGE (A), ALTA.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	20	26	39	49	56	62	59	50	43	27	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	13	18	28	36	44	48	46	39	30	19	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	73	65	61	63	60	61	65	60	70	68	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	19	23	33	42	50	54	53	45	40	26	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	12	16	26	34	43	46	45	38	30	18	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	75	74	72	75	73	73	76	66	71	70	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	25	32	46	58	65	72	69	59	51	33	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	14	19	28	35	44	48	46	39	32	21	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	67	64	57	49	42	47	43	43	48	47	62	67	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	27	36	50	62	69	77	75	63	54	33	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	16	20	27	35	43	46	44	39	32	21	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	66	63	52	40	37	38	33	33	40	43	61	66	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	17	23	29	42	53	60	66	64	54	47	30	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	14	18	27	35	44	47	45	39	31	20	14	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	20	26	36	44	51	55	53	46	40	26	21	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	12	15	22	32	45	51	47	37	27	16	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	71	69	63	55	51	55	50	50	56	53	67	67	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	36	37	43	49	55	61	58	52	46	37	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						65							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEDICINE HAT (A), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	17	26	40	52	59	65	62	51	42	26	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	11	19	26	36	41	49	46	39	30	18	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	78	76	58	54	51	57	55	63	62	72	73	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	15	22	34	44	52	57	55	46	38	24	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	9	16	26	34	44	48	45	37	29	17	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	77	78	73	67	73	73	69	72	69	74	75	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	20	31	48	60	68	74	72	61	51	31	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	12	20	27	35	45	49	47	40	32	20	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	72	64	45	38	44	41	41	46	49	64	72	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	23	36	52	64	72	80	78	65	55	32	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	15	21	26	34	43	47	45	38	32	21	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	72	55	36	32	35	31	31	37	42	64	72	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	12	18	29	43	55	63	69	67	56	46	28	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	12	19	26	35	43	48	46	39	31	19	12	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	17	25	36	45	52	57	55	47	39	25	18	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	11	15	21	32	44	53	49	37	27	15	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	76	67	50	46	48	47	47	53	55	68	73	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	35	39	42	51	57	62	61	54	47	36	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						66							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						88							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

PEACE RIVER (A), ALTA.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	8	16	34	46	53	57	54	44	36	14	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	3	10	24	33	43	50	48	38	29	10	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	77	68	61	68	76	80	78	75	83	80	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	5	11	28	38	46	51	49	40	33	13	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	1	6	22	31	41	47	46	36	28	9	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	82	81	79	75	82	87	86	87	82	83	85	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	9	17	38	53	61	66	62	51	41	16	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	4	10	24	34	43	52	50	40	31	11	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	72	56	49	51	62	65	67	68	79	80	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	14	25	44	58	66	71	68	57	46	18	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	7	15	25	33	43	50	48	39	31	13	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	72	65	46	39	44	48	49	51	56	80	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	9	17	36	49	57	61	58	48	39	16	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	4	10	24	33	43	50	48	38	30	11	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	8	16	31	41	49	55	52	43	35	15	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	7	10	19	29	44	57	53	36	26	10	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	79	73	62	55	60	67	69	68	70	82	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	32	33	40	51	56	63	60	53	47	36	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						84							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PENHOLD (A), ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	13	21	36	47	54	58	56	46	37	21	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	16	28	36	44	51	48	39	29	15	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	80	74	65	68	76	76	76	73	79	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	17	30	40	47	51	49	41	33	19	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	5	12	25	34	42	48	46	37	27	14	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	82	81	79	81	89	88	86	78	80	80	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	15	24	42	55	62	67	64	54	45	24	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	8	17	28	35	44	50	49	40	31	17	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	74	57	47	52	55	58	58	58	73	77	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	20	30	47	59	66	71	69	60	50	26	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	13	20	28	34	43	49	47	39	31	18	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	74	67	48	39	44	45	45	46	48	71	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	8	14	23	39	50	57	62	60	50	41	23	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	8	16	27	35	43	50	48	39	30	16	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	7	13	21	34	43	49	55	53	45	36	21	13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	9	14	23	33	45	59	54	38	26	14	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	75	74	63	55	59	65	66	65	64	76	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	32	38	42	49	55	60	59	53	46	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							64						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							69						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							98						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ROCKY MOUNTAIN HOUSE, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	16	23	35	46	53	57	54	45	38	22	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	10	17	27	36	45	51	49	40	29	16	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	78	71	67	75	80	82	81	70	78	76	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	13	18	30	38	45	49	48	40	34	20	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	8	13	24	33	42	46	45	37	28	14	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	81	82	80	81	90	89	91	90	79	79	80	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	19	28	42	54	61	66	63	54	45	25	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	11	18	26	35	44	51	49	41	31	17	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	70	67	52	49	54	59	61	62	58	71	76	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	25	32	46	57	63	69	66	58	50	29	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	15	20	27	35	44	51	50	41	31	18	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	70	66	61	47	43	49	52	55	53	49	65	72	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	11	18	25	38	49	55	60	58	49	42	24	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	11	17	26	35	44	50	48	40	30	16	10	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	10	17	23	33	42	49	54	52	44	36	22	15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	11	14	22	33	47	59	55	40	27	14	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	73	71	61	58	66	69	70	70	63	72	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	33	35	41	50	55	63	61	54	45	35	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							70						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							71						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							122						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VERMILION (A), ALTA.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
25 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	17	34	46	53	58	55	45	36	18	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	11	25	35	45	51	47	39	28	13	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	78	69	66	74	78	74	80	73	80	76	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	4	13	29	39	48	52	50	41	33	17	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-2	8	23	33	43	48	47	37	27	12	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	82	78	78	84	88	90	86	79	81	78	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	21	42	56	63	69	66	54	45	22	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	2	13	26	35	45	52	51	41	31	15	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	71	52	45	52	55	59	60	58	74	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	14	26	46	60	66	72	69	58	48	23	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	7	17	26	35	45	51	50	40	30	16	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	72	67	45	39	46	47	50	51	49	74	73	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	19	38	50	57	63	60	50	40	20	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	2	12	25	35	45	51	49	39	29	14	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	2	8	18	33	43	50	56	54	44	36	19	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	11	20	32	47	59	55	37	25	12	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	73	74	60	56	63	66	67	67	63	77	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	28	31	34	40	53	58	63	60	55	46	34	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							86						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WAGNER, ALTA.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
25 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	19	33	44	52	57	54	46	38	20	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	13	24	35	45	51	49	40	30	14	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	74	77	69	70	77	80	83	80	72	77	73	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	6	14	29	39	47	52	50	43	36	19	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	0	8	23	32	42	48	47	38	29	14	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	78	77	77	83	86	88	83	77	81	78	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	20	38	50	59	64	62	51	42	22	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	2	12	26	36	47	53	52	42	31	15	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	72	72	61	59	65	67	70	70	64	75	76	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	15	28	43	55	63	68	66	56	45	23	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	7	17	26	35	47	53	52	43	32	16	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	69	64	51	46	56	58	61	62	60	75	75	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	4	10	20	36	47	55	60	58	49	40	21	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	13	25	35	45	51	50	41	31	15	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	3	9	18	31	41	49	54	53	45	36	20	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	11	20	32	47	59	57	40	27	13	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	73	73	64	63	68	71	74	73	69	77	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	33	34	38	51	58	64	62	55	47	37	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							83						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WHITECOURT, ALTA.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	11	20	34	46	52	67	53	44	35	17	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	5	13	24	34	44	50	49	39	28	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	73	66	63	74	79	87	84	75	83	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	7	14	28	37	44	49	47	39	31	15	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	2	9	22	31	41	46	45	37	26	11	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	79	79	78	89	90	92	93	81	82	83	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	12	23	41	53	60	65	61	50	40	20	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	5	13	24	33	43	50	50	40	29	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	74	66	51	46	53	58	68	69	66	74	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	21	32	47	58	65	70	66	57	47	24	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	11	16	23	32	42	49	49	40	30	16	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	64	52	39	37	44	48	53	54	51	72	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	5	13	22	37	49	55	63	57	47	38	19	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	6	13	23	33	43	49	48	39	28	13	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	5	12	20	32	42	49	54	52	43	34	18	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	8	12	19	30	45	56	54	38	24	12	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	75	67	55	55	63	67	72	73	66	77	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	32	32	39	50	56	63	60	54	46	36	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						112							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BROADVIEW, SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	4	16	32	44	53	59	56	45	38	20	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	12	26	35	46	53	49	39	30	16	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	87	86	78	69	76	80	76	78	73	83	82	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	1	12	29	40	50	55	52	42	34	18	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-3	8	24	34	46	51	48	38	29	14	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	82	84	82	77	85	86	86	86	81	83	81	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	22	42	57	66	72	70	57	48	26	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	16	27	36	47	53	51	41	33	18	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	77	56	46	50	50	51	54	56	73	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	10	25	44	59	68	75	73	59	47	23	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	5	18	28	36	47	52	49	40	32	17	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	76	53	42	47	44	43	50	55	76	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	19	37	50	59	65	63	51	42	22	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	2	14	26	35	47	52	49	40	31	16	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	0	6	18	33	43	52	58	55	45	37	21	9	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	7	12	21	32	51	62	55	39	27	13	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	83	82	65	56	63	62	61	66	65	78	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	32	37	47	56	65	66	63	60	49	36	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						83							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

DAFOE (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	3	15	32	52	54	60	57	46	36	19	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-2	11	27	36	46	52	49	39	30	15	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	86	80	54	73	75	74	76	79	83	84	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	-1	11	28	41	50	55	52	41	33	19	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-5	8	24	35	45	51	48	39	29	15	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	87	85	80	82	87	85	86	85	86	85	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	19	41	57	66	72	69	56	45	24	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	1	14	28	37	46	52	50	41	33	18	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	80	60	48	49	49	50	56	64	77	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	8	22	43	60	68	74	72	59	45	23	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	4	16	29	36	45	52	49	40	33	17	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	76	57	41	43	45	44	50	63	77	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-1	4	17	36	52	60	65	63	51	40	21	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	-1	12	27	36	46	52	49	40	31	16	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	4	16	33	44	52	58	55	45	36	20	8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	11	22	33	49	62	55	39	27	13	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	79	81	69	54	61	62	61	66	71	79	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	31	36	45	54	62	65	62	58	49	35	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							81						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ESTEVAN (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	8	20	35	47	57	63	61	49	40	23	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	4	16	28	38	49	55	51	41	32	18	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	82	84	75	69	75	75	69	74	72	82	86	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	5	17	31	42	52	58	55	44	36	21	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	12	27	36	47	53	50	40	31	17	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	85	81	84	80	82	85	83	85	81	85	86	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	26	45	59	68	75	73	60	50	28	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	7	19	29	39	50	56	53	43	35	20	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	76	54	47	53	51	49	54	56	71	78	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	15	30	48	62	71	79	76	62	51	27	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	9	22	29	39	50	55	52	43	35	20	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	78	73	48	43	48	44	43	49	55	75	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	23	40	52	62	69	66	54	44	25	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	6	17	28	38	49	55	52	42	33	19	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	5	10	22	35	45	54	60	58	48	39	23	12	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	8	14	23	36	55	69	62	42	29	15	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	83	78	63	58	62	61	60	64	64	79	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	33	40	46	56	66	67	66	60	51	39	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							74						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							135						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

HUDSON BAY, SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-1	12	30	43	53	58	55	44	36	17	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-6	8	25	35	47	54	51	41	31	13	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	84	80	73	81	86	85	88	81	85	81	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-5	7	26	38	49	54	50	40	33	15	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-10	3	22	33	45	51	48	38	30	11	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	83	85	82	87	91	92	91	88	85	81	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	5	20	40	55	65	71	67	55	45	21	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-1	12	26	35	47	54	52	42	33	15	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	75	70	57	46	52	55	58	61	63	79	77	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	9	24	42	58	67	73	70	57	45	20	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	2	15	27	36	47	54	53	42	33	15	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	72	69	55	44	49	51	56	58	62	80	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-6	2	16	35	49	58	64	61	49	40	18	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-4	10	25	35	47	53	51	41	32	14	-1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-6	2	15	31	42	52	57	55	45	36	17	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	9	20	31	49	62	57	39	27	12	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	75	78	68	59	66	67	71	73	73	84	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	28	28	34	46	52	62	68	65	60	50	35	27	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							81						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							86						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							167						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ISLAND FALLS, SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-6	7	26	40	52	59	56	46	36	14	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-10	3	20	32	45	53	51	41	32	10	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	82	83	78	73	76	79	82	83	84	85	83	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-11	2	20	35	49	56	53	43	34	12	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-15	-2	17	30	44	52	49	40	31	9	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	84	86	81	84	87	88	89	88	88	85	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-3	14	33	48	61	68	64	51	40	15	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-7	8	23	32	44	53	50	41	33	11	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	80	76	66	53	53	59	60	69	76	84	85	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	4	21	38	52	64	70	66	53	41	16	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-1	14	24	32	44	53	50	41	33	12	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	79	75	57	46	48	54	56	64	73	83	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-4	11	29	44	57	63	60	48	38	14	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-8	6	21	32	44	53	50	41	32	11	-5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-11	-4	10	27	39	50	57	54	44	35	14	-2	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	4	8	16	27	44	62	55	39	27	10	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	81	80	70	62	63	69	70	77	79	87	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	28	37	44	51	63	70	63	60	52	34	25	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							79						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							156						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

KINDERSLEY KY., SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	18	35	46	56	61	59	47	37	19	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	5	14	28	34	45	50	47	38	29	15	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	85	83	77	62	67	67	65	70	71	81	84	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	6	15	30	40	50	54	52	42	33	18	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	11	26	33	43	48	46	36	28	11	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	85	85	86	77	78	80	79	78	80	86	82	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	11	23	43	58	66	72	70	57	47	21	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	7	18	31	36	46	52	49	40	33	15	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	85	83	62	44	49	49	48	54	59	82	82	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	15	28	48	62	70	77	75	62	51	25	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	11	23	31	35	46	50	48	40	33	15	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	84	82	51	37	42	39	38	44	49	75	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	3	10	21	39	51	60	66	64	52	42	21	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	7	17	29	35	45	50	48	39	31	17	6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	2	10	20	35	43	52	56	55	45	37	20	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	8	14	25	32	47	57	53	37	27	14	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	87	85	68	53	57	56	56	61	64	84	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	36	44	55	61	65	69	68	61	48	42	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						81							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						86							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						173							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

MOOSE JAW (A), SASK.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	20	36	48	57	63	61	49	40	23	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	5	15	27	35	46	52	48	38	30	16	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	79	80	70	60	66	68	63	65	67	76	76	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	7	17	31	43	52	57	55	45	37	21	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	12	25	34	45	51	47	38	29	15	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	79	80	78	71	77	80	74	77	74	77	77	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	13	26	45	60	67	75	72	60	49	28	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	7	18	28	36	46	52	49	40	32	19	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	76	72	52	41	46	45	44	48	51	70	75	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	15	29	49	63	71	79	77	63	51	27	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	10	21	28	35	45	50	47	39	32	19	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	79	70	45	35	40	37	35	41	48	71	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	23	40	53	62	68	66	54	44	25	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	6	17	27	35	46	51	48	39	31	17	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	5	11	22	35	44	53	58	56	47	38	22	13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	8	14	22	32	49	59	53	37	27	14	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	78	76	59	49	56	54	52	56	59	72	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	34	38	45	55	62	64	63	58	47	37	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						91							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						106							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NORTH BATTLEFORD (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	21	40	55	62	68	65	54	44	20	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	2	15	27	35	45	52	50	40	30	15	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	79	78	60	47	53	56	58	60	58	80	77	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	3	14	32	45	53	59	56	46	37	18	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-2	10	26	34	45	51	49	39	29	13	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	78	82	77	65	73	76	77	73	73	80	81	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	5	16	36	50	58	64	61	49	39	20	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	0	11	26	35	45	51	50	39	30	15	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	80	79	66	57	62	63	68	67	71	80	80	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	22	44	59	67	73	70	58	47	22	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	2	15	28	35	45	52	50	40	32	16	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	74	54	40	46	48	49	52	57	76	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	18	38	52	60	66	63	52	42	20	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	13	27	35	45	52	50	40	30	15	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	0	6	17	34	44	51	57	55	46	37	19	8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	6	11	22	32	47	62	57	39	26	13	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	79	79	64	52	57	61	62	64	63	80	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	27	29	34	43	53	59	64	62	56	49	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							68						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							110						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PRINCE ALBERT (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	0	13	33	46	54	59	56	45	35	16	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-5	8	26	36	46	54	51	40	30	12	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	81	76	69	74	83	83	82	81	84	79	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-4	8	27	39	49	54	51	41	33	15	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-9	4	23	34	45	51	48	38	29	11	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	79	83	84	82	86	89	91	89	87	85	80	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	4	19	40	57	65	71	68	55	44	20	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-2	15	27	36	47	53	51	42	33	14	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	77	59	46	52	53	54	62	64	76	78	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	9	23	44	60	68	74	71	58	46	21	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	3	17	28	36	46	53	51	42	33	15	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	76	76	53	40	46	49	50	55	60	79	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-5	2	16	36	50	59	65	61	50	40	18	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-3	11	26	36	46	53	50	41	31	13	-1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-5	2	15	32	44	51	57	55	45	36	17	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	10	21	32	48	62	55	39	26	11	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	78	81	66	58	62	66	66	71	71	81	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	29	34	44	53	62	66	63	57	50	34	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							71						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							118						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

REGINA (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	22	42	56	64	71	69	56	45	23	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	5	17	28	36	47	52	48	40	31	17	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	84	79	57	48	53	51	46	55	57	78	85	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	4	16	32	45	54	57	58	46	36	19	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	0	13	26	35	46	52	48	38	29	15	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	89	77	68	74	84	70	74	75	84	85	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	5	18	35	48	58	63	61	49	38	20	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	1	15	26	35	46	52	49	39	30	15	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	82	69	59	65	66	65	68	73	80	84	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	10	24	45	60	68	75	73	60	48	25	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	5	18	28	37	47	53	49	41	34	18	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	78	51	42	47	46	42	49	57	75	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	20	39	52	61	67	65	53	42	22	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	3	15	27	36	47	52	49	40	31	16	6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	1	7	19	34	44	53	58	56	46	37	20	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	13	22	33	51	62	55	39	27	13	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	83	81	63	54	60	59	55	62	65	78	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	32	39	44	55	63	66	64	59	49	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							89						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SASKATOON (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	4	17	35	49	57	62	59	48	38	19	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	13	28	35	46	52	49	39	29	14	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	86	84	74	58	66	69	68	70	71	80	81	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	13	30	41	51	56	53	43	34	17	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-3	9	25	34	44	51	48	38	28	13	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	84	80	74	78	85	82	82	79	82	81	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	21	43	58	66	73	69	57	46	23	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	14	28	36	45	52	50	41	32	16	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	75	55	43	46	48	50	55	58	75	79	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	11	25	47	62	69	76	74	60	49	23	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	5	18	28	34	44	51	48	39	32	17	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	75	47	35	40	41	40	45	52	76	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	19	39	53	61	67	64	52	41	21	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	14	27	35	45	52	49	39	30	15	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	6	18	34	44	52	58	55	46	37	19	8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	6	12	22	32	47	62	55	37	26	12	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	79	81	62	51	56	59	58	61	63	78	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	30	36	45	55	61	65	62	57	48	35	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							70						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							118						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SWIFT CURRENT (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	12	21	35	47	55	61	59	48	40	23	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	8	17	28	36	45	50	47	38	30	17	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	83	83	74	66	68	66	64	69	68	78	82	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	10	19	31	42	50	56	54	44	37	22	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	6	15	26	34	44	48	46	37	29	17	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	85	81	73	78	76	74	76	74	81	82	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	15	26	43	57	65	72	70	58	48	27	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	10	19	27	36	46	51	48	40	33	19	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	75	53	45	50	47	46	52	56	71	78	Humidité relative (p. 100)
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	17	28	47	61	68	77	74	61	50	27	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	12	21	28	36	45	50	46	39	32	19	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	81	74	47	40	43	39	37	44	50	72	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	8	14	24	39	52	60	66	64	53	43	25	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	9	18	27	36	45	50	47	39	31	18	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	8	13	22	34	44	51	56	54	45	38	23	15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	9	15	23	34	48	58	52	38	28	15	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	82	79	62	55	58	55	53	60	61	75	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	33	37	45	55	62	62	60	54	46	36	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							77						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							153						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

YORKTON (A), SASK.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
23 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	2	15	34	47	56	61	58	47	38	19	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-2	11	27	36	46	53	50	39	31	14	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	84	76	65	70	75	73	75	76	81	85	Humidité relative (p. 100)
05 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-1	11	28	41	51	56	53	43	34	18	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-5	7	24	34	45	52	49	38	30	14	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	84	84	83	76	80	86	86	84	84	85	85	Humidité relative (p. 100)
11 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	5	19	40	56	66	72	70	56	47	23	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	0	14	28	35	47	53	51	41	34	17	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	78	79	62	45	50	51	52	56	61	76	82	Humidité relative (p. 100)
17 MST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	22	43	59	68	75	72	59	47	23	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	3	16	28	35	46	53	50	41	33	17	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	77	56	40	44	46	45	52	59	79	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	4	17	36	51	60	66	63	51	41	21	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-1	12	27	35	46	53	50	40	32	16	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-3	3	16	33	43	52	58	56	45	37	20	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	11	22	32	49	64	57	38	28	13	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	81	81	69	54	59	63	62	66	69	82	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	30	35	44	53	64	67	66	60	51	36	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							71						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							122						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BRANDON (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	2	14	33	45	56	60	59	47	38	20	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-3	10	27	37	49	55	52	41	32	14	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	82	80	74	76	82	78	79	78	77	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-12	11	29	42	54	58	54	43	35	18	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-6	6	25	36	49	54	50	39	30	13	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	79	81	84	80	83	88	86	86	83	80	81	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	7	22	42	57	69	74	72	59	50	26	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	1	15	29	39	51	58	54	44	36	17	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	75	75	61	50	52	57	53	57	59	69	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	8	23	43	58	71	76	74	59	47	23	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	2	17	30	39	51	57	54	44	35	16	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	76	78	60	48	50	52	50	56	62	74	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	4	18	37	51	63	67	65	52	43	22	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-2	12	28	38	50	56	53	42	33	15	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-4	3	17	33	44	55	60	58	47	38	20	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	5	11	23	35	55	69	62	41	29	12	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	76	79	71	62	63	67	66	68	69	75	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	30	37	48	60	67	71	68	63	50	36	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							79						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							156						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BROCHET, MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-20	-13	0	19	33	48	57	54	43	32	7	-9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-19	-6	12	26	41	50	49	38	28	2	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		76	76	74	75	77	79	84	83	84	80	73	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-21	-17	-6	13	30	46	55	52	41	31	5	-10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-23	-12	8	24	40	50	48	37	27	1	-15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		73	75	79	79	80	83	87	86	86	81	77	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-10	6	25	40	55	63	60	46	35	8	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-17	-2	15	28	41	50	48	37	28	3	-13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		69	70	66	61	58	62	64	69	77	78	75	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-7	11	29	43	58	66	62	48	35	8	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-13	2	18	28	41	50	48	37	28	3	-13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)		73	68	63	54	53	57	60	67	77	79	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-19	-12	1	21	37	52	60	57	44	33	7	-8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)		-18	-5	13	27	41	50	48	37	28	2	-14	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)		-12	1	19	33	46	54	52	41	31	7	-8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)		2	4	11	22	39	55	51	33	23	6	2	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)		73	75	70	68	66	69	72	75	81	79	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	13	17	27	36	44	57	64	61	55	45	32	21	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							68						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							107						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CHURCHILL, MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-16	-6	10	26	39	49	49	41	30	8	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-22	-11	6	23	36	45	45	36	26	4	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	75	79	83	89	88	85	86	83	86	84	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-18	-9	7	24	39	49	48	39	29	7	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-24	-24	-14	3	21	36	45	45	35	25	4	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	72	77	83	87	88	86	89	86	86	86	80	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-15	-3	15	30	45	56	54	44	31	9	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-20	-8	10	25	37	46	45	37	27	4	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	76	76	82	82	72	68	70	76	84	81	77	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-17	-14	-2	16	31	46	57	55	44	31	8	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-22	-20	-7	11	26	37	46	45	38	26	4	-12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	73	78	81	83	71	66	69	79	83	83	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-18	-16	-5	12	28	42	53	52	42	30	8	-7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-23	-22	-10	8	24	37	46	45	37	26	4	-12	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-18	-16	-5	12	27	40	49	48	40	29	8	-7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	1	2	3	8	18	32	46	44	32	20	7	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	72	78	84	86	81	77	78	82	85	83	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	6	9	22	32	41	56	63	61	55	42	29	18	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							107						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

DAUPHIN (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	15	32	45	55	61	58	48	41	22	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-2	10	26	36	47	54	52	41	33	16	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	81	77	70	74	79	79	75	74	79	82	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	0	12	29	42	52	58	55	45	37	19	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-4	8	24	35	47	53	51	40	31	15	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	85	81	76	82	84	87	83	77	82	85	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	7	21	41	57	67	73	70	58	49	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	14	28	37	49	56	54	44	35	18	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	74	60	47	52	55	56	59	58	75	78	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	8	23	43	58	69	75	71	59	47	23	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	2	16	30	37	49	57	54	43	35	17	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	76	60	45	49	54	54	56	62	76	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	4	17	36	51	61	67	64	53	44	22	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-1	12	27	36	48	55	53	42	34	17	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	4	17	33	44	53	59	57	47	39	21	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	4	11	22	32	51	67	62	41	30	14	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	78	79	69	57	62	66	68	67	68	80	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	27	30	37	47	57	67	71	69	63	52	36	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							75						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							136						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GIMLI (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	1	16	32	45	56	62	60	49	41	22	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-5	10	28	36	49	57	54	44	34	17	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	78	84	71	77	83	81	83	77	80	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-2	12	29	42	54	59	56	45	38	20	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-7	7	24	35	48	55	52	42	34	16	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	77	81	82	76	81	85	86	88	85	83	80	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	6	22	40	55	66	73	70	58	48	25	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-1	13	28	37	49	57	55	45	36	19	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	72	69	63	50	54	57	59	62	63	76	76	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	7	24	41	56	67	74	71	58	46	24	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	1	15	29	37	49	58	55	45	36	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	69	62	49	52	57	58	62	67	80	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	3	18	36	50	61	67	64	53	43	23	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-3	11	27	36	49	57	54	44	35	18	1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-3	3	17	32	43	54	61	58	48	40	22	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	10	22	32	53	72	64	44	31	14	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	74	73	71	60	65	70	69	72	73	81	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	30	36	47	57	67	72	69	64	53	36	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						84							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						141							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GRETN, MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	20	36	48	59	64	62	51	43	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	0	15	30	38	51	58	54	45	36	20	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	77	83	80	67	75	80	74	79	78	81	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	3	16	32	43	55	59	57	47	39	23	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-3	12	28	37	49	55	52	42	34	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	84	86	79	81	85	84	84	82	85	79	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	24	42	59	69	75	73	60	50	28	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	18	32	41	52	60	56	47	38	22	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	77	78	67	51	55	60	55	63	62	76	78	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	11	27	45	62	72	77	76	62	51	29	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	6	21	34	41	53	61	57	48	38	22	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	78	77	64	47	52	58	52	60	60	76	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	22	39	53	63	69	67	55	46	26	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	2	17	31	39	51	59	55	46	37	21	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	1	7	21	35	46	56	62	59	50	42	25	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	6	14	26	36	57	77	67	48	33	16	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	79	82	73	59	64	71	65	72	71	80	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	36	40	51	65	72	77	72	68	59	42	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						81							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						89							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						83							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						167							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

PILOT MOUND ROAD, MAN.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
		JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
Dry	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-1	4	18	34	45	56	64	72	80	89	21	7	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-7	-1	13	28	36	48	55	62	70	78	17	3	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Rel	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	76	79	82	80	70	74	65	57	50	43	83	81	Humidité relative (p. 100)
	ature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-2	1	14	30	42	54	60	67	74	81	20	7	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
	erature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-7	-3	10	26	35	48	54	61	68	75	16	3	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
	ity $\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	80	83	84	86	76	81	70	63	55	48	85	84	Humidité relative (p. 100)
Dry	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	2	8	23	42	57	68	76	83	90	97	26	11	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-4	3	17	29	37	50	57	64	71	78	19	6	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Rel	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	75	80	78	61	47	53	62	70	78	86	74	80	Humidité relative (p. 100)
Dry	ature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	2	9	25	43	58	69	76	83	90	97	24	10	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	erature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-4	4	18	29	37	49	56	63	70	77	17	5	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Rel	ity $\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	76	78	76	58	45	49	57	65	73	81	74	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	0	5	20	37	51	62	69	76	83	90	23	9	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-6	1	15	28	36	49	56	63	70	77	17	4	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Wet	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	0	5	19	33	43	54	61	68	75	82	21	8	Température du thermomètre mouillé $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Mix	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	4	6	13	23	33	55	62	69	76	83	14	7	Température du thermomètre mouillé $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Rel	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	75	81	81	70	57	63	70	77	84	91	78	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew		28	32	39	47	59	67	70	78	86	92	36	31	Moyenne du point de rosée maximal
Point each month														chaque mois
	Highes		oint					80				enr		
	Corres		Dry					84				être		
	Corres		Wet					81				être		
	Corres		Mix					166				resp		

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

PORTAGE LA PRAIRIE (A), MAN.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
		JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
Dry	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-1	4	17	35	47	57	64	71	78	85	24	8	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-7	-1	12	28	36	49	56	63	70	77	18	3	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Rel	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	75	79	79	77	65	74	67	58	50	43	79	79	Humidité relative (p. 100)
Dry	ature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-2	1	14	31	44	54	61	68	75	82	22	7	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	erature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-8	-4	10	25	36	48	55	62	69	76	17	2	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Relative Humidity	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	77	78	84	79	74	79	68	59	50	43	82	81	Humidité relative (p. 100)
Dry	ature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	2	8	22	41	58	68	75	82	89	96	27	11	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew	erature $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-5	1	15	29	37	49	56	63	70	77	18	5	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Relative Humidity	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	73	72	73	61	45	51	57	64	71	78	70	77	Humidité relative (p. 100)
18 CST														
Dry Bulb Temperature	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	1	9	25	43	60	70	76	83	90	97	26	10	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew Point Temperature	$\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$	-3	3	17	30	37	50	57	64	71	78	18	5	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Relative Humidity	$\left(\begin{smallmatrix} \% \end{smallmatrix}\right)$	81	75	72	59	43	49	56	63	70	77	73	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature		0	6	20	38	52	62	69	76	83	90	24	9	Température du thermomètre sec $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Dew Point Temperature		-6	0	14	28	37	49	56	63	70	77	18	4	Température du point de rosée $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Wet Bulb		-1	5	18	34	45	55	62	69	76	83	23	8	Température du thermomètre mouillé $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Mixing Ratio		4	6	12	23	33	53	60	67	74	81	14	7	Température du thermomètre mouillé $\left(\begin{smallmatrix} ^\circ\text{F} \\ ^\circ\text{C} \end{smallmatrix}\right)$
Relative Humidity		76	77	78	68	56	62	69	76	83	90	76	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew		26	33	38	48	59	67	72	79	86	92	37	30	Moyenne du point de rosée maximal
Point each month														chaque mois
	Highes		oint					79				enr		
	Corres		Dry					81				être		
	Corres		Wet					80				être		
	Corres		Mix					156				resp		

RIVERS (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	16	34	46	56	62	60	48	39	21	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-2	12	27	36	47	54	52	41	32	15	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	83	83	77	67	70	75	75	77	75	79	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	0	13	30	42	53	58	55	44	35	18	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-6	8	25	35	47	53	50	40	31	14	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	81	82	75	81	84	83	86	84	83	79	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	6	22	41	57	67	73	70	58	48	24	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	0	14	27	36	47	55	52	42	34	17	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	71	57	45	48	53	52	56	58	74	77	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	24	44	59	69	76	73	59	48	23	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	2	17	28	36	47	54	51	41	34	17	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	75	73	53	42	45	47	46	50	59	76	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	4	19	37	51	61	67	65	52	43	22	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-2	13	27	36	47	54	51	41	33	16	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-3	4	18	33	44	53	59	56	46	38	20	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	11	22	33	51	66	59	40	29	13	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	75	78	67	56	59	63	61	65	69	79	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	30	36	47	58	65	68	66	61	50	35	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						81							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

THE PAS (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-3	11	28	42	54	60	57	46	38	17	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-6	5	22	34	47	54	52	42	33	13	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	85	78	77	73	78	80	82	85	82	85	80	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-7	6	24	38	51	58	54	44	35	15	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-12	1	19	33	46	54	51	41	31	11	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	80	82	81	82	87	90	90	84	84	81	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	1	16	35	51	63	69	66	53	43	18	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-5	9	24	34	47	54	52	41	33	13	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	74	65	52	57	58	61	63	68	80	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	5	20	38	54	65	71	68	55	43	19	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-2	12	26	35	47	54	52	42	34	14	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	73	70	61	49	52	54	57	62	70	82	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-1	13	31	46	58	65	61	50	40	17	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-6	7	23	34	47	54	52	42	33	13	-4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-9	-1	12	28	41	52	58	56	46	37	17	1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	8	18	30	49	64	60	41	29	11	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	79	76	71	62	66	69	72	75	77	84	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	25	32	42	51	62	66	65	59	50	34	26	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WABOWDEN, MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-6	8	25	39	51	58	54	44	35	13	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-11	3	20	31	44	52	49	40	31	9	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	81	83	74	76	81	82	86	84	85	79	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-15	-12	2	20	36	50	56	51	41	33	10	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-20	-15	-3	15	30	44	52	49	39	30	7	-10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	88	80	83	80	81	87	91	92	90	87	81	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-1	15	33	49	62	68	64	51	41	15	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-7	8	21	31	45	53	50	40	32	10	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	73	61	50	54	58	60	65	71	82	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	2	19	36	51	64	70	65	52	40	15	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-3	12	23	31	45	53	50	40	32	11	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	74	60	46	51	55	57	64	73	85	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-4	11	28	43	57	63	59	47	37	13	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-9	5	20	31	45	53	50	40	31	9	-8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-12	-4	10	26	38	50	57	54	44	35	13	-4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	3	7	16	26	46	62	55	38	26	9	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	80	77	71	61	65	70	72	76	79	84	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	22	24	32	43	54	65	67	67	59	48	34	26	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						77							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						146							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WINNIPEG INT. (A), MAN.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	17	34	47	58	64	61	50	41	23	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-2	12	28	36	48	56	53	43	34	18	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	82	81	78	65	70	76	75	76	74	81	82	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	0	13	31	43	55	60	57	46	38	21	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-4	10	26	36	48	55	52	41	33	17	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	85	86	82	75	77	83	85	82	82	85	80	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	6	22	41	58	69	74	72	60	50	26	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	16	29	37	48	57	54	44	36	19	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	79	77	61	45	48	55	53	56	59	73	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	25	43	60	70	76	73	60	48	25	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	2	18	29	37	49	56	53	44	35	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	78	76	57	42	48	50	49	56	60	77	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	4	19	37	52	63	69	66	54	44	24	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-1	14	28	37	48	56	53	43	35	18	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	4	18	34	45	54	61	58	48	40	22	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	12	23	33	51	69	62	42	31	14	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	79	80	68	56	58	64	63	66	69	78	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	31	37	48	60	66	71	69	64	55	38	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						79							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						88							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						81							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						156							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

ARMSTRONG (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-5	7	26	37	47	55	51	44	35	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-11	2	21	32	44	51	49	41	32	14	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	76	79	82	81	88	87	93	90	88	83	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-9	2	22	38	49	55	50	41	34	18	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-14	-3	18	33	45	52	48	39	31	14	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	80	85	83	86	90	94	91	90	85	80	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	23	38	52	63	70	65	55	45	24	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	0	13	25	35	47	55	52	44	35	18	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	70	65	59	52	55	60	62	66	69	77	74	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	6	24	38	53	63	69	65	53	40	21	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	0	14	26	35	46	54	52	45	35	16	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	75	66	61	51	53	58	63	74	81	79	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-5	0	14	31	47	56	62	58	48	38	21	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-6	7	23	34	46	53	50	42	33	16	-3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-5	0	13	28	41	51	57	53	45	36	20	2	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	8	18	30	48	62	55	41	29	13	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	75	73	72	60	70	72	75	79	81	82	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	28	32	42	57	65	69	66	63	53	40	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						87							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

CENTRALIA (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	20	28	39	49	58	63	61	57	47	38	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	17	24	33	42	52	57	57	52	42	34	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	88	84	79	76	80	81	87	85	74	85	83	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	19	26	38	50	60	64	61	55	45	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	22	33	43	53	58	57	52	41	32	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	88	83	81	76	79	82	87	88	87	83	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	35	49	62	72	76	74	68	57	43	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	19	26	36	45	54	57	58	53	44	34	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	77	70	61	54	54	52	58	59	62	71	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	23	32	47	59	69	74	70	63	51	40	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	19	26	36	45	54	57	58	54	43	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	75	67	59	59	56	65	73	74	80	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	22	30	43	55	65	69	67	61	50	39	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	18	25	35	44	53	57	58	53	43	34	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	20	21	28	39	49	58	62	61	56	46	37	25	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	14	20	31	44	62	72	74	62	42	30	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	84	80	72	66	66	66	74	76	78	81	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	40	46	59	64	70	71	71	71	64	54	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						141							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

EARLTON (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	5	15	31	44	53	57	55	48	39	28	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	0	10	25	37	47	53	52	45	35	24	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	79	79	77	81	85	90	89	86	86	87	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	2	11	28	44	53	58	54	46	37	27	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-3	6	23	37	47	53	51	44	34	23	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	82	80	77	79	84	89	91	89	86	85	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	25	41	57	66	72	68	59	48	32	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	4	15	28	38	47	54	53	47	37	26	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	70	67	59	49	49	54	60	64	66	79	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	11	24	40	56	65	69	65	55	43	29	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	5	15	28	38	49	56	55	48	36	25	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	75	68	63	52	56	63	71	78	75	84	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	3	8	19	35	50	59	64	60	52	42	29	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	12	26	38	48	54	53	46	36	25	7	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	3	7	17	31	44	53	58	56	49	39	28	11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	6	11	21	35	51	64	62	48	32	20	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	78	75	69	63	66	70	77	80	80	85	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	31	36	47	60	67	69	68	67	58	47	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT WILLIAM, LAKEHEAD (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	6	19	31	41	50	57	55	48	39	26	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	1	14	26	36	46	53	52	45	35	22	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	79	82	81	81	87	87	89	90	84	84	84	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	3	15	29	41	50	57	54	45	37	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-2	10	24	36	46	53	51	43	34	21	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	81	82	81	86	88	91	91	88	85	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	14	28	42	55	64	71	68	59	50	32	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	6	18	27	37	48	55	55	47	37	24	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	69	67	54	50	56	57	62	63	61	73	73	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	14	28	41	54	63	70	67	56	45	29	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	8	19	27	36	48	55	55	47	37	23	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	61	70	57	51	58	60	67	71	74	79	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	4	9	22	36	48	57	64	61	52	43	28	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	3	15	26	36	47	54	53	46	36	23	7	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	4	8	20	31	42	51	58	56	49	40	26	12	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	7	12	21	32	49	64	62	48	32	18	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	75	73	67	63	70	71	75	80	77	81	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	31	35	43	57	64	69	68	64	55	43	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						72							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						87							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						123							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GORE BAY (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	14	23	35	46	54	61	61	55	46	36	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	9	18	30	40	49	56	56	51	41	32	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	82	82	82	80	82	83	84	86	82	85	84	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	11	20	34	46	56	62	61	54	45	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	7	16	29	40	50	57	57	50	41	31	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	84	85	83	78	80	83	87	85	87	85	88	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	18	29	44	56	66	72	69	62	51	38	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	12	21	32	41	51	55	56	51	41	32	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	76	70	63	57	49	55	63	68	68	72	80	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	17	28	41	53	63	69	67	58	48	37	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	13	21	31	41	50	56	56	51	41	32	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	75	68	64	63	63	68	77	77	83	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	14	15	25	38	50	60	66	64	57	48	37	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	10	19	31	41	50	56	56	51	41	32	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	14	14	23	35	46	54	60	59	54	44	35	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	9	15	26	39	55	69	69	57	39	27	15	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	80	78	75	70	70	70	74	79	78	83	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	34	39	50	58	66	69	69	68	59	50	43	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							78						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							151						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GRAHAM (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-2	11	27	40	50	57	53	45	37	21	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-6	7	22	35	46	53	51	43	33	18	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	83	80	81	86	87	91	92	87	90	87	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-6	6	23	39	51	56	52	43	34	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-9	3	20	36	46	54	50	42	32	17	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	85	85	86	88	84	92	93	96	91	90	87	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	9	24	38	54	64	70	66	55	45	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	2	14	25	35	46	54	52	44	34	20	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	73	65	59	48	52	58	61	66	64	82	81	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	9	25	39	55	65	69	66	53	42	23	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	15	25	35	47	54	53	45	35	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	76	66	57	47	53	58	63	73	75	85	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	3	17	32	47	57	63	59	49	40	22	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-3	10	23	35	46	54	52	44	34	19	1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-3	2	15	29	41	51	57	55	47	37	21	5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	10	18	33	51	68	63	47	32	16	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	78	75	69	62	66	72	77	82	80	88	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	29	34	44	57	64	68	67	64	52	39	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							84						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							130						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

HAMILTON R.B.G., ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	20	28	39	53	60	65	62	56	47	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	15	23	33	43	53	59	58	52	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	81	79	69	78	82	86	87	79	84	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	28	37	50	62	72	77	75	69	58	45	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	19	25	34	44	55	59	60	54	43	35	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	68	62	55	52	55	54	60	60	57	68	70	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	32	46	58	69	74	71	63	51	41	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	18	25	35	44	55	60	60	55	43	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	74	74	65	59	61	62	67	75	73	76	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	17	24	34	44	54	59	59	54	42	34	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	13	18	29	43	62	75	75	62	39	29	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	40	43	57	64	71	72	71	71	63	55	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							77						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							141						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

KAPUSKASING (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	1	12	29	41	50	56	53	47	37	24	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-5	6	22	34	44	52	50	44	34	20	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	76	77	76	74	79	87	90	90	87	85	84	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-3	7	26	41	50	56	51	44	36	22	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-8	1	20	34	44	51	49	42	33	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	74	79	77	79	84	92	92	90	87	83	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	24	40	53	64	69	65	56	45	27	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	1	12	25	35	45	53	51	44	35	21	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	68	61	55	49	49	56	61	64	68	77	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	8	23	39	54	64	68	63	53	42	25	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	2	12	25	36	46	54	53	45	35	21	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	75	63	57	51	52	60	69	74	77	83	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-1	4	16	33	47	58	62	58	50	40	25	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-3	8	23	35	45	53	51	44	34	20	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	3	15	30	42	51	57	54	47	37	23	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	9	18	31	46	62	57	44	30	16	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	74	69	65	62	63	72	77	80	79	82	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	28	31	35	45	58	67	68	66	65	55	46	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							74						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							123						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

KENORA (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	3	19	33	47	57	63	61	50	42	24	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-2	12	25	35	49	56	54	45	35	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	79	74	72	64	75	78	79	83	77	83	83	Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	0	14	29	43	55	61	57	47	39	23	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-4	9	23	35	49	56	54	44	35	13	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	82	80	79	73	81	85	88	89	85	85	84	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	24	40	55	65	71	68	56	47	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	2	15	26	36	49	56	53	44	36	20	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	67	58	49	56	58	58	63	66	81	81	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	10	26	41	56	66	72	69	56	46	25	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	3	16	26	36	49	56	54	45	36	13	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	74	65	55	46	54	58	59	67	69	73	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	5	21	36	50	61	67	64	52	43	24	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	0	13	25	36	49	56	54	45	36	13	3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	5	19	31	43	54	60	58	48	40	23	7	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	6	11	20	32	53	69	64	46	32	15	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	79	71	65	58	65	69	70	76	76	82	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	30	34	46	59	67	70	68	65	55	39	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

KILLALOE (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	10	21	35	46	54	58	56	50	41	33	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	4	15	28	40	49	54	53	46	36	28	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	77	77	77	80	85	87	90	87	83	83	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	6	17	34	49	58	61	57	49	39	32	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	0	11	28	41	51	56	54	46	35	27	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	75	78	78	75	78	84	89	91	85	83	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	20	33	48	62	71	75	73	65	53	39	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	11	20	30	41	52	56	56	51	40	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	68	60	50	46	51	52	56	61	60	70	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	17	30	45	59	69	72	68	58	47	35	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	10	20	30	42	53	57	57	51	39	28	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	72	67	56	54	58	59	67	77	75	77	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	11	13	25	40	54	63	67	63	55	45	34	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	6	17	29	41	51	56	55	49	38	28	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	10	12	23	36	47	56	60	58	52	42	32	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	8	14	24	39	57	69	67	53	35	23	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	72	71	64	61	66	69	74	79	76	77	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	35	40	51	63	70	71	71	68	59	52	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						79							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						156							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LANSDOWNE HOUSE, ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-6	5	24	37	51	59	55	46	36	17	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-10	0	18	31	45	53	51	43	33	13	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	82	79	79	78	78	80	85	87	88	84	85	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-10	0	20	36	50	58	53	44	34	15	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-15	5	15	31	45	53	49	42	31	12	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	79	78	82	83	82	85	87	93	87	86	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	2	15	33	47	60	67	62	52	41	20	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-5	7	21	32	46	54	51	43	33	15	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	71	69	62	56	59	63	66	70	74	81	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	1	17	33	47	61	67	62	51	39	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-5	9	21	32	47	54	51	43	33	14	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	73	70	61	56	61	62	66	73	79	82	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-3	10	27	42	56	63	58	49	38	18	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-9	3	19	32	46	54	51	43	33	14	-6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-8	-3	9	25	37	50	57	54	46	36	17	-1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	5	15	27	48	64	57	42	29	12	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	74	74	71	68	70	73	77	81	84	86	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	21	25	31	39	53	65	68	66	60	51	37	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							123						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LONDON (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	20	28	39	49	58	62	61	55	45	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	24	33	43	53	57	57	52	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	85	86	80	79	84	83	88	88	85	86	88	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	18	26	38	50	59	63	60	54	43	35	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	15	22	33	44	53	58	57	51	40	32	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	87	85	83	81	81	84	89	90	89	87	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	36	49	62	72	76	74	68	57	43	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	19	26	36	46	55	59	59	53	43	35	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	77	68	60	56	56	55	60	59	60	75	80	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	23	32	46	60	69	74	71	63	50	39	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	19	26	36	46	55	59	60	54	43	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	84	78	68	60	61	60	69	73	76	82	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	22	30	43	55	64	69	66	60	49	38	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	17	25	35	45	54	58	58	53	42	34	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	19	20	29	39	50	58	62	61	55	45	36	24	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	14	20	31	46	64	74	64	62	41	30	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	84	82	81	73	68	69	69	74	78	78	84	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	41	45	57	64	71	72	72	71	62	55	46	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							77						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							83						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							146						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MOOSONEE, ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-3	6	24	38	47	54	52	46	37	23	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-9	0	19	33	42	50	49	43	34	20	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	78	82	83	83	85	89	88	87	87	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-6	2	23	39	49	56	52	45	36	22	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-12	-3	18	33	43	51	49	42	33	18	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	76	78	82	80	78	84	90	90	90	84	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	6	19	35	48	61	67	63	55	44	28	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-1	10	24	36	45	54	52	45	36	20	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	68	64	62	56	63	67	68	73	73	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	3	14	31	45	57	64	60	51	40	25	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-4	7	23	35	44	53	52	45	35	20	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	72	73	71	68	62	68	76	79	82	82	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-4	0	10	28	42	53	60	57	49	39	25	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-7	4	21	34	44	52	51	44	35	20	0	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-4	0	10	26	39	48	56	53	47	37	23	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	7	16	29	43	58	55	43	30	15	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	73	75	74	72	70	74	81	82	84	83	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	28	29	34	43	57	66	70	66	64	55	44	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							75						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							87						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							78						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

MUSKOKA (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	13	23	35	45	53	58	57	51	42	33	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	9	18	29	40	50	55	54	49	38	29	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	85	83	80	82	89	91	91	92	86	84	87	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	10	20	35	48	57	61	58	51	40	32	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	6	15	29	40	51	56	55	48	38	25	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	82	80	75	81	83	91	91	91	88	88	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	21	32	47	60	69	73	71	64	53	35	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	13	21	30	40	51	56	55	50	39	30	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	71	62	51	47	53	55	56	60	59	70	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	18	29	43	57	66	70	66	57	46	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	13	21	31	41	51	56	56	51	39	30	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	79	71	61	56	58	62	69	79	75	81	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	14	16	26	40	52	61	65	63	56	45	35	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	10	19	30	40	51	56	55	50	39	30	16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	15	24	36	46	55	59	58	53	42	33	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	9	15	25	38	57	69	67	55	36	28	13	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	79	75	67	63	69	71	75	81	78	82	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	33	41	52	62	68	69	69	69	59	48	44	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							74						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NAKINA (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-2	10	27	40	49	56	52	45	36	20	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-6	5	21	33	44	51	49	42	33	16	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	79	77	77	82	85	88	90	88	84	84	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-5	4	24	39	50	56	51	43	34	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-9	0	19	33	44	52	49	41	31	16	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	82	81	79	79	87	93	94	87	88	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	8	23	38	52	63	69	65	55	44	24	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-5	1	12	24	35	45	53	51	43	34	18	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	73	63	57	53	52	57	61	65	68	77	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	7	23	38	52	63	69	63	52	40	22	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	1	13	25	34	45	53	51	44	34	17	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	76	66	59	49	51	57	64	74	78	81	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	2	15	32	46	56	62	58	49	39	21	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-3	8	22	34	45	52	50	43	33	17	1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-3	2	14	28	40	50	56	53	46	36	20	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	9	17	30	46	60	55	42	29	14	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	81	74	67	64	65	69	75	81	80	84	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	27	28	33	43	57	64	69	67	63	53	40	34	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							73						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							84						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							127						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

NORTH BAY (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	11	21	34	46	55	60	58	51	42	31	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	6	15	27	38	48	54	54	48	37	28	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	79	75	72	77	81	86	89	84	88	86	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	8	17	32	46	55	60	57	50	40	30	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	3	13	26	38	48	55	53	47	36	27	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	83	78	73	78	85	87	91	87	90	88	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	16	28	42	57	66	71	67	59	49	34	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	9	19	29	39	49	54	54	48	38	28	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	73	66	59	51	55	56	63	66	67	79	80	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	15	27	41	56	64	69	65	56	45	32	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	9	19	29	39	49	55	55	49	38	27	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	71	61	53	57	62	70	76	76	82	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	9	12	23	38	51	60	65	62	54	44	32	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	7	17	28	39	49	55	54	48	37	28	12	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	8	11	22	34	45	54	59	57	51	41	30	15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	8	14	23	36	53	67	64	51	33	23	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	79	76	68	63	67	71	76	80	77	86	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	34	38	49	67	67	68	67	64	57	49	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							123						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

OTTAWA (INT. A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	13	25	38	50	59	63	61	54	44	34	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	6	17	28	40	50	56	55	49	37	28	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	73	71	68	68	72	77	81	82	77	80	82	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	10	22	36	50	59	63	60	52	41	32	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	4	15	28	40	51	57	55	48	37	27	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	76	75	72	69	74	81	84	86	85	81	80	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	18	31	48	62	72	76	73	65	53	39	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	19	30	41	52	56	55	50	39	29	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	70	67	61	50	45	50	50	53	56	59	68	73	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	17	30	46	60	69	73	70	61	49	36	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	19	30	41	52	57	56	50	38	28	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	69	63	54	49	54	57	62	67	67	73	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	12	15	27	42	56	65	69	66	58	47	35	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	7	18	29	41	51	57	55	49	38	28	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	13	24	36	48	57	61	59	53	43	32	18	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	8	14	23	38	55	69	64	51	34	22	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	71	69	60	58	61	66	68	72	71	75	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	37	35	38	53	63	69	71	70	69	58	51	41	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							76						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							136						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

OTTAWA (ROCKCLIFFE) (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	13	25	39	50	59	64	62	55	45	39	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	7	18	30	42	52	58	56	50	39	30	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	78	74	71	73	77	82	82	82	80	85	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	10	22	37	50	59	63	61	53	43	34	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	5	16	30	41	52	57	56	50	38	29	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	78	76	71	77	80	85	89	84	85	84	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	19	33	49	63	72	76	75	66	54	40	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	11	21	31	42	52	57	56	51	40	31	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	71	62	49	46	49	51	52	58	58	70	76	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	18	31	47	61	70	74	71	62	50	37	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	11	21	31	42	52	57	56	51	40	30	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	66	54	50	53	56	59	67	68	76	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	28	43	56	65	69	67	59	48	36	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	9	19	31	42	52	57	56	51	39	30	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	12	14	25	38	49	57	62	60	54	44	34	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	9	14	25	39	58	69	67	55	35	24	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	77	70	63	59	62	65	68	74	71	78	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	34	39	55	63	70	70	70	69	59	52	40	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							81						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							85						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							161						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PAGWA (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	-2	9	27	40	49	56	53	46	37	23	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-7	3	21	33	43	51	49	43	33	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	78	78	78	76	81	84	86	89	85	85	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-5	4	25	40	51	57	52	44	35	22	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-10	-1	19	34	43	51	49	41	32	18	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	79	78	77	75	81	89	89	87	85	80	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	8	24	40	54	64	71	66	57	46	27	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	2	13	25	36	45	54	51	45	36	21	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	75	63	55	51	49	55	58	64	67	77	82	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	7	23	39	54	64	70	65	53	42	24	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	0	13	24	35	45	53	52	45	35	20	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	74	66	55	49	50	55	64	74	77	83	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-2	2	15	33	47	57	63	59	50	40	24	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-4	7	22	35	44	52	50	44	34	20	0	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	2	13	29	41	50	57	54	47	37	23	5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	8	17	31	44	60	55	44	30	16	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	75	71	64	63	62	66	72	79	78	84	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	26	34	45	57	64	69	65	64	55	43	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						127							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

PICKLE LAKE, ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-9	3	20	37	50	57	52	43	35	16	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-12	-1	16	32	44	52	49	40	29	12	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	86	84	83	81	80	84	89	90	79	82	79	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	4	22	35	50	62	68	64	52	43	21	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-3	11	21	33	43	52	50	41	30	15	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	71	62	56	53	50	56	60	65	61	77	79	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	6	23	37	51	63	69	65	52	42	20	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-1	13	22	33	44	53	51	42	30	15	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	74	64	54	49	50	56	60	69	63	81	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-5	8	20	33	44	52	50	41	30	14	-3	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	4	8	15	28	43	58	53	38	24	11	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	23	26	33	41	55	64	68	65	59	52	36	28	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						75							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SIOUX LOOKOUT (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
00 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	1	16	30	43	54	61	57	48	40	22	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-5	9	23	35	48	55	53	44	34	18	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	74	75	74	73	80	82	85	80	83	78		Humidité relative (p. 100)
06 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-3	10	26	41	53	59	55	46	38	21	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-8	5	21	34	48	55	52	43	34	17	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	79	80	76	83	87	89	89	87	85	78	Humidité relative (p. 100)
12 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	8	24	39	56	65	71	67	56	46	25	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	0	13	25	34	46	54	52	44	35	18	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	70	62	58	44	51	56	58	65	66	76	76	Humidité relative (p. 100)
18 CST													
Dry Bulb Temperature (°F)	0	9	26	41	56	66	71	68	55	44	24	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	2	16	25	35	46	55	52	44	35	19	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	71	65	53	45	49	56	57	67	70	82	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-3	4	19	34	49	59	65	62	51	42	23	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-8	-3	11	24	35	47	55	52	44	35	18	0	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-2	3	17	30	42	52	59	56	48	39	22	5	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	5	10	19	31	49	67	60	44	31	14	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	73	70	67	58	63	69	70	77	77	82	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	28	34	44	58	64	70	68	64	54	38	31	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							74						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

STIRLING, ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	16	26	38	48	56	60	59	53	43	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	11	20	32	43	52	56	56	50	39	31	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	79	80	83	88	86	90	89	85	86	86	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	13	23	37	50	58	63	60	52	41	33	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	9	18	31	43	53	58	57	50	38	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	84	82	79	78	82	85	91	94	89	87	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	24	35	50	63	72	77	75	68	56	42	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	16	24	33	45	56	59	58	53	42	33	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	71	65	52	52	57	53	56	59	59	70	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	21	31	46	59	68	73	69	61	49	38	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	15	23	34	45	55	59	58	53	41	31	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	77	71	63	60	64	62	67	75	73	77	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	19	29	43	55	64	68	66	58	47	37	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	12	21	33	44	54	58	57	52	40	31	18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	17	26	38	49	58	62	60	54	44	35	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	10	16	28	43	62	72	69	58	36	25	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	75	72	69	67	71	70	73	79	75	79	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	40	37	42	55	65	71	71	72	70	60	53	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							77						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							88						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							141						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SUDBURY (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	9	19	33	45	55	60	58	51	41	30	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	4	13	26	37	47	53	53	46	36	26	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	81	76	74	72	75	78	85	85	83	85	85	Humidité relative (p. 100)
Dry Bulb Temperature (°F)	4	5	15	31	44	54	59	56	49	39	29	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	1	10	25	37	47	53	52	46	35	26	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	82	79	79	75	77	81	87	91	86	89	83	Humidité relative (p. 100)
D Dry Bulb Temperature (°F)	10	14	26	42	57	66	72	68	60	49	33	17	Température du thermomètre sec (°F)
D Dew Point Temperature (°F)	4	7	17	28	38	47	53	52	46	37	26	12	Température du point de rosée (°F)
R Relative Humidity (%)	76	72	67	58	49	50	51	56	60	64	75	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	14	26	41	56	66	70	66	57	45	31	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	8	17	29	38	47	54	53	47	37	26	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	68	62	51	51	57	62	70	74	82	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	8	11	22	37	51	60	65	62	54	43	31	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	5	14	27	38	47	53	53	46	36	26	10	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	7	10	20	33	45	53	58	56	50	40	29	14	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	7	12	22	35	49	62	62	48	32	21	9	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	78	72	67	62	62	65	67	74	76	82	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	32	37	49	60	66	68	67	67	57	47	40	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TIMMINS (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	3	14	30	43	52	56	53	47	38	25	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-1	9	23	36	45	52	50	44	35	22	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	84	80	76	78	78	85	89	90	90	87	88	Humidité relative (p. 100)
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	-2	9	27	42	51	56	52	45	36	24	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-5	5	22	35	45	52	49	43	33	21	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	87	84	82	77	79	86	91	94	90	88	87	Humidité relative (p. 100)
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	25	41	55	66	71	66	57	46	30	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	4	15	26	37	45	52	51	45	36	24	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	71	65	55	50	47	51	58	63	68	80	82	Humidité relative (p. 100)
D Dry Bulb Temperature (°F)	4	10	23	40	55	65	69	64	54	42	27	10	Température du thermomètre sec (°F)
D Dew Point Temperature (°F)	-1	5	15	27	37	46	53	53	46	35	23	7	Température du point de rosée (°F)
R Relative Humidity (%)	79	80	69	61	51	50	57	68	76	76	84	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	1	6	18	34	49	58	63	59	51	40	26	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	1	11	25	36	45	52	51	45	35	23	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	1	5	16	31	43	51	57	54	48	38	26	8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	6	10	20	32	46	60	57	46	31	18	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	81	74	69	62	61	67	76	81	81	87	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	30	30	36	47	59	66	68	67	67	56	46	36	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)													Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)													Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

TORONTO (BLOOR), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	22	29	40	52	61	66	64	57	47	33	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	17	23	32	42	52	57	57	52	41	33	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	78	72	70	72	72	79	83	80	80	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	28	37	50	62	72	77	75	68	57	44	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	19	25	34	43	53	58	58	53	42	34	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	69	62	55	49	51	52	55	58	56	67	71	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	26	34	47	59	69	74	71	64	52	40	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	19	25	34	42	52	56	57	53	42	32	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	75	69	60	54	55	54	61	68	68	73	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	18	24	33	42	52	57	57	53	42	33	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	14	18	28	39	58	69	69	60	39	28	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	40	42	54	62	69	71	71	70	61	53	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							78						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							83						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							79						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							145						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

TORONTO (DOWNSVIEW), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	20	27	39	50	58	64	62	56	46	38	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	15	22	32	41	50	57	56	51	41	32	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	80	76	71	74	79	81	82	82	80	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	18	26	38	51	61	65	62	56	45	36	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	14	21	32	42	51	57	56	51	40	32	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	80	77	72	71	75	80	85	84	84	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	35	49	63	73	77	75	68	57	43	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	18	25	33	43	52	57	56	52	41	33	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	74	67	54	48	48	50	51	57	56	68	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	22	31	45	59	69	73	71	62	51	40	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	23	32	42	51	56	57	52	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	76	71	60	54	53	55	62	69	69	77	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	22	30	43	56	65	70	68	61	50	39	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	23	32	42	51	57	56	52	41	33	20	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	19	20	28	38	48	57	62	60	55	45	37	24	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	13	18	27	41	57	72	69	60	39	29	16	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	79	75	65	60	60	64	67	73	72	79	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	39	42	54	64	69	71	70	70	61	53	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							79						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							84						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							156						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TORONTO (INT. A., MALTON), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	20	28	38	49	58	63	61	56	45	37	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	15	22	33	41	51	56	56	51	40	32	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	79	81	75	79	79	83	85	82	83	82	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	18	26	37	50	59	64	61	54	43	36	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	13	21	32	42	52	57	56	51	39	32	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	82	82	80	75	77	79	84	88	89	86	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	35	49	63	73	77	75	68	57	43	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	18	25	33	43	53	57	57	52	41	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	66	54	49	50	50	53	57	55	70	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	23	32	46	59	69	74	71	63	51	39	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	17	24	33	42	53	57	57	52	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	76	72	60	54	56	55	60	67	69	78	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	21	30	40	55	65	69	67	60	49	39	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	23	33	42	52	57	57	52	40	33	21	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	19	20	28	37	48	57	61	61	55	44	36	25	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	13	18	29	41	60	72	72	60	38	29	16	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	79	74	75	62	64	64	70	74	71	80	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	39	42	55	64	70	71	71	69	61	54	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						92							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						141							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TORONTO ISLAND (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)					49	59	64	64	58	48			Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)					42	51	57	57	52	42			Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)					76	74	77	79	80	81			Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	27	35	45	56	67	72	71	65	55	43	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	20	26	34	43	53	59	59	54	43	34	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	76	70	64	63	62	64	65	66	67	71	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)					55	65	71	69					Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)					43	52	58	59					Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)					64	62	65	69					Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)					43	52	58	58	53	43			Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)					41	58	72	72	60	41			Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month					61	68	73	71	70	60			Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							79						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							150						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TRENTON (A), ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	18	28	39	50	58	64	62	56	45	37	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	13	22	33	43	52	57	57	52	40	32	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	79	79	79	78	79	79	83	87	81	82	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	16	25	39	51	60	65	63	55	44	35	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	11	20	32	43	53	58	58	51	40	31	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	80	77	75	78	79	85	86	86	81	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	25	35	49	61	70	75	74	67	56	42	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	17	25	34	45	55	59	58	53	42	31	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	72	66	56	56	59	57	58	61	60	70	74	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	23	32	46	58	68	73	70	62	50	35	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	16	25	34	45	54	59	58	53	42	32	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	74	63	61	61	62	65	72	74	76	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	19	21	30	43	55	64	69	67	60	49	35	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	14	23	33	44	54	58	58	52	41	32	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	17	19	28	39	49	58	62	61	55	45	36	23	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	11	17	28	43	62	72	72	58	38	26	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	76	74	68	67	69	68	72	75	74	77	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	39	41	53	62	69	71	70	70	61	54	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						75							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

TROUT LAKE, ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-10	3	20	34	49	58	54	46	35	14	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-16	-4	14	29	43	52	49	41	31	10	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	72	74	77	81	81	81	83	83	85	85	79	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-13	-3	16	32	47	56	52	44	34	13	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-19	-17	-9	11	28	42	52	48	40	30	9	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	76	81	84	85	87	87	87	86	85	76	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-3	13	29	44	57	66	61	50	38	16	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-9	5	20	32	44	53	49	41	32	11	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	75	69	68	64	61	64	64	71	78	79	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-2	14	30	44	59	66	61	50	37	16	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-8	6	21	32	44	52	50	41	31	11	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	71	68	62	58	61	67	72	78	81	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-7	7	24	39	53	61	57	47	36	15	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-13	-1	17	30	43	52	49	41	31	10	-9	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-11	-7	6	22	35	48	56	52	44	34	14	-3	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	3	5	14	25	42	60	53	39	26	9	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	75	72	74	71	69	72	74	78	82	81	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	17	22	30	37	52	62	68	66	59	48	34	25	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

WHITE RIVER, ONT.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-4	-1	10	27	40	48	53	51	45	36	24	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-5	5	23	34	44	50	49	43	33	21	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	79	78	83	80	87	91	94	94	89	88	85	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-5	5	25	40	49	53	49	43	35	23	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-9	0	21	35	45	51	48	42	32	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	80	82	85	83	85	92	95	96	91	86	81	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	13	27	40	55	65	70	66	56	46	30	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	5	15	27	36	46	53	52	45	36	23	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	70	61	59	49	50	55	61	66	67	76	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	9	24	39	53	63	67	62	52	41	26	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	3	16	26	36	46	54	53	46	36	22	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	75	71	60	52	54	62	71	81	82	86	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	0	4	16	33	47	56	61	57	49	40	26	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-2	9	24	35	45	52	51	44	34	21	4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	0	4	15	30	41	50	56	53	46	37	24	8	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	5	9	19	31	46	60	57	44	30	16	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	76	72	70	63	66	73	80	83	80	83	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	30	36	44	58	66	68	67	65	54	45	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							74						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WIARTON (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	18	25	37	47	55	60	60	55	46	37	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	13	20	31	40	49	55	56	50	41	32	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	80	79	77	81	83	87	84	82	81	84	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	16	23	37	48	56	62	60	54	45	36	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	12	19	31	41	51	57	56	50	41	32	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	84	83	79	77	82	84	86	87	86	84	85	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	22	31	45	57	66	72	70	64	53	40	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	23	33	43	52	56	58	52	43	33	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	71	63	60	60	57	66	65	67	75	81	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	21	29	42	54	64	69	67	59	49	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	15	23	32	41	52	56	57	52	42	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	78	67	61	66	63	70	77	78	81	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	19	27	40	51	60	66	64	58	48	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	14	21	32	41	51	56	57	51	42	33	21	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	19	18	25	37	46	55	60	60	54	45	36	24	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	12	16	27	39	57	69	72	57	41	29	16	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	80	77	72	68	71	71	77	77	79	82	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	37	39	43	55	63	69	70	70	70	62	54	46	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							79						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							82						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							80						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							156						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WINDSOR (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	24	31	41	52	61	66	64	59	48	39	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	19	26	36	45	55	61	60	55	43	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	82	81	77	80	84	86	87	81	83	83	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	22	29	40	53	62	66	63	57	45	37	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	18	25	36	46	56	61	60	54	42	33	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	85	86	84	78	81	84	89	90	88	86	87	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	28	37	52	65	74	78	76	70	59	48	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	21	28	37	47	56	61	61	56	45	35	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	69	57	53	54	56	60	62	60	68	76	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	27	35	49	62	71	76	73	65	53	41	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	21	28	38	47	56	61	62	56	44	31	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	75	65	58	58	60	69	73	71	76	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	23	25	33	46	58	67	72	69	63	52	40	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	20	27	37	46	56	61	61	55	44	31	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	22	24	31	42	51	60	65	64	57	47	36	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	14	16	22	33	48	69	83	83	67	44	30	18	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	81	78	71	65	68	69	76	76	75	76	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	42	42	49	61	67	72	74	73	72	63	51	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						78							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						151							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WINISK (A), ONT.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-13	-14	-5	13	30	39	47	47	41	33	16	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-20	-10	9	27	37	44	44	38	30	13	-9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	77	80	83	88	91	90	91	88	89	83	78	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-14	-16	-8	11	31	41	49	46	40	32	16	-6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-18	-22	-13	7	27	37	45	44	38	29	13	-11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	77	83	87	84	87	91	91	89	87	76	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-8	5	21	37	50	59	56	49	38	20	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-14	-2	15	30	40	48	46	40	32	15	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	74	73	77	76	68	67	70	70	80	80	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-10	3	20	35	48	56	53	45	35	16	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-16	-3	15	30	39	47	46	39	31	14	-8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	72	76	80	81	72	72	78	79	86	84	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-12	-1	16	33	45	53	50	44	34	18	-4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-18	-7	12	29	38	46	45	39	31	14	-9	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-12	-12	-1	16	32	42	49	48	42	33	17	-4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	4	10	23	34	46	44	35	25	11	3	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	72	76	82	85	78	78	82	82	88	84	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	17	16	25	29	48	63	68	66	62	49	37	25	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						82							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						89							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						84							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						166							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BAGOTVILLE (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	5	18	32	43	53	58	56	48	39	28	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	1	13	25	35	46	53	51	44	34	24	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	80	76	74	76	84	84	85	81	85	83	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	2	15	31	44	55	60	56	48	38	27	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	-2	10	25	36	47	53	52	44	33	23	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	79	77	72	74	79	85	86	82	84	83	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	12	27	43	57	66	71	67	59	47	33	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	6	18	27	36	47	54	52	45	35	26	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	76	69	54	46	50	56	58	59	63	76	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	10	25	39	53	63	67	63	53	42	30	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	4	17	26	37	47	54	53	46	35	25	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	78	72	60	55	55	63	71	76	75	83	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	4	7	21	36	49	60	64	61	52	42	29	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	2	15	26	36	47	54	52	45	34	25	7	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	4	7	20	32	43	53	58	55	48	38	28	11	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	6	12	21	32	49	64	60	46	30	20	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	78	76	66	60	63	71	73	76	74	83	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	28	36	43	59	65	66	67	64	54	48	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							76						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							141						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

CAPE HOPES ADVANCE, P.Q.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-7	-1	11	24	32	41	40	36	28	19	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-11	-5	8	22	30	37	37	34	26	16	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	81	83	88	90	91	87	88	91	91	89	85	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-7	-2	11	25	34	42	41	37	28	19	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-11	-6	8	23	31	38	39	34	26	16	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	81	82	88	91	89	86	91	89	92	88	85	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-4	3	16	29	37	45	45	39	30	20	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-9	-1	13	27	33	40	40	35	27	17	2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	80	83	86	91	85	83	84	85	90	88	83	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-6	1	14	27	35	43	42	37	28	19	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-11	-3	11	25	32	39	38	34	26	16	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	78	84	89	91	89	85	86	88	90	89	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-6	0	13	27	35	43	42	37	29	19	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-11	-4	10	24	32	39	39	34	26	16	2	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-5	-6	0	13	26	34	41	41	36	28	19	6	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	4	9	18	26	35	35	29	20	12	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	78	82	88	90	90	86	89	87	90	88	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	23	18	18	28	35	45	53	51	49	37	31	27	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							59						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							71						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							63						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							75						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FORT CHIMO (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-9	-2	13	29	39	47	47	40	29	17	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-15	-6	9	25	34	42	43	36	26	14	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	76	82	84	86	83	84	87	87	87	88	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-11	-3	13	30	42	50	48	40	29	17	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-16	-8	8	25	35	44	44	36	25	13	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	77	80	81	81	76	80	85	86	84	85	79	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-4	7	22	37	50	59	56	47	33	20	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-10	1	15	28	37	46	45	37	27	15	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	73	77	74	71	61	62	66	68	77	79	80	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-7	3	18	34	46	55	52	43	30	18	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-12	-3	13	27	36	44	45	37	26	14	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	76	79	77	68	66	77	80	84	85	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-8	1	17	32	44	53	51	42	31	18	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-13	-4	11	26	36	44	44	37	26	14	-4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-9	-8	1	15	30	40	48	47	40	29	17	0	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	4	10	20	31	43	43	32	20	11	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	77	79	79	77	73	72	78	81	83	85	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	20	26	34	42	57	62	58	55	43	35	30	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FOX RIVER, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	14	23	32	43	53	59	58	52	42	33	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	9	19	26	34	44	51	51	43	35	28	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	83	77	71	72	75	78	72	77	82	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	12	22	33	44	55	61	60	52	41	32	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	7	17	27	35	46	53	52	44	35	27	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	81	78	70	73	76	75	73	78	80	82	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	17	25	35	46	57	62	61	55	45	35	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	11	21	29	36	47	54	54	46	37	28	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	84	78	69	70	76	77	72	74	76	82	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	24	34	45	56	60	59	52	42	34	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	10	19	27	35	45	53	51	44	35	28	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	80	74	69	67	77	75	74	76	80	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	24	34	44	55	60	59	53	42	34	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	9	19	27	35	46	53	52	44	36	28	17	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	14	23	31	40	50	56	55	48	40	31	21	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	9	14	21	30	46	60	58	43	31	22	13	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	78	82	76	70	72	76	76	72	78	80	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	33	38	42	53	62	67	64	65	52	52	41	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						72							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

GRINDSTONE ISLAND, P.Q.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	18	24	31	40	49	58	60	54	45	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	13	21	28	36	46	55	56	49	40	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	82	87	88	87	89	90	87	83	82	84	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	17	24	32	42	51	60	61	55	46	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	13	21	29	37	47	56	57	50	41	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	84	88	89	83	86	87	85	84	84	85	84	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	20	27	35	45	55	63	64	57	48	38	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	15	23	30	38	48	57	57	50	41	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	82	86	83	76	78	80	77	76	77	81	82	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	18	25	32	41	51	60	61	54	46	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	14	21	28	37	46	56	56	48	40	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	84	85	85	82	87	85	79	80	85	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	22	18	25	33	42	52	60	62	55	46	38	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	14	22	29	37	47	56	57	49	41	33	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	21	18	24	31	40	49	58	59	52	44	36	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	14	11	17	23	32	48	67	69	51	38	28	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	84	88	87	83	85	86	85	80	82	84	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	36	37	41	53	61	67	67	64	56	52	44	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							74						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							75						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							127						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

HARRINGTON HARBOUR, P.Q.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOUT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	11	21	30	37	44	51	53	48	39	31	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	5	18	27	34	42	50	51	45	36	28	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	78	89	90	90	92	94	94	91	91	89	84	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	10	20	31	40	47	54	55	50	40	31	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	4	16	28	35	44	51	52	46	37	28	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	83	89	84	89	91	89	87	88	88	81	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	17	27	35	42	50	56	58	53	45	35	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	12	23	31	37	45	52	53	48	39	32	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	81	83	85	82	84	87	84	82	81	89	83	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	14	24	32	39	47	53	54	50	41	32	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	10	21	29	35	44	51	52	46	37	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	82	86	88	85	89	93	91	87	86	91	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	13	13	23	32	39	47	54	55	50	41	32	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	8	20	29	35	44	51	52	46	37	30	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	12	12	23	31	37	45	52	53	48	39	31	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	8	15	23	30	45	55	58	46	32	24	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	80	87	89	84	89	91	89	86	85	91	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	32	37	38	47	53	59	60	57	50	45	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							62						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							65						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							63						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							83						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

INDIAN HOUSE LAKE, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-8	1	13	28	38	48	47	39	28	17	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-14	-5	7	24	33	43	43	35	24	13	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	74	74	78	85	81	84	87	86	83	84	79	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-10	0	14	30	42	52	49	40	28	16	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-16	-6	8	25	35	45	44	35	24	12	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	71	74	76	81	76	77	82	84	83	83	77	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-6	-2	9	23	37	50	60	57	46	33	20	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-8	3	16	28	38	45	44	36	26	14	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	75	74	73	71	63	57	62	69	76	79	77	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-5	5	20	34	47	57	52	42	30	17	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-12	-1	14	27	37	46	45	36	25	12	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	71	73	79	76	67	67	76	81	82	80	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-6	4	17	32	44	54	51	41	30	18	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-13	-2	11	26	36	45	44	36	25	13	-4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-9	-6	3	16	30	40	49	47	39	28	17	1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	5	10	21	32	46	44	32	20	11	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	74	73	74	76	78	72	71	76	81	82	82	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	26	22	30	35	42	54	61	58	54	45	35	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							64						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							67						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							92						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

INOUCDJOUAC (PORT HARRISON), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-14	-6	11	27	35	45	45	40	31	20	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-21	-13	7	24	32	42	43	37	28	16	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	71	72	83	89	89	88	91	90	90	86	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-15	-9	10	27	37	47	46	40	30	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-22	-14	6	24	33	43	43	37	27	16	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	70	78	83	88	86	84	90	90	89	86	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-11	-1	18	32	42	54	50	44	33	20	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-17	-6	14	27	35	44	44	38	29	17	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	77	85	82	75	70	80	80	85	87	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-12	-3	16	30	41	52	48	41	31	19	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-19	-8	12	27	35	43	44	37	28	16	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	71	79	83	88	80	72	85	84	87	88	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-11	-13	-5	14	29	39	50	47	41	31	20	1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-17	-20	-10	10	26	34	43	44	37	28	16	-4	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-11	-13	-5	13	28	37	46	46	39	30	19	0	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	2	2	3	9	20	29	41	43	32	22	12	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	73	78	84	88	83	78	88	85	87	86	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	15	14	19	33	39	51	57	55	51	40	34	24	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							72						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							72						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							118						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

KNOB LAKE (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-7	3	16	30	41	50	48	40	28	16	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-11	-1	11	25	37	45	44	36	24	13	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	81	84	81	83	84	84	87	87	84	87	81	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-9	1	17	31	44	52	49	39	28	16	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-13	-3	12	26	36	45	44	36	24	12	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	83	80	80	73	77	84	88	86	86	83	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	0	14	27	38	52	59	55	46	32	19	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-5	7	18	28	37	45	44	36	25	14	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	78	74	69	66	56	59	66	69	75	81	78	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-3	9	24	36	50	57	52	42	30	17	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-8	3	16	27	38	45	45	36	25	13	-4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	81	76	72	69	64	64	76	79	82	84	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-5	7	21	34	47	55	51	42	29	17	0	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-9	2	14	27	37	45	44	36	25	13	-5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-8	-5	6	19	31	42	49	47	39	28	16	-1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	6	12	22	33	46	44	32	20	11	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	83	80	75	75	68	70	77	80	83	84	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	25	23	30	35	45	56	59	58	55	45	36	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						64							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						66							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						92							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

LAKE EON (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-3	-2	9	21	32	43	51	49	42	31	19	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-9	-8	4	17	27	39	47	46	38	27	16	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	75	80	84	83	86	87	89	87	85	88	82	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-4	9	23	35	47	54	51	42	30	18	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-10	5	17	29	40	47	46	38	27	15	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	84	79	79	77	78	83	86	87	86	80	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	8	21	31	42	55	62	59	50	36	24	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	2	14	22	30	41	48	46	39	29	19	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	77	73	68	61	60	61	63	66	74	81	81	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-1	3	16	28	39	52	58	55	45	33	21	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-6	-2	11	21	30	40	49	47	39	28	17	0	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	80	80	76	70	65	72	75	80	83	86	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-1	1	14	26	37	49	56	53	45	33	20	5	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-5	9	19	29	40	48	46	39	28	17	0	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-1	1	13	24	34	44	52	49	42	31	20	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	4	4	9	15	25	39	53	49	37	23	14	6	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	75	81	76	73	71	74	76	81	83	87	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	28	34	36	45	57	61	59	56	47	40	34	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						119							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MANIWAKI, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	8	20	33	45	52	57	55	49	40	31	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	3	14	28	40	49	55	53	47	36	27	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	79	83	84	88	93	93	87	85	85		Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	5	16	33	47	56	60	56	49	38	30	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	-1	12	27	40	51	56	54	47	35	25	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	85	78	77	84	88	92	94	88	85	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	19	32	47	61	69	73	70	63	51	37	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	10	19	29	39	51	56	55	50	39	29	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	69	69	59	50	44	52	55	59	63	63	73	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	15	29	43	58	67	70	66	56	45	33	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	8	19	29	40	51	57	57	50	38	23	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	67	57	51	56	64	74	81	77	82	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	9	12	24	39	53	61	65	62	54	43	33	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	5	16	28	40	51	56	55	49	37	23	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	8	11	22	35	46	55	60	58	51	40	31	15	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	7	13	23	38	57	69	67	53	33	23	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	74	71	65	62	69	73	79	83	78	83	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	36	34	39	52	62	70	70	69	69	58	51	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						83							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						145							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MONT JOLI (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	13	23	34	44	54	59	58	51	42	32	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	8	18	26	35	45	52	50	44	35	25	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	80	80	73	71	71	78	75	78	77	79	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	11	22	33	45	55	60	58	50	41	31	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	6	16	26	35	46	53	51	44	34	25	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	79	74	68	71	78	77	79	77	81	79	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	16	27	38	50	61	66	64	56	45	33	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	10	20	28	36	46	53	51	45	36	27	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	75	66	55	58	63	63	66	70	74	78	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	16	26	37	49	59	64	61	53	43	33	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	10	20	28	37	47	54	51	45	35	27	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	77	70	64	64	69	69	74	73	79	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	12	14	24	36	47	57	62	60	53	43	33	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	19	27	36	46	53	51	45	35	27	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	13	23	33	42	51	57	55	48	39	30	18	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	9	14	21	31	46	60	55	44	30	21	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	80	79	74	65	66	71	71	75	74	80	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	31	35	41	55	64	66	64	63	55	43	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MONTREAL (INT. A., DORVAL), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	26	39	52	61	65	63	56	46	36	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	9	19	31	42	53	58	56	50	39	30	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	74	73	69	76	78	78	80	77	79	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	12	23	38	51	60	65	62	54	43	34	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	7	17	30	42	52	58	56	49	38	30	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	81	76	74	71	74	79	80	82	81	84	83	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	19	32	48	62	72	75	73	66	54	40	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	11	21	32	42	53	58	56	51	40	31	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	69	63	54	48	52	55	55	59	60	70	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	19	31	46	61	70	73	70	62	50	37	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	11	21	32	42	53	58	57	51	39	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	71	66	58	50	55	59	63	67	66	75	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	15	16	28	43	56	66	70	67	59	48	37	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	10	20	31	42	53	58	56	50	39	30	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	15	26	38	49	58	62	60	54	44	34	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	9	15	25	39	60	72	67	53	35	24	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	76	71	63	58	64	67	68	71	70	76	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	36	39	53	61	69	71	71	69	57	51	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						87							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						136							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

MONTREAL (McGILL), P.Q.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	14	25	39	53	62	65	63	56	45	35	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	7	16	29	41	52	57	56	49	38	29	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	73	68	68	65	70	74	78	78	76	78	75	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	20	32	47	61	69	72	69	62	51	38	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	11	19	30	42	54	57	56	51	39	29	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	69	60	52	49	58	58	62	67	63	71	73	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	9	18	30	42	53	57	56	50	39	29	14	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	9	14	24	39	60	69	67	53	35	23	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	35	35	36	52	62	67	68	69	69	56	49	43	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						80							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						83							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						81							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						156							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NATASHQUAN, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	10	21	29	37	47	53	53	46	38	29	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	6	16	26	35	45	52	52	45	36	26	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	82	88	91	94	98	95	95	93	88	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	8	20	31	41	50	56	55	48	39	29	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	4	15	27	36	45	53	53	45	36	25	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	83	80	84	83	82	89	91	88	91	85	83	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	17	28	36	44	53	59	59	52	44	34	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	12	22	29	38	47	55	54	47	38	29	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	77	77	81	81	86	85	82	80	82	82	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	14	25	33	41	51	57	56	49	40	31	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	20	29	37	47	54	53	46	37	27	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	81	85	85	86	91	89	88	87	85	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	12	12	23	32	41	50	56	56	49	40	31	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	8	18	28	37	46	54	53	46	37	27	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	12	22	31	39	48	55	54	47	39	29	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	8	14	22	32	46	62	60	46	32	21	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	83	79	84	87	85	93	90	89	88	86	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	36	37	39	51	59	64	62	58	50	45	39	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						67							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						68							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						99							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

NITCHEQUON, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-10	-8	4	19	31	44	53	50	42	31	17	-2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-15	-13	0	14	26	39	48	46	39	28	14	-6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	78	82	82	83	83	84	86	88	88	87	82	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-12	-10	1	18	32	45	54	50	42	30	17	-3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-16	-15	-4	13	27	39	48	46	38	27	15	-7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	79	79	79	82	79	81	86	87	89	85	82	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	1	15	29	39	53	60	56	47	34	20	2	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-10	-5	9	20	29	39	47	46	39	28	16	-3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	76	70	67	59	61	69	73	78	83	79	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-3	12	27	38	52	59	54	45	32	18	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-8	6	19	29	39	48	46	39	28	14	-5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	78	76	72	71	62	67	74	80	84	84	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-5	8	23	35	48	56	52	44	32	18	-1	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-10	3	17	28	39	48	46	39	28	14	-5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-9	-5	8	22	32	44	52	49	42	30	18	-1	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	7	14	23	36	51	47	36	23	12	4	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	79	79	77	76	70	73	79	82	85	84	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	24	22	31	36	47	57	62	59	56	44	36	29	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						75							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						135							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

POSTE DE LA BALEINE (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-10	-1	18	31	39	47	47	43	35	23	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-15	-5	13	26	35	44	44	40	31	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	81	83	82	85	88	89	89	86	84	81	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-9	-11	-3	17	32	41	49	47	43	34	22	3	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-14	-16	-8	12	27	36	44	44	39	30	19	-2	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	77	82	79	82	83	82	89	87	86	85	79	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-5	-4	7	25	37	45	54	52	48	38	25	6	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-11	-9	1	19	29	37	45	46	41	32	20	1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	76	76	77	71	73	71	81	77	80	82	81	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-7	-6	4	23	35	44	52	50	45	36	24	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-12	-12	-1	18	29	36	45	45	40	31	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	73	80	80	77	74	76	83	81	83	82	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	-8	-8	2	21	34	42	51	49	45	36	23	4	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-13	-13	-3	16	28	36	45	45	40	31	19	-1	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	-7	-7	2	20	32	40	48	47	42	34	22	4	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	3	3	5	12	22	31	44	44	36	25	14	5	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	76	81	81	79	79	81	86	83	83	83	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	20	22	29	37	47	61	64	62	59	49	38	27	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						76							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						136							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

QUEBEC (A), P.Q.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	11	22	34	45	55	60	57	51	41	31	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	4	15	26	37	48	54	53	46	36	26	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	74	73	72	72	77	81	85	84	82	81	77	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	8	20	34	48	57	62	58	50	40	30	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	2	13	26	37	49	55	53	46	35	26	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	75	73	72	66	74	78	82	85	83	85	78	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	17	30	44	60	69	73	70	62	50	36	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	19	28	38	50	56	55	48	37	28	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	69	63	52	45	51	55	59	59	61	72	75	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	15	27	40	55	65	69	65	56	44	33	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	7	18	28	39	51	57	56	48	37	27	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	71	68	61	54	60	66	73	74	75	79	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	11	13	25	38	52	62	66	63	55	44	33	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	6	16	27	38	50	56	54	47	36	27	11	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	10	12	23	34	45	55	60	57	51	40	30	16	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	8	12	21	34	53	67	62	48	31	21	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	74	68	64	58	65	70	74	75	74	80	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	30	36	48	60	68	69	69	66	55	46	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						75							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						80							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						131							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ROBERVAL, P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	5	18	32	45	54	59	57	50	40	28	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	0	11	24	35	45	52	51	44	33	23	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	79	73	71	69	70	78	82	81	77	81	78	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	3	15	31	45	56	61	57	49	38	27	8	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	-3	9	24	36	46	53	51	44	33	22	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	76	74	69	69	76	79	82	81	82	79	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	10	25	41	55	65	69	67	59	46	32	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	3	16	26	37	47	54	53	46	35	25	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	69	56	51	51	59	62	62	64	75	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	9	24	38	53	63	66	62	53	42	29	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	0	3	15	26	37	48	55	54	45	34	23	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	69	61	55	58	68	74	73	72	77	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	5	7	20	36	49	60	64	61	53	42	29	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	1	13	25	36	47	54	52	45	34	23	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	5	6	19	31	43	53	58	56	49	38	27	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	6	11	19	31	48	62	58	44	29	17	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	74	73	65	60	63	72	73	74	74	77	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month.	30	28	36	43	59	65	68	66	65	55	46	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							75						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ST. HUBERT (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	15	26	38	51	61	64	61	55	45	35	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	9	19	30	41	52	57	55	49	38	30	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	74	72	69	73	79	80	81	77	80	80	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	12	25	38	51	61	65	62	54	43	34	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	7	17	30	42	52	57	56	49	38	29	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	81	71	73	70	73	76	82	84	82	83	83	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	20	33	49	63	72	76	73	66	54	40	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	12	23	31	41	52	57	56	50	39	31	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	71	67	50	45	49	52	54	56	57	69	73	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	19	33	46	60	70	73	70	61	49	37	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	12	21	31	43	53	57	57	51	39	30	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	75	60	56	53	56	57	64	69	68	76	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	15	16	29	43	56	66	69	66	59	48	37	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	10	20	31	42	52	57	56	50	39	30	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	13	15	26	37	49	57	62	60	54	43	34	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	9	16	25	39	58	69	67	53	35	24	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	75	76	68	63	58	61	65	69	72	71	76	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month.	39	35	40	53	63	70	70	71	69	57	52	42	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							75						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							81						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							76						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							131						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SEPT-ILES (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	7	20	29	38	48	54	53	45	36	27	12	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	2	14	23	32	42	50	49	41	32	23	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	80	79	78	79	81	85	85	84	84	85	75	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	5	19	31	42	52	58	56	47	36	26	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	0	13	24	33	44	52	50	42	32	22	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	78	79	74	71	73	80	80	82	84	85	77	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	16	28	37	47	57	63	62	60	44	32	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	11	21	28	35	45	53	52	44	34	27	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	75	68	63	64	70	69	55	67	81	77	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	12	24	34	44	55	60	58	50	39	28	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	7	19	26	35	45	52	51	43	33	24	9	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	81	81	73	70	70	74	76	78	80	83	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	8	10	23	33	43	53	59	58	51	39	28	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	5	17	25	34	44	52	51	43	33	24	8	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	7	10	21	30	39	48	55	54	47	36	27	13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	6	7	13	19	29	43	58	55	41	28	18	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	80	79	72	71	71	78	79	75	79	84	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	29	36	39	48	60	63	63	58	48	38	33	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

VAL-D'OR (A), P.Q.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
01 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	1	4	14	30	43	52	57	55	49	38	26	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-1	8	24	35	46	52	51	45	34	23	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	75	79	74	79	83	87	85	85	87	85	Humidité relative (p. 100)
07 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	-2	1	10	28	43	53	58	54	47	36	25	7	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-7	-4	5	22	36	46	52	51	44	33	22	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	79	80	78	75	76	81	89	89	88	87	84	Humidité relative (p. 100)
13 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	6	12	24	40	56	65	70	66	57	46	31	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	5	14	26	37	46	53	52	46	35	25	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	74	64	57	50	50	55	61	66	65	79	77	Humidité relative (p. 100)
19 EST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	9	22	39	54	64	68	63	53	42	28	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	3	14	26	37	47	54	53	46	35	23	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	76	70	60	52	54	61	70	77	77	83	84	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	2	6	18	34	49	59	63	59	52	41	27	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	1	10	25	36	46	53	52	45	34	23	6	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	2	6	16	31	43	52	57	55	48	38	26	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	6	9	20	32	48	62	60	46	30	18	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	78	71	69	61	63	70	77	77	77	83	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	32	31	38	46	58	65	70	67	67	55	46	38	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						78							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						151							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CAMPBELLTON, N.B.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	10	11	22	32	42	53	59	57	50	41	31	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	5	6	16	26	36	47	55	53	45	36	27	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	81	78	79	78	80	87	86	84	83	84	76	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	8	20	32	44	55	60	57	49	40	30	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	3	3	14	26	37	48	55	53	45	35	26	10	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	80	78	78	77	78	83	85	86	83	84	81	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	19	32	42	55	65	72	70	61	48	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	12	23	29	38	50	56	55	47	38	29	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	72	68	61	52	59	58	60	60	67	79	75	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	16	27	38	51	63	68	65	56	44	33	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	20	28	39	50	56	55	48	37	28	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	73	68	63	63	66	70	75	76	81	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	12	13	25	36	48	59	65	62	54	43	32	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	8	18	27	38	49	56	54	46	37	28	12	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	11	13	23	32	43	53	59	57	50	40	31	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	8	8	14	21	34	51	67	62	46	32	22	10	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	77	79	73	71	68	70	73	74	76	79	84	78	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	31	36	42	56	65	69	68	63	54	47	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						92							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						127							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CHATHAM (A), N.B.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	13	13	24	32	43	53	59	57	50	41	32	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	8	18	27	37	48	55	53	46	37	28	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	80	81	80	84	87	85	86	85	85	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	11	10	22	34	47	57	62	60	51	41	31	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	5	17	27	39	49	56	54	47	37	27	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	80	75	73	74	80	81	86	86	85	81	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	23	33	44	58	68	73	72	64	52	39	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	13	22	28	40	50	56	55	48	39	30	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	65	63	53	51	53	56	56	57	61	69	71	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	18	28	38	51	62	67	65	56	45	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	11	21	29	40	50	56	55	48	39	29	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	73	74	71	65	66	67	70	74	79	81	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	15	16	27	37	50	60	65	63	55	45	34	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	9	20	28	39	49	56	54	47	38	29	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	14	15	25	33	45	54	60	58	51	42	32	19	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	9	15	22	35	51	67	62	48	34	23	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	73	75	70	66	67	72	71	74	77	81	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	36	41	46	59	66	68	68	66	59	56	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

FREDERICTON (A), N.B.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	14	25	34	45	54	59	58	50	42	34	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	8	8	19	28	39	48	55	54	47	38	30	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	77	77	80	80	82	86	88	89	86	87	79	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	11	23	35	48	57	62	59	51	41	32	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	6	5	17	28	39	50	56	55	47	38	28	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	77	76	76	71	77	82	86	87	88	84	81	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	24	35	47	61	70	74	73	65	54	41	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	14	22	28	39	50	56	55	49	40	31	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	66	66	59	48	44	50	53	53	56	60	68	73	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	20	31	41	56	65	69	66	57	46	36	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	12	22	29	41	51	58	57	50	40	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	71	68	61	57	61	68	71	76	79	78	77	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	17	29	39	53	61	66	64	56	46	36	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	9	10	20	28	40	50	56	55	48	39	30	15	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	16	26	35	46	55	60	58	52	42	33	20	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	9	9	15	22	36	53	67	64	50	35	24	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	72	73	70	64	62	67	70	72	75	77	80	77	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	42	38	40	47	60	67	68	69	66	59	56	44	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MONCTON (A), N.B.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	25	32	43	52	58	57	50	42	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	11	20	28	38	47	54	53	47	39	31	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	83	83	84	83	85	86	87	88	88	87	87	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	13	23	34	47	56	61	59	51	42	34	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	9	19	28	39	49	56	55	47	39	30	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	83	84	79	73	78	83	86	86	89	87	85	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	23	32	43	58	67	72	71	64	53	41	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	16	24	29	39	50	57	55	49	40	33	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	74	72	57	49	55	59	56	58	62	74	77	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	19	28	38	51	61	66	64	56	46	37	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	14	23	29	39	50	56	56	48	40	31	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	79	79	70	62	68	70	75	75	80	80	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	18	18	27	37	50	59	64	63	55	46	36	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	13	22	29	39	49	56	55	48	40	31	18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	17	17	26	34	44	53	59	58	51	43	34	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	11	17	23	35	51	67	64	50	36	25	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	82	81	73	66	70	74	75	76	81	81	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	43	39	42	47	59	65	68	68	67	59	57	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						77							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						127							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SAINT JOHN, N.B.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	25	33	42	50	55	56	50	43	35	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	11	21	29	39	47	53	53	47	40	32	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	84	86	88	90	92	92	90	90	87	85	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	14	24	35	47	55	60	59	52	43	35	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	9	20	29	40	49	55	55	49	40	32	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	81	83	79	76	81	85	87	88	88	87	85	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	24	34	44	56	63	68	67	61	52	41	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	16	24	31	40	50	56	55	49	41	34	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	71	68	61	55	62	64	65	64	66	76	76	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	20	30	38	49	56	61	60	54	45	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	15	24	31	40	49	55	55	49	41	33	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	80	77	72	76	80	82	83	85	86	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	19	19	28	37	49	56	61	60	54	46	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	13	22	30	40	49	55	55	49	41	33	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	18	18	26	34	44	52	57	57	51	43	35	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	11	17	24	36	51	64	64	51	38	28	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	80	77	75	72	77	80	82	82	83	85	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	44	39	41	46	57	63	66	67	64	59	55	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CANSO, N.S.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN JANV	FEB FEV	MAR MARS	APR AVR	MAY MAI	JUN JUIN	JUL JUIL	AUG AOÛT	SEP SEPT	OCT OCT	NOV NOV	DEC DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	27	31	37	46	54	57	53	46	38	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	19	24	29	36	44	53	55	50	43	34	29	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	87	92	94	92	96	94	90	88	86	90	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	22	28	34	42	51	57	60	55	47	38	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	18	24	30	37	46	55	57	51	43	35	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	85	86	86	82	84	92	90	85	87	88	86	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	27	32	39	47	54	62	65	61	52	42	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	22	26	31	38	47	56	58	51	44	36	29	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	82	77	74	71	76	80	77	70	75	81	83	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	27	29	33	40	49	56	59	55	48	39	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	20	25	30	38	45	54	56	50	44	35	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	74	86	88	91	87	92	90	84	87	86	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	26	25	29	34	42	50	58	60	56	48	39	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	20	25	30	37	46	55	57	51	44	35	28	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	25	23	28	32	40	48	56	58	53	46	37	30	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	15	19	24	32	46	64	69	55	43	30	22	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	83	84	85	83	86	91	89	83	86	85	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	40	39	39	40	50	60	63	67	65	60	51	44	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

COPPER LAKE, N.S.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	24	35	46	54	60	60	53	44	36	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	12	21	30	39	49	57	57	51	42	34	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	85	86	83	77	82	90	90	92	94	92	88	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	25	33	42	56	64	70	70	64	54	42	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	19	25	31	41	50	58	57	52	44	36	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	76	73	64	57	61	65	63	64	70	78	79	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	23	31	40	50	58	57	52	43	35	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	12	17	25	36	53	72	69	58	41	30	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	44	43	42	46	59	66	67	69	67	62	57	50	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						81							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GREENWOOD (A), N.S.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	20	28	35	45	53	59	58	52	44	39	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	15	22	30	39	49	55	54	48	40	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	80	78	81	80	86	88	87	88	85	83	82	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	19	28	37	49	58	62	61	53	44	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	22	31	40	50	57	56	49	41	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	83	79	79	71	76	83	84	85	88	86	84	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	27	35	47	60	69	74	73	66	55	44	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	19	24	30	40	50	56	56	50	42	35	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	73	63	52	48	51	53	55	56	61	70	75	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	24	32	41	53	62	67	65	57	48	40	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	18	24	31	40	50	57	56	50	42	30	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	78	74	67	61	64	70	71	77	81	78	78	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	24	22	31	40	52	60	66	64	57	48	40	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	17	23	31	40	50	56	56	49	41	34	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	22	21	28	36	46	54	60	59	52	45	38	27	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	14	13	17	25	36	53	67	67	51	38	29	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	79	79	73	70	64	68	71	74	75	77	78	80	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	43	45	49	60	66	68	70	69	61	59	50	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

HALIFAX (INT. A), N.S.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	18	26	32	42	51	57	58	52	45	37	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	13	21	28	37	47	55	55	49	42	34	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	82	81	84	83	86	92	90	88	89	87	88	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	17	26	34	46	55	59	60	52	46	37	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	13	21	29	37	48	56	56	50	42	34	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	85	83	82	71	78	91	85	92	87	89	89	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	25	33	42	56	65	70	70	63	54	42	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	18	24	29	39	50	56	56	50	43	35	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	75	68	59	53	58	60	62	62	66	75	78	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	21	29	36	47	58	63	62	56	48	39	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	16	23	29	38	49	56	56	50	43	35	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	77	74	70	73	78	80	81	84	86	86	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	22	20	29	36	48	57	62	63	56	48	39	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	15	22	29	38	49	56	56	50	43	35	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	21	19	26	33	43	52	58	59	53	45	37	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	14	12	17	23	34	51	67	67	53	41	30	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	80	76	75	69	74	80	79	81	82	86	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	43	42	42	44	57	64	66	68	67	61	56	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

SABLE ISLAND, N.S.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	32	29	32	36	42	49	57	61	59	52	45	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	24	28	33	40	47	56	59	55	47	40	32	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	81	85	88	94	92	98	94	87	84	83	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	31	29	32	37	43	51	58	63	60	53	45	36	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	24	28	33	40	48	57	60	56	47	40	31	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	82	84	86	88	91	95	91	86	81	83	81	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	32	30	34	39	46	53	60	65	62	54	46	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	25	29	34	41	49	58	61	56	48	41	32	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	80	83	81	83	85	92	85	80	79	82	82	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	32	30	33	37	43	50	58	62	59	52	45	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	25	29	34	40	48	56	60	55	47	40	32	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	82	87	89	90	94	94	94	86	83	82	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	32	29	33	37	43	51	58	63	60	53	45	37	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	27	25	29	34	40	48	57	60	56	47	40	32	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	30	28	31	36	42	49	57	61	58	50	43	35	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	21	19	23	29	36	50	69	77	67	48	36	26	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	82	86	87	88	90	95	91	86	81	82	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	46	43	43	45	50	57	64	68	66	62	56	51	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						72							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SHEARWATER (A), N.S.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	22	27	35	43	51	58	59	54	46	40	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	18	22	30	39	48	55	56	51	43	36	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	81	83	86	88	91	90	88	88	86	84	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	22	27	37	47	55	60	61	56	47	39	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	17	22	31	40	49	56	57	52	43	36	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	82	81	79	77	81	86	86	86	86	88	83	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	28	34	43	53	62	67	69	64	54	44	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	20	25	32	41	50	58	57	53	44	36	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	71	70	64	62	66	72	66	68	68	73	78	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	25	30	38	48	56	62	63	58	49	41	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	20	23	32	40	49	56	57	52	44	36	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	80	74	78	75	77	82	82	81	83	83	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature	(°F)	25	24	30	38	48	56	62	63	58	49	41	29	Température du thermomètre sec	(°F)
Dew Point Temperature	(°F)	20	19	23	31	40	49	56	57	52	44	36	25	Température du point de rosée	(°F)
Wet Bulb Temperature	(°F)	23	23	27	35	44	52	58	59	54	46	39	28	Température du thermomètre mouillé	(°F)
Mixing Ratio	(gr/lb)	15	14	17	25	36	51	67	69	58	43	31	19	Rapport de mélange	(g/liv.)
Relative Humidity	(%)	82	80	76	75	75	77	81	81	80	82	82	83	Humidité relative	(p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	45	41	42	46	58	64	67	68	67	62	56	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois	
Highest Dew Point Recorded						(°F)	72						Point de rosée maximal enregistré	(°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature						(°F)	79						Température du thermomètre sec correspondante	(°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature						(°F)	74						Température du thermomètre mouillé correspondante	(°F)
Corresponding Mixing Ratio						(gr/lb)	118						Rapport de mélange correspondante	(g/liv.)

SYDNEY (A), N.S.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	19	25	31	40	48	57	58	52	45	38	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	16	22	29	37	46	55	56	50	42	35	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	87	88	91	91	92	95	93	92	90	89	86	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	19	26	35	46	55	62	63	56	47	38	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	16	23	30	39	48	57	58	52	43	36	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	88	87	81	77	78	83	84	85	87	92	88	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	25	32	41	52	62	70	70	63	53	43	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	20	26	31	41	50	58	58	52	44	37	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	79	68	65	65	66	65	67	72	80	80	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	21	27	33	43	53	61	62	55	46	39	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	17	24	30	38	48	56	57	51	43	35	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	84	88	88	81	82	83	84	87	88	87	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature	(°F)	24	21	28	35	45	55	62	63	57	48	39	29	Température du thermomètre sec	(°F)
Dew Point Temperature	(°F)	20	17	24	30	39	48	57	57	51	43	36	25	Température du point de rosée	(°F)
Wet Bulb Temperature	(°F)	23	20	26	33	42	51	59	59	53	45	38	28	Température du thermomètre mouillé	(°F)
Mixing Ratio	(gr/lb)	15	13	18	24	35	50	69	69	55	41	31	19	Rapport de mélange	(g/liv.)
Relative Humidity	(%)	86	84	86	82	79	78	82	80	81	84	88	84	Humidité relative	(p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

[illegible]

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

WESTERN HEAD, N.S.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	23	29	34	41	47	52	54	53	46	40	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	18	24	30	38	45	51	53	50	44	36	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	81	85	89	91	95	96	90	92	87	82	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	29	37	46	51	55	57	55	47	39	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	19	24	32	40	47	52	54	51	44	36	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	81	83	81	86	90	91	87	88	83	84	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	30	30	35	41	49	54	58	61	61	54	43	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	23	27	33	41	48	53	55	53	45	37	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	72	74	73	79	84	81	76	73	73	76	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	26	31	37	45	51	54	57	56	48	41	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	21	26	32	40	46	51	53	51	44	37	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	81	81	83	83	89	88	84	86	83	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	27	25	31	37	45	51	55	57	56	49	41	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	20	25	32	40	47	52	54	51	44	37	26	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	26	24	29	35	43	49	53	55	53	46	39	29	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	15	19	26	36	48	58	62	55	43	32	20	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	80	78	81	82	86	90	90	83	84	83	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	43	40	39	45	54	59	62	65	64	59	53	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

YARMOUTH (A), N.S.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	25	30	36	44	51	56	57	53	47	41	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	20	26	33	41	48	54	55	51	43	37	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	84	88	90	89	93	94	93	87	85	83	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	24	30	38	48	55	60	60	55	47	40	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	19	26	34	42	51	56	57	52	44	35	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	81	84	84	80	86	88	89	90	88	85	86	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	29	29	36	44	53	60	65	65	61	53	45	35	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	22	29	35	43	52	58	58	53	45	33	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	75	77	71	68	75	78	78	74	73	77	80	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	27	32	39	46	54	58	59	54	48	42	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	22	27	34	42	49	55	56	51	44	37	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	81	83	85	84	89	91	88	86	83	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	27	26	32	39	48	55	60	60	56	49	42	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	27	34	42	50	56	57	52	44	37	27	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	26	25	30	37	45	52	58	58	54	46	40	30	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	16	21	29	39	53	67	69	58	43	32	21	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	80	81	81	80	83	88	89	87	83	82	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	45	44	43	47	57	62	65	67	66	61	57	50	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						72							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						78							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						118							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CHARLOTTETOWN, P.E.I.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	17	25	32	43	52	59	59	53	45	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	12	21	29	38	48	56	56	49	41	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	81	85	87	84	86	89	89	86	86	85	85	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	16	24	34	46	55	62	62	55	45	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	14	11	21	29	39	50	57	57	51	42	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	82	87	83	76	82	84	85	86	88	87	87	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	22	30	40	54	63	70	69	62	52	41	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	17	25	31	40	51	58	57	51	42	34	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	81	81	69	59	65	66	64	67	70	77	83	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	19	27	35	48	58	65	64	56	47	38	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	23	29	39	50	57	56	50	41	34	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	81	84	77	72	75	77	77	81	80	86	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	20	18	27	36	48	57	64	63	57	47	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	23	30	39	50	57	57	50	42	34	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	19	18	26	33	43	53	60	59	53	44	36	25	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	11	17	24	35	53	69	69	53	39	29	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	83	86	80	72	77	78	79	78	82	85	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	42	39	40	47	58	66	68	69	68	60	56	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						74							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						127							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

SUMMERSIDE (A), P.E.I.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	17	25	33	44	53	60	60	54	46	37	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	13	21	29	38	48	56	56	49	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	85	84	86	80	83	86	85	82	84	85	85	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	25	34	47	55	63	62	56	46	37	24	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	11	21	29	39	49	57	56	50	41	33	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	82	86	81	74	80	82	80	81	82	86	85	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	22	31	41	55	64	71	70	63	52	41	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	16	24	30	39	50	57	55	48	41	33	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	76	76	65	55	60	62	59	59	66	74	79	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	20	28	36	49	59	66	64	57	48	38	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	15	23	30	39	50	57	57	49	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	82	78	69	73	73	77	75	78	81	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	19	19	27	36	49	58	65	64	57	48	38	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	14	22	30	39	49	57	56	49	41	33	21	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	18	18	26	34	44	53	60	59	53	44	36	24	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	11	17	24	35	51	69	67	51	38	28	16	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	82	81	78	69	73	75	74	73	77	83	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	41	38	40	46	58	65	69	68	66	60	56	49	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						78							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						145							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

ARGENTIA (A), NFLD.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	26	29	33	39	46	54	58	53	46	40	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	24	30	36	43	52	55	48	42	35	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	82	87	90	90	92	91	84	85	81	80	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	26	29	35	41	48	57	59	54	47	40	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	21	25	31	37	44	53	55	49	42	35	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	83	84	85	86	88	88	86	83	82	81	81	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	29	28	32	38	44	50	59	62	57	50	42	34	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	24	22	27	32	38	44	54	56	49	42	36	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	76	80	80	79	79	84	80	75	75	78	80	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	27	30	35	41	47	56	59	54	47	41	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	25	31	37	44	53	55	49	42	36	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	81	86	87	88	90	87	84	82	83	80	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	28	27	30	35	41	48	56	60	54	48	41	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	25	31	37	44	53	55	49	42	36	27	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	27	25	28	33	39	46	54	57	51	45	39	30	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	16	19	25	32	43	60	64	51	39	31	21	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	80	79	81	84	85	87	88	85	82	81	83	79	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	44	43	43	45	52	57	65	65	64	60	55	50	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							69						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							70						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							69						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							107						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BATTLE HARBOUR, LORAN, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	15	14	20	28	34	40	47	49	45	37	30	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	9	16	25	31	37	45	46	41	33	27	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	85	89	89	91	93	91	86	85	88	80	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	13	19	29	36	42	49	50	46	37	30	19	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	8	15	25	32	38	46	47	41	33	27	15	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	83	87	87	86	91	89	82	84	88	82	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	18	18	25	32	38	44	51	52	50	41	33	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	13	20	28	33	39	46	47	43	34	28	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	79	80	85	84	82	84	82	78	75	81	80	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	23	30	35	42	49	50	47	38	31	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	11	19	27	32	38	45	47	42	34	27	16	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	86	89	88	87	87	91	84	84	84	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	22	30	36	42	49	50	47	39	31	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	10	18	26	32	38	46	47	42	34	27	16	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	14	21	28	34	40	47	48	44	37	30	20	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	9	14	20	26	34	46	48	39	29	21	12	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	82	79	86	87	87	86	90	89	83	83	84	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	33	34	36	42	50	58	58	57	47	43	32	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							65						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							67						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							66						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							93						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BELLE ISLE, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	14	21	27	33	39	47	49	44	36	30	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	11	18	24	30	37	45	47	41	33	28	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	86	89	89	90	94	93	94	91	88	92	90	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	14	14	20	27	33	40	48	49	44	36	30	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	10	17	24	31	38	46	47	41	33	27	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	88	89	91	92	93	92	90	88	89	87	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	16	24	30	36	43	51	52	47	38	32	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	13	21	27	32	39	47	48	43	34	29	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	86	89	89	85	87	87	86	86	84	90	87	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	16	22	28	34	40	48	50	44	37	31	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	12	20	26	31	37	46	47	41	34	28	19	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	88	86	91	91	89	89	93	91	88	89	90	89	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	22	28	34	40	48	50	45	37	31	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	12	19	25	31	38	46	47	42	34	28	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	15	15	21	27	33	39	47	48	43	36	30	21	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	10	14	19	25	34	46	48	39	29	22	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	86	86	89	89	89	91	91	90	90	89	90	89	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	32	35	36	42	50	58	58	54	47	42	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						64							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						64							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						100							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						89							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

BONAVISTA, NFLD.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	23	26	31	37	45	54	55	51	45	38	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	19	23	28	34	42	51	52	47	40	34	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	83	88	87	89	89	90	89	87	84	85	82	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	26	32	39	48	57	57	52	45	38	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	19	23	29	35	43	52	53	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	83	87	87	84	84	84	85	82	83	86	84	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	25	29	35	43	52	62	62	56	48	40	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	21	25	30	36	44	53	53	48	41	35	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	83	84	82	76	74	73	74	73	76	82	80	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	24	27	32	39	48	57	57	52	45	39	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	20	25	29	35	43	52	52	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	84	91	87	86	83	85	83	82	82	83	82	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	26	24	27	33	40	48	57	58	53	46	39	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	20	24	29	35	43	52	53	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	25	23	26	31	37	46	54	55	49	43	37	29	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	16	15	18	23	30	41	58	60	48	36	29	20	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	84	88	86	84	82	83	84	80	81	83	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	40	36	39	41	54	60	65	64	65	58	53	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

BUCHANS (A), Nfld.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	14	20	27	35	44	52	52	46	39	32	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	9	15	24	32	40	49	50	43	36	29	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	82	82	87	87	87	89	91	88	91	88	85	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	13	20	30	41	49	57	56	50	40	32	21	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	8	16	25	34	42	51	51	45	36	29	17	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	82	84	82	77	76	81	82	84	87	89	83	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	19	27	35	49	58	66	65	57	46	35	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	14	21	28	36	43	52	51	45	37	31	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	80	79	74	62	56	60	60	63	70	84	81	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	15	22	31	41	52	59	57	49	40	33	22	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	11	18	26	34	43	52	51	44	36	29	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	83	85	83	75	72	77	79	82	81	87	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	17	15	22	31	42	51	59	58	51	41	33	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	11	18	26	34	42	51	51	44	36	30	18	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	16	14	21	29	38	46	54	54	47	39	32	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	11	10	14	21	30	41	57	57	44	32	25	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	84	83	85	82	74	72	76	78	78	84	83	82	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	36	36	40	52	53	64	64	63	57	52	43	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						107							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CAPE RACE, Nfld.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	25	27	31	36	42	50	54	50	44	38	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	24	22	24	29	34	40	49	53	48	41	35	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	88	88	92	94	94	97	98	91	90	93	87	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	25	27	34	39	45	53	57	54	46	39	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	24	22	25	31	36	42	51	54	50	43	36	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	90	88	91	90	89	88	93	91	88	88	89	87	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	29	27	31	36	41	47	55	59	56	48	41	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	25	24	27	32	36	42	52	55	50	43	37	29	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	87	87	85	82	83	89	87	80	81	86	86	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	27	26	28	32	37	43	51	55	51	45	39	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	24	22	25	30	35	41	49	53	49	42	36	28	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	86	89	91	93	94	94	94	91	91	91	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	28	26	28	33	38	44	52	56	53	46	39	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	24	23	25	31	35	41	50	54	49	42	36	28	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	27	25	27	32	37	43	51	55	51	44	38	30	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	18	17	19	25	30	38	53	62	51	39	31	22	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	87	89	88	91	88	89	92	93	87	87	89	86	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	41	38	38	39	47	53	61	62	61	56	56	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						73							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						73							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						122							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

CARTWRIGHT, Nfld.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	8	17	25	33	41	49	49	44	36	28	17	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	2	12	22	30	38	46	46	41	32	25	11	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	83	87	87	89	91	89	90	86	88	77	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	7	17	27	37	46	52	52	46	36	28	16	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	2	2	12	23	32	40	48	48	41	32	24	12	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	79	83	85	79	81	86	86	83	84	85	84	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	12	14	24	32	43	53	60	60	52	41	31	20	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	7	9	20	27	35	43	50	50	43	35	27	14	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	80	85	81	74	70	70	71	72	78	84	79	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	9	10	19	20	37	46	53	52	46	37	29	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	6	15	24	32	41	48	47	41	33	25	13	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	82	82	84	82	82	84	82	82	86	84	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	9	10	19	28	37	46	53	53	47	38	29	18	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	4	5	15	24	32	41	48	48	42	33	26	13	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	9	9	18	27	35	44	50	50	45	36	28	17	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	7	7	12	18	26	38	50	50	39	28	20	11	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	80	84	84	80	82	82	82	83	84	88	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	33	32	36	39	48	58	64	63	60	50	45	40	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						77							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						85							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						141							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

DANIELS HBR., Nfld.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)													Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	16	24	32	41	50	58	59	52	43	35	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	15	12	20	28	36	44	53	54	47	38	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	84	87	85	81	81	84	84	83	82	86	85	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	20	28	35	43	51	59	61	55	46	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	16	23	30	37	45	54	56	48	39	32	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	83	85	83	84	80	79	83	83	78	78	82	83	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	18	25	32	40	49	57	58	51	43	36	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	21	29	35	44	53	54	47	38	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	85	86	88	82	82	86	87	86	82	83	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	21	29	36	44	53	55	47	38	31	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)													Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	12	11	16	23	31	43	60	64	48	34	25	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)													Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	38	34	39	41	51	59	64	64	62	55	52	44	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

GANDER INT. (A), NFLD.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	18	23	30	38	45	55	55	48	41	34	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	14	20	27	34	41	51	51	45	38	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	84	88	88	85	84	86	86	88	90	88	87	Humidité relative (p. 100)
08 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	20	18	24	32	42	50	59	58	51	42	34	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	14	19	28	35	43	53	52	46	38	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	86	81	85	76	76	81	80	84	86	88	89	Humidité relative (p. 100)
14 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	23	30	38	50	59	68	67	58	48	38	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	18	24	29	36	43	52	52	45	38	33	23	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	80	79	71	58	55	57	60	61	68	81	80	Humidité relative (p. 100)
20 AST													
Dry Bulb Temperature (°F)	21	20	25	33	43	52	61	59	51	42	35	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	15	22	28	35	43	52	52	45	37	32	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	81	86	82	74	72	72	77	79	81	88	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	21	20	26	33	43	52	61	60	52	43	35	26	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	15	21	28	35	43	52	52	45	38	32	22	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	20	19	24	31	40	47	56	55	48	41	34	25	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	12	16	22	30	41	58	58	44	34	26	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	84	81	83	81	72	72	73	76	76	82	87	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	40	38	38	42	54	61	65	65	65	58	54	47	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						68							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						79							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						103							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

GOOSE (A), NFLD.

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	3	4	15	26	37	46	54	53	45	35	25	10	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-2	8	20	30	39	48	48	39	29	20	4	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	76	74	78	77	77	79	82	79	79	81	76	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	2	2	14	27	40	50	57	56	46	35	24	9	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-4	-3	8	19	31	40	49	48	39	29	19	3	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	78	77	71	71	69	74	76	76	79	81	76	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	8	12	25	36	48	59	66	64	55	42	29	14	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	1	3	15	23	31	41	50	47	40	30	22	6	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	74	65	66	60	52	52	57	53	57	63	75	70	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	8	20	32	43	54	62	60	50	37	26	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	0	12	23	31	41	50	49	41	30	21	5	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	71	71	70	62	60	65	67	70	75	80	75	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	4	7	18	30	42	52	60	58	49	37	26	11	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	-1	11	21	31	40	49	48	40	30	21	5	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	4	6	17	27	37	46	54	53	45	34	25	10	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	5	10	16	25	36	51	50	36	24	16	7	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	76	71	72	68	65	63	67	68	70	75	80	75	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	31	28	35	38	47	60	64	62	59	50	44	37	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						70							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						110							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

GRAND BANK, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	25	29	33	39	45	54	58	53	46	40	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	24	30	36	42	52	54	49	41	35	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	83	87	89	88	92	88	87	84	82	83	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	25	29	36	42	49	58	61	56	47	40	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	19	24	31	37	44	53	56	50	42	35	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	79	77	81	83	82	83	84	85	82	83	83	80	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	29	28	32	39	47	54	62	65	59	51	42	33	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	26	32	39	46	54	57	52	43	36	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	75	78	75	73	74	75	76	77	75	78	77	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	28	26	30	35	42	48	57	59	54	47	41	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	22	25	31	37	44	53	55	50	42	36	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	81	85	84	85	88	86	86	84	83	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	28	26	30	36	42	49	58	60	55	47	41	32	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	23	21	25	31	37	44	54	56	50	42	36	27	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	27	25	28	34	40	47	55	58	52	45	39	30	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	17	16	19	25	32	43	62	67	53	39	31	21	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	80	81	83	81	82	87	85	82	82	83	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	42	39	39	47	50	58	64	66	66	59	53	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						69							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						70							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						107							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

HOPEDALE, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	4	12	22	32	39	47	49	43	34	26	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	-2	6	17	27	35	43	44	38	29	21	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	72	76	77	81	82	84	86	84	82	81	81	76	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	4	3	12	23	34	42	49	51	44	35	26	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-3	-4	6	17	29	37	45	45	38	29	21	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	71	77	79	81	81	85	81	79	80	81	78	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	7	9	18	28	38	46	53	55	49	38	28	15	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-1	2	10	22	31	38	45	47	39	30	23	8	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	71	74	72	78	75	73	73	75	69	73	81	75	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	5	6	15	25	35	43	50	51	45	36	26	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	-1	9	20	29	36	45	45	39	30	21	7	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	73	73	78	81	80	77	84	80	79	80	80	76	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	5	5	14	24	35	43	50	51	45	36	27	13	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	-2	-1	8	19	29	37	45	45	39	30	22	7	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	4	5	13	23	32	40	47	48	42	33	25	13	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	5	5	8	14	23	32	44	44	35	24	17	8	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	73	74	77	80	79	80	83	79	79	80	80	76	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	29	29	33	36	42	53	61	59	54	46	39	35	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						82							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						74							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ST. ANDREWS, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	20	26	32	39	46	55	56	50	43	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	16	22	28	35	44	52	54	47	40	34	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	84	86	86	91	90	93	89	89	87	86	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	20	27	35	44	52	60	61	54	45	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	15	23	29	37	46	55	56	50	41	34	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	81	83	78	75	79	83	83	87	86	87	87	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	23	31	38	47	55	63	64	57	49	40	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	19	25	31	38	45	56	57	50	42	35	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	85	77	75	71	69	79	78	76	78	82	84	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	22	28	33	42	51	58	59	52	44	33	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	17	23	29	36	46	54	55	48	40	34	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	82	82	84	81	85	86	88	86	86	87	85	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	24	21	28	35	43	51	59	60	53	45	33	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	17	23	29	37	45	54	56	49	41	34	25	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	23	20	27	32	40	48	56	58	51	43	35	28	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	15	13	17	23	32	44	62	67	51	38	29	19	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	83	83	81	80	80	79	84	87	85	86	85	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	42	39	41	44	53	60	65	66	64	58	53	48	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						69							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						71							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						107							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ST. ANTHONY (A), NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	21	28	35	41	50	52	46	38	31	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	11	11	17	25	31	38	47	49	43	35	28	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	81	83	84	87	87	89	90	91	88	88	88	82	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	16	15	22	30	38	46	54	55	49	39	32	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	10	10	18	26	33	40	49	50	43	35	28	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	81	85	85	82	81	84	83	84	86	87	83	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	19	19	26	33	41	49	58	59	53	43	34	25	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	13	14	21	29	34	40	49	50	44	35	30	20	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	81	81	84	74	71	72	73	72	74	85	82	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	17	17	23	30	37	44	53	54	48	39	32	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	12	19	26	32	39	48	50	44	35	29	18	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	80	82	84	84	83	83	83	87	86	85	88	81	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	17	16	23	31	38	45	54	55	49	40	32	23	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	12	12	19	27	33	39	48	50	44	35	29	19	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	16	16	22	29	36	42	50	52	46	38	31	22	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	10	10	14	21	28	35	50	53	43	30	23	14	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	81	82	85	86	84	80	81	84	83	83	88	83	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	34	33	36	38	46	55	61	62	59	50	46	39	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						66							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						76							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						69							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						96							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

ST. JOHN'S TORBAY (A), NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	25	31	37	45	54	55	50	43	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	22	19	23	28	34	42	51	53	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	89	86	90	89	88	90	89	93	90	89	88	88	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	23	26	33	42	50	59	59	53	45	37	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	19	23	29	36	43	53	53	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	87	85	87	85	80	78	81	81	80	84	90	86	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	26	26	30	37	47	55	65	64	58	48	40	31	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	21	25	30	36	43	53	53	47	40	34	27	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	77	83	82	74	66	63	66	67	68	73	79	84	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	27	33	40	48	57	57	51	44	38	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	19	24	29	35	42	52	53	47	40	35	26	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	83	89	87	83	80	82	86	85	87	90	87	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	25	24	27	34	41	49	59	59	53	45	38	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	21	20	24	29	35	43	52	53	47	40	34	26	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	24	23	26	32	38	46	55	55	50	43	36	29	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	16	15	18	23	30	41	58	60	48	36	29	20	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	86	88	83	78	78	78	81	80	83	86	85	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	43	39	40	45	55	61	66	67	66	60	56	50	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

STEPHENVILLE (A), NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	18	25	32	40	48	56	58	51	43	37	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	12	19	26	35	43	52	53	46	39	32	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	76	77	80	82	82	85	85	84	85	83	79	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	22	18	26	34	45	53	60	61	54	44	37	27	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	12	20	28	36	44	53	54	47	39	31	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	78	77	78	77	71	72	77	78	77	81	80	80	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	31	39	49	57	65	65	58	49	40	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	18	15	23	29	38	47	55	55	48	39	33	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	76	71	71	67	65	69	71	69	69	68	77	80	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	20	27	34	43	52	60	60	53	44	37	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	16	13	21	28	36	45	54	54	47	39	32	22	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	75	74	76	77	76	76	81	79	80	82	82	79	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	23	20	28	35	44	53	60	61	54	45	37	28	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	17	13	21	28	36	45	54	54	47	39	32	23	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	21	18	25	32	40	48	57	57	50	42	35	26	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	13	11	16	22	31	44	62	62	48	35	26	17	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	78	74	76	76	73	75	80	78	77	79	81	81	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	37	39	43	54	59	65	65	64	56	51	45	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)						71							Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)						75							Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)						72							Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)						114							Rapport de mélange correspondante (g/liv.)

TWILLINGATE, NFLD.

MEAN VALUES AT HOURS SHOWN

VALEURS MOYENNES AUX HEURES SYNOPTIQUES

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
	JANV	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	
02 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	20	25	31	38	46	56	57	51	43	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	16	21	28	34	42	52	53	46	38	33	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	86	83	86	89	86	87	86	88	84	82	86	84	Humidité relative (p. 100)
08 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	23	20	25	32	40	48	58	58	52	43	36	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	19	16	21	28	35	43	53	53	47	39	32	24	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	84	84	85	86	82	83	84	83	84	84	84	83	Humidité relative (p. 100)
14 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	25	23	29	36	45	53	64	63	56	47	38	30	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	18	24	29	36	44	54	54	47	39	33	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	82	80	83	77	70	71	71	71	72	74	81	81	Humidité relative (p. 100)
20 NST													
Dry Bulb Temperature (°F)	24	22	26	33	41	49	59	59	52	44	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	17	23	28	35	43	53	53	47	39	33	25	Température du point de rosée (°F)
Relative Humidity (%)	85	82	87	83	80	79	80	81	82	82	83	83	Humidité relative (p. 100)

MEAN VALUES (Mean of four synoptic observations)

VALEURS MOYENNES (Moyenne des quatre observations synoptiques)

Dry Bulb Temperature (°F)	24	21	26	33	41	49	59	59	53	42	37	29	Température du thermomètre sec (°F)
Dew Point Temperature (°F)	20	17	22	28	35	43	53	53	47	39	33	25	Température du point de rosée (°F)
Wet Bulb Temperature (°F)	23	20	25	31	38	46	56	56	50	40	33	28	Température du thermomètre mouillé (°F)
Mixing Ratio (gr/lb)	15	13	17	22	30	41	60	60	48	35	28	19	Rapport de mélange (g/liv.)
Relative Humidity (%)	85	83	84	83	80	80	80	80	81	89	85	84	Humidité relative (p. 100)

DEW POINT EXTREMES

EXTRÊMES DU POINT DE ROSÉE

Mean of Highest Dew Point each month	39	37	37	41	51	58	66	65	63	56	52	46	Moyenne du point de rosée maximal chaque mois
Highest Dew Point Recorded (°F)							71						Point de rosée maximal enregistré (°F)
Corresponding Dry Bulb Temperature (°F)							77						Température du thermomètre sec correspondante (°F)
Corresponding Wet Bulb Temperature (°F)							73						Température du thermomètre mouillé correspondante (°F)
Corresponding Mixing Ratio (gr/lb)							114						Rapport de mélange correspondante (g/liv.)



2000118881

QC
985
C363
V.4
C.1

100114



CATALOGUED

CATALOGUED



1900